

heesters

| Abelia | | - - - | ZON - HLF | |
|----------------------------|--|--|------------------|-------------------------------------|
| 'Edward Goucher' | violetroze - rose violacé | 020/030 | co3 | 7,00 /G3.01/Sr1.A |
| | 6-8 100 cm | 030/040 | co3 | 7,00 /H3.13 |
| | | 030/040 | co5 | 8,00 /H3.13 |
| engleriana | witroze - blanc-rose | 060/080 | co7.5 | 7,00 /H3.17 |
| | 6-8 125 cm | 080/100 | co7.5 | 8,00 /H3.17 |
| grandiflora | wit - blanc | 020/030 | co3 | 6,00 /G4.07/AdIX.14-15/H3.06 |
| | 7-8 100 cm | | | |
| grandiflora 'Confetti' | witroze - rose blanc | 030/040 | co3 | 7,00 /H3.08 |
| | 6-8 125 cm | | | |
| grandiflora 'Kaleidoscope' | wit - blanc | 020/030 | co5 | 8,00 /H3.04 |
| | 6-7 90 cm | | | |
| Abeliophyllum | | Witte forsythia - Forsythia blanc | ZON | |
| distichum | wit - blanc | 030/040 | co3 | 8,00 /AdVIIb.09 |
| | 2-3 150 cm | | | |
| distichum 'Roseum' | roze - rose | 040/060 | co7.5 | 8,00 /SrAd.C |
| | 2-3 150 cm | | | |
| Acca | | Braziliaanse guave - Goyavier du Bresil | ZON | |
| sellowiana | paarsroze - pourpre-rose | 020/030 | co2 | 6,00 /Sr2.D |
| | 6-10 200 cm | 060/080 | co7.5 | 12,50 /AdX.13/Sr2.D |
| Acer | | Esdoorn - Erable | HLF - SCH | |
| japonicum 'Aconitifolium' | blad groen - feuillage vert | 040/060 | co5 | 16,00 /SrAd.G |
| | - 250 cm | 060/080 | co5 | 18,00 /Sr2.A |
| | | 080/100 | co5 | 24,00 /SrAd.G |
| japonicum 'Vitifolium' | groen, oranjerood - vert, orange-rouge | 030/040 | co5 | 18,00 /Sr2.B |
| | - 400 cm | 040/060 | co5 | 18,00 /SrAd.G |
| palmatum | blad groen - feuillage vert | 200/250 | co7.5 | 24,90 /SrAd.F |
| | - 400 cm | | | |
| palmatum 'Atropurpureum' | blad bruinrood - feuillage brun-rouge | 040/060 | co3 | 13,90 /Sr2.A |
| | - 150 cm | 060/080 | co3 | 13,90 /Sr2.B |
| | | 100/125 | co10 | 28,90 /Sr2.A |
| | | 100/125 | co8.7 | 28,90 /Sr2.A |
| palmatum 'Autumn Lace' | blad groen, later rood - feuillage vert vers rouge | stam 120 cm | co20 | 118,50 /Sr2 |
| | - 150 cm | | | |
| palmatum 'Bloodgood' | blad purperrood - feuillage pourpre-rouge | 030/040 | co3 | 13,90 /Sr2.A/SrAd.G |
| | - 300 cm | 040/060 | co3 | 15,00 /SrAd.G |
| | | 060/080 | co3 | 13,90 /Sr2.B |
| palmatum 'Burgundy Lace' | blad groen later rood - feuillage vert après rouge | 030/040 | co3 | 15,00 /Sr2.A/SrAd.G |
| | - 400 cm | | | |
| palmatum 'Butterfly' | blad groen & wit - feuillage vert & blanc | 030/040 | co3 | 13,90 /Sr2.A |
| | - 200 cm | 040/060 | co3 | 13,90 /Sr2.B |
| | | 150/175 | co12 | 24,90 /Sr2.A |
| palmatum 'Crimson Queen' | blad fijn & purperrood - feuillage fin pourpre-rouge | 030/040 | co3 | 15,00 /SrAd.G |
| | - 175 cm | 040/060 | co3 | 16,00 /SrAd.G |
| palmatum 'Deshojo' | blad kersrood - feuillage cerise-rouge | 040/060 | co3 | 13,50 /SrAd.G |
| | - 200 cm | 080/100 | co4 | 18,00 /SrAd.G |
| palmatum 'Dissectum' | blad fijn & friskgroen - feuillage fin & vert clair | 040/060 | co3 | 13,90 /Sr2.A |
| | - 150 cm | 060/080 | co5 | 16,00 /Sr2.A |
| | | stam 080 cm | co5 | 26,90 /Sr2.B |
| palmatum 'Eddisbury' | blad friskgroen - feuillage vert clair | HT 06-08 | co5 | 125,00 /AdIII.01 |
| | - 300 cm | | | |
| palmatum 'Emerald Lace' | fijn groen blad - feuillage vert | 020/030 | co3 | 13,90 /Sr2.A |
| | - 300 cm | 040/060 | co3 | 13,90 /Sr2.B |
| palmatum 'Fireglow' | blad paarsrood - feuillage rouge-pourpre | 080/100 | co5 | 18,00 /SrAd.G/Sr2.B |
| | - 250 cm | | | |
| palmatum 'Garnet' | blad fijn & purperrood - feuillage fin & pourpre-r | 020/030 | co3 | 13,90 /Sr2.A |
| | - 150 cm | stam 120 cm | co30 | 159,50 /Sr2. |
| palmatum 'Inaba-shidare' | blad fijn & donkerrood - feuillage fin & rouge fon | stam 120 cm | co20 | 118,50 /Sr2.B |
| | - 175 cm | | | |
| palmatum 'Jerre Schwartz' | blad ingesneden & roodbruin - feuillage incisé & r | 030/040 | co3 | 13,90 /Sr2.A |
| | - 200 cm | 060/080 | co3 | 13,90 /Sr2.B |
| palmatum 'Katsura' | blad oranje, later geelgroen - feuillage orange, a | 040/060 | co3 | 13,90 /Sr2.A |
| | - 300 cm | 060/080 | co3 | 13,90 /Sr2.B |

| Acer | | Esdoorn - Erable | | | HLF |
|----------------------------|--|-------------------------|---------|--------------|---|
| palmatum 'Marlo' | blad groen & roze - feuillage vert & rose | 030/040 - 200 cm | co3 | 18,50 | /Sr2.A |
| palmatum 'Orange Dream' | blad geelgroen - feuillage jaune-vert | 040/060 - 250 cm | co3 | 13,90 | /Sr2.A |
| palmatum 'Oridono-Nishiki' | blad groen, roze & wit - feuillage vert, rose & bl | 040/060 - 200 cm | 060/080 | co3 | 13,90 /Sr2.A 13,90 /Sr2.B |
| palmatum 'Osakazuki' | blad groen - feuillage vert | 020/030 - 300 cm | 030/040 | co5 | 15,00 /SrAd.H |
| | | | 040/060 | co5 | 18,00 /SrAd.G |
| | | | 040/060 | co5 | 13,90 /Sr2.A |
| | | | 060/080 | co5 | 15,00 /SrAd.G |
| | | | 060/080 | co5 | 16,00 /Sr2.A |
| palmatum 'Sangokaku' | blad frisgroen - feuillage vert clair | 040/060 - 300 cm | 100/125 | co3 | 13,90 /Sr2.A 18,00 /SrAd.G |
| palmatum 'Seiryu' | blad groen - feuillage vert | 040/060 - 175 cm | | co3 | 13,90 /Sr2.A |
| palmatum 'Shaina' | blad rood - feuillage rouge | 040/060 - 150 cm | 060/080 | co3 | 15,00 /Sr2.A 13,90 /Sr2.B |
| palmatum 'Taylor' | blad groen & roze - feuillage vert & rose | 040/060 - 200 cm | | co3 | 15,00 /Sr2.A |
| shirasawanum 'Aureum' | blad geelgroen - feuillage vert-jaune | 020/030 - 150 cm | 030/040 | co3 | 13,90 /Sr2.A 13,90 /Sr2.B |

| Aesculus | | Paardekastanje - Marronnier | | | ZON - HLF |
|-----------------|-------------|------------------------------------|---------|------|----------------------|
| parviflora | wit - blanc | 040/060 6-7 300 cm | 060/080 | co3 | 9,50 /AdIV.10 |
| | | | | co10 | 12,50 /H3.08 |

| Akebia | | Schijnaugurk - - | | | ZON - HLF |
|----------------|----------------------------|--------------------------|---------|-------|----------------------|
| quinata | purperrood - rouge pourpre | 030/040 4-5 600 cm | 100/125 | co3 | 8,50 /AdII.07 |
| | | | | co7.5 | 9,00 /AdII.07 |
| quinata 'Alba' | wit - blanc | 100/125 4-5 600 cm | | co7.5 | 9,00 /Sr3.B |

| Amelanchier | | Krenteboompje - Amélanchier | | | ZON - HLF |
|--------------------|-------------|------------------------------------|-----------|------|-----------------------------|
| lamarckii | wit - blanc | 040/060 4 500 cm | 080/100 | co5 | 4,00 /AdVIIb.12 |
| | | | 100/125 | co3 | 5,00 /H3.13 |
| | | | 100/125 | co3 | 6,00 /H3.13 |
| | | | 100/125 | co5 | 6,00 /AdVIIb.12 |
| | | | 175/200 | co5 | 12,50 /AdVIIIf.05 |
| | | | 175/200 | b.w. | 15,00 /GhB.69 |
| | | | 200/250 | co10 | 16,00 /AdVIIIf.05-06 |
| | | | HT 06--08 | b.w. | 24,50 /GhB.64 |
| | | | HT 08--10 | b.w. | 28,00 /GhB.64 |

| Aralia | | Duivelswandelstok - Angélique du Japon | | | ZON - HLF |
|---------------|------------------------|---|--|------|---------------------|
| elata | crémewit - blanc-cremé | 175/200 8-9 350 cm | | co23 | 16,50 /H6.08 |

| Arbutus | | Aardbeienboom - Arbousier | | | ZON |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|--|-----|---------------------------|
| unedo | wit - blanc | 020/030 4-6 400 cm | | co3 | 6,00 /AdX.13/Sr2.D |
| unedo 'Rubra' | rozerood - rose-rouge | 020/030 6-8 150 cm | | co3 | 6,00 /SrAd.F |

| Aristolochia | | Duitse pijp - - | | | HLF - SCH |
|---------------------|------------------------|--------------------------|--|-------|--------------------------|
| durior | geelgroen - jaune-vert | 125/150 5-6 800 cm | | co7.5 | 10,00 /Sr3.A05-06 |

| Aronia | | Appelbes - - | | | ZON - HLF |
|---------------------|-------------|------------------------|---------|-------|------------------------|
| melanocarpa | wit - blanc | 040/060 5 125 cm | 080/100 | co3 | 4,00 /AdVIIb.15 |
| | | | | co7.5 | 7,00 /H3.24 |
| prunifolia 'Viking' | wit - blanc | 040/060 4 100 cm | 060/080 | co3 | 4,00 /AdVIIb.09 |
| | | | | co3 | 4,50 /H3.16 |

| Asimina | | Pawpaw - Paw paw | | | ZON - HLF |
|----------------|------------------------|--------------------------|--|-----|---------------------|
| triloba | roodbruin - brun-rouge | 020/030 4-5 200 cm | | co3 | 7,50 /SrAd.C |

| Aucuba | | Broodboom - - | | | ZON - SCH | |
|-------------------------|--|----------------------|---------|-------------|-------------|------------|
| japonica 'Crotonifolia' | blad geel gespikkeld - feuillage jaune tacheté | 030/040 | co3 | 5,50 | /AdVIIb.13 | |
| | 3-4 200 cm | 030/040 | co5 | 7,00 | /Sr3.C | |
| japonica 'Rozannie' | purper; rode bes - pourpre; baie rouge | 020/030 | co3 | 8,00 | /AdVIIb.14 | |
| | | 7-8 150 cm | 030/040 | co5 | 8,50 | /Sr3.C |
| | | | 040/060 | co3 | 8,50 | /AdVIIb.10 |
| japonica 'Variegata' | bes rood - baie rouge | 030/040 | co3 | 6,00 | /Sr1.B | |
| | 3-4 250 cm | | | | | |

| Azalea | | - - Azalée | | | ZON - HLF | |
|---------------------------|---|-------------------|---------|--------------|--------------|----------|
| (J) 'Amoena' | purper - pourpre | 020/030 | co5 | 12,50 | /H4.14 | |
| | | 4-5 100 cm | 030/040 | co3 | 7,00 | /H4.14 |
| | | | 030/040 | co10 | 15,00 | /H4.14 |
| (J) 'Mme Van Hecke' | roze - rose | 030/040 | co3 | 7,00 | /H4.16 | |
| | | 5-6 100 cm | 040/060 | co10 | 15,00 | /H4.16 |
| (J) 'Moederkensdag' | rood - rouge | 030/040 | co3 | 7,00 | /H4.17 | |
| | | 4-5 60 cm | | | | |
| (J) 'Palestrina' | wit - blanc | 020/030 | co3 | 7,00 | /H4.23 | |
| | | 5 90 cm | | | | |
| (J) 'Vuyk's Scarlet' | dieprood - rouge profond | 020/030 | co5 | 12,50 | /H4.15 | |
| | | 5 100 cm | 030/040 | co3 | 7,00 | /H4.15 |
| (J) 'White Lady' | wit - blanc | 020/030 | co5 | 7,00 | /H4.15 | |
| | | 5 100 cm | 030/040 | co3 | 7,00 | /H4.15 |
| (KH) 'Fireball' | rood - rouge | 060/080 | co10 | 15,00 | /H4.22 | |
| | | 5-6 150 cm | | | | |
| (KH) 'Persil' | wit - blanc | 040/060 | co7.5 | 10,00 | /H4.22 | |
| | | 5-6 150 cm | | | | |
| (KH) 'Strawberry Ice' | geel, rozeoranje gevlekt - jaune,rose-orange dotted | 040/060 | co10 | 15,00 | /H4.20 | |
| | 5-6 180 cm | | | | | |
| mollis 'Apricot Surprise' | oranjegeel - jaune orange | 040/060 | co7.5 | 15,00 | /H4.23 | |
| | 5-6 150 cm | | | | | |
| mollis Geel | geel - jaune | 030/040 | co5 | 8,00 | /H4.17 | |
| | | 5 150 cm | 040/060 | co3 | 8,00 | /AdIX.19 |
| | | | 060/080 | co3 | 8,00 | /H4.17 |
| mollis Rood | rood - rouge | 040/060 | co3 | 8,00 | /H4.14 | |
| | | 4-5 150 cm | 060/080 | co7.5 | 15,00 | /H4.14 |
| mollis Roze | roze - rose | 030/040 | co7.5 | 12,50 | /H4.18 | |
| | | 4-5 150 cm | 040/060 | co7.5 | 12,50 | /H4.18 |
| | | | 060/080 | co10 | 15,00 | /H4.18 |
| | | | 080/100 | co10 | 15,00 | /H4.18 |
| mollis Wit | wit - blanc | 040/060 | co7.5 | 12,50 | /H4.16 | |
| | | 4-5 150 cm | 060/080 | co7.5 | 15,00 | /H4.16 |

| Baccharis | | Struikaster - Sénéçon en arbre | | | ZON - HLF | |
|------------------|--|---------------------------------------|---------|-------------|--------------|----------|
| halimifolia | wit; zilvergroen blad - blanc; feuillage argenté | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdIX.14 | |
| | | 8-10 300 cm | 030/040 | co3 | 6,00 | /AdIX.14 |
| | | | 060/080 | co3 | 7,00 | /H3.24 |
| | | | 080/100 | co10 | 10,00 | /AdX.09 |
| | | | 100/125 | co10 | 10,00 | /H3.24 |

| Berberis | | Zuurbes - Epine-vinette | | | ZON - HLF | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------|-------------|---------------|--------|
| buxifolia 'Nana' | geel - jaune | 020/030 | co2 | 4,00 | /AdVIIa.05-06 | |
| | | 4-5 50 cm | 030/040 | co2 | 4,00 | /H3.04 |
| | | | 030/040 | co3 | 5,00 | /H3.04 |
| | | | 030/040 | co5 | 5,00 | /H3.04 |
| thunbergii 'Atropurpurea Nana' | geel - jaune | 010/020 | co2 | 4,00 | /G2.11/H3.05 | |
| | 4-5 50 cm | | | | | |
| thunbergii 'Coronita' | geel - jaune | 010/020 | co2 | 4,00 | /AdVIIa.04 | |
| | | 5-6 175 cm | 020/030 | co2 | 4,00 | /H3.04 |
| thunbergii 'Harlequin' | geel; blad roze gevlekt - jaune; feuillage rose | 040/060 | co3 | 4,00 | /H3.06 | |
| | | 4-5 150 cm | 060/080 | co5 | 8,00 | /H3.09 |
| thunbergii 'Rose Glow' | rozewit; blad roze - rose-blanc; feuillage rose | 030/040 | co3 | 4,00 | /H3.24 | |
| | 5 100 cm | | | | | |

| Berchemia | | - - - | | | ZON - HLF |
|------------------|------------------|--------------|------|--------------|-----------|
| racemosa | crèmewit - blanc | 100/125 | co10 | 28,50 | /SrAd.C |
| | | 6-8 400 cm | | | |

| Buddleja | | Vlinderstruik - Arbre à papillon | | | ZON |
|----------------------------------|--|---|---------|-----|-----------------------------|
| alternifolia | | lila - lilas | 040/060 | co2 | 6,00 /Sr3.C |
| | 5-6 | 250 cm | | | |
| davidii 'Adonis Blue' | violetblauw - bleu-violet | 030/040 | | co3 | 4,50 /G4.05-06 |
| | 8-10 | 125 cm | 040/060 | co3 | 4,50 /Sr3.C/H3.07 |
| davidii 'Black Knight' | zwartblauw - bleu noir | 030/040 | | co3 | 4,50 /G4.04/Sr3.C |
| | 7-10 | 200 cm | 060/080 | co3 | 4,50 /H3.08 |
| davidii 'Harlequin' | lila, bont blad - lilas, feuillage panaché | 060/080 | | co5 | 7,00 /H3.09 |
| | 7-9 | 200 cm | | | |
| davidii 'Nanho Blue' | violetpaars - violet pourpre | 030/040 | | co3 | 4,50 /G4.07 |
| | 7-10 | 150 cm | 040/060 | co4 | 4,50 /H3.12/Sr3.C |
| davidii 'Nanho Purple' | purperrood - pourpre-rouge | 030/040 | | co3 | 4,50 /G4.01-02/H3.13 |
| | 7-9 | 125 cm | 040/060 | co3 | 4,50 /Sr3.C/H3.13 |
| davidii 'Pink Delight' | roze - rose | 030/040 | | co3 | 4,50 /G1.06 |
| | 7-10 | 200 cm | 060/080 | co3 | 4,50 /H3.20/Sr3.C |
| | | 080/100 | | co3 | 4,50 /H3.20 |
| davidii 'Royal Red' | purperrood - rouge pourpre | 030/040 | | co3 | 4,50 /G2.02 |
| | 7-10 | 250 cm | 040/060 | co3 | 4,50 /H3.09/Sr3.C |
| davidii 'White Profusion' | wit - blanc | 030/040 | | co3 | 4,50 /G4.05/H3.10 |
| | 7-9 | 300 cm | 060/080 | co3 | 4,50 /Sr3.C |
| 'Lochinch' | paarsblauw - bleu-lilas | 030/040 | | co3 | 4,50 /G1.03 |
| | 7-8 | 175 cm | 040/060 | co3 | 4,50 /Sr3.C |
| | | 060/080 | | co3 | 4,50 /H3.17 |
| weyeriana 'Sungold' | oranje-geel - orange-jaune | 030/040 | | co3 | 4,50 /G2.05 |
| | 7-10 | 250 cm | 060/080 | co3 | 4,50 /Sr3.C |
| | | 100/125 | | co3 | 6,00 /H3.14 |
| 'White Ball' | wit - blanc | 060/080 | | co3 | 4,50 /Sr3.C |
| | 7-8 | 150 cm | | | |

| Buxus | | Palmboompje - Buis | | | ZON - HLF |
|---------------------|--------------|---------------------------|--|-------|---|
| sempervirens | groen - vert | 010/015 | | p9 | 1,25 /AdVIII.01-07/AdIX.01/H5.01 |
| | - | - | | | |
| | | 015/020 | | p9 | 1,25 /B. |
| | | 020/030 | | p9 | 1,25 /H4.01/B. |
| | | 020/030 | | co1 | 2,50 /H5.01 |
| | | 040/050 | | kluit | 7,50 /Tor.15/Gas.24 |
| | | 050/060 | | kluit | 9,00 /Tor.15/Gas.23 |
| | | 060/080 | | kluit | 12,50 /Tor.15 |
| | | bol 015 cm | | co2 | 8,50 /C. |
| | | bol 015 cm | | p14 | 8,50 /C. |
| | | bol 020 cm | | co3 | 10,50 /C. |
| | | bol 020 cm | | p19 | 10,50 /C. |
| | | bol 020 cm | | p21 | 10,50 /C. |
| | | bol 025 cm | | co5 | 14,50 /C. |
| | | bol 025 cm | | co3 | 18,50 /C. |
| | | bol 030 cm | | co5 | 16,50 /C. |
| | | bol 030 cm | | co7.5 | 22,50 /C. |
| | | bol 030 cm | | p24 | 22,50 /C. |
| | | bol 040 cm | | co10 | 32,50 /C. |
| | | bol 040 cm | | co12 | 42,50 /C. |
| | | bol 045 cm | | p36 | 69,90 /C. |
| | | bol 050 cm | | co20 | 62,50 /C. |
| | | bol 060 cm | | co15 | 122,50 /C. |
| | | bol 070 cm | | co23 | 129,50 /H4.02 |
| | | bol 085 cm | | p47 | 189,50 /C. |
| | | kegel 040 cm | | co3 | 14,50 /C. |
| | | kegel 050 cm | | p24 | 19,90 /C. |
| | | kegel 055 cm | | p26 | 19,90 /C. |
| | | kegel 060 cm | | co18 | 18,90 /C. |
| | | kegel 060 cm | | co7.5 | 26,90 /C. |
| | | kegel 080 cm | | p27 | 25,90 /C. |
| | | kegel 090 cm | | co15 | 44,90 /C. |
| | | kegel 100 cm | | co20 | 89,90 /C. |
| | | stam 080 cm | | co23 | 89,90 /C. |

| Callicarpa | | Liefdesparelstruik - Arbuste aux bonbons | | | ZON |
|-------------------|--|---|--|--|------------|
|-------------------|--|---|--|--|------------|

| Callicarpa | | Liefdesparelstruik - Arbuste aux bonbons | | | ZON |
|-----------------------|-----------------|---|---------|-------------|-----------------------|
| bodinieri 'Profusion' | paars - pourpre | 040/060 | co5 | 8,00 | /AdX.11 |
| | 9-11 | 300 cm | 060/080 | co5 | 9,50 /H3.23 |
| | | | 060/080 | co10 | 10,00 /AdIX.11 |
| | | | 080/100 | co10 | 12,50 /AdIX.11 |
| | | | 100/125 | co10 | 12,50 /H3.23 |

| Calluna | | Struikheide - Bruyère commune | | | ZON - HLF |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|------------------|
| vulgaris 'Alisia' | wit - blanc | 010/020 | p10.5 | 1,50 | /A. |
| | 8-10 | 40 cm | | | |
| vulgaris 'Amethyst' | purperrood - rouge-pourpre | 010/020 | p10.5 | 1,50 | /A. |
| | 9-11 | 40 cm | | | |
| vulgaris 'Anette' | donkerroze - rose foncé | 010/020 | p10.5 | 1,50 | /B.08 |
| | 9-11 | 30 cm | | | |
| vulgaris 'Aphrodite' | dieprood - rouge foncé | 010/020 | p10.5 | 1,50 | /B.08 |
| | 8-10 | 35 cm | 020/030 | co2.5 | 6,00 /A. |
| vulgaris 'Athene' | rood - rouge | 010/020 | p10.5 | 1,50 | /B.08 |
| | 9-11 | 40 cm | 020/030 | co2.5 | 6,00 /A. |
| vulgaris 'Dark Beauty' | rood - rouge | 010/020 | p10.5 | 1,50 | /B.08 |
| | 8-10 | 20 cm | | | |
| vulgaris 'F. Kirchen' | lila roze - rose lilas | 010/020 | p10.5 | 1,50 | /B.08 |
| | 8-10 | 35 cm | | | |
| vulgaris 'Larissa' | dieproze - rose foncé | 010/020 | p10.5 | 1,50 | /B.08 |
| | 9-10 | 30 cm | | | |
| vulgaris 'Melanie' | wit - blanc | 010/020 | p10.5 | 1,50 | /B.08 |
| | 9-10 | 30 cm | | | |
| vulgaris 'Sandy' | wit - blanc | 010/020 | p10.5 | 1,50 | /B. |
| | 9-10 | 30 cm | | | |

| Calycanthus | | Specerijstruik - Arbre aux anémones | | | ZON - HLF |
|--------------------|------------------------|--|---------|-------------|---------------------------|
| floridus | bruinrood - brun-rouge | 020/030 | co3 | 6,00 | /AdX.13 |
| | 6-7 | 200 cm | 030/040 | co3 | 8,00 /AdX.13/H3.04 |
| | | | 040/060 | co3 | 8,00 /AdIV.11 |

| Camellia | | - - - | | | HLF |
|-----------------------------|---------------------------|---------|---------|--------------|----------------------------|
| japonica 'Adolphe Audusson' | donkerrood - rouge foncé | 040/060 | co3 | 12,50 | /SrAd.E/Sr2.D |
| | 3-4 | 300 cm | | | |
| japonica 'Gertrude Jekyll' | rood - rouge | 040/060 | co3 | 12,50 | /Sr2.D |
| | 4 | 300 cm | 060/080 | co3 | 12,50 /SrAd.E |
| japonica 'Lady Campbell' | rood - rouge | 080/100 | co5 | 15,90 | /SrAd.E/Sr2.D |
| | 3-4 | 200 cm | | | |
| japonica 'Margaret Davis' | wit & roze - blanc & rose | 030/040 | co3 | 12,50 | /SrAd.E/Sr2.D |
| | 3-4 | 200 cm | | | |
| japonica 'Mathotiana Alba' | wit - blanc | 080/100 | co5 | 15,90 | /SrAd.H |
| | 3-4 | 200 cm | 100/125 | co5 | 15,90 /Sr2.D |
| japonica 'Nobilissima' | wit - blanc | 060/080 | co5 | 12,50 | /SrAd.H |
| | 3-4 | 200 cm | 080/100 | co5 | 15,90 /SrAd.H/Sr2.D |
| | | | 100/125 | co3 | 15,90 /Sr2.D |
| japonica Rood | rood - rouge | 080/100 | co3 | 12,50 | /SrAd.E |
| | 3-4 | 200 cm | | | |
| japonica Roze | roze - rose | 080/100 | co3 | 12,50 | /SrAd.E |
| | 3-4 | 200 cm | | | |
| 'Le Lys' | wit - blanc | 080/100 | co10 | 18,00 | /Sr2.D |
| | 3-4 | 200 cm | | | |
| williamsii 'Anticipation' | dieproze - rose profond | 080/100 | co5 | 15,90 | /SrAd.E/Sr2.D |
| | 3-4 | 175 cm | 100/125 | co5 | 18,00 /SrAd.E |
| williamsii 'Debbie' | roze -D- rose | 080/100 | co5 | 15,90 | /SrAd.E |
| | 3-4 | 250 cm | 100/125 | co10 | 18,00 /Sr2.D |
| | | | 100/125 | co7.5 | 18,00 /SrAd.E |
| | | | 100/125 | co5 | 18,00 /SrAd.E |
| williamsii 'Jury's Yellow' | witgeel - blanc-jaune | 060/080 | co3 | 15,90 | /Sr2.D |
| | 3-4 | 200 cm | | | |

| Campsis | | Trompetklimmer - Jasmin de Virginie | | | ZON |
|------------------|--------------|--|---------|-------------|-----------------------|
| radicans 'Flava' | geel - jaune | 080/100 | co2 | 9,50 | /Sr3.B |
| | 8-9 | 500 cm | 150/175 | co7.5 | 12,00 /Sr3.A06 |
| | | | 150/175 | co10 | 12,00 /Sr3.A07 |
| | | | 175/200 | co7.5 | 15,00 /SrAd.A |
| | | | 200/250 | co7.5 | 18,00 /SrAd.A |

| Campsis | | Trompetklimmer - Jasmin de Virginie | | | ZON |
|-----------------------------------|--|--|-------|--------------|--------------------------|
| tagliabuana 'Mme Galen' | oranjerood - orange-rouge | 060/080 | co2 | 9,50 | /Sr3.B |
| | 8-9 | 500 cm | co10 | 12,00 | /Sr3.08 |
| | | 175/200 | co10 | 15,00 | /SrAd.E |
| Caryopteris | | blauwbaard - Spirée bleue | | | ZON - HLF |
| clandonensis 'First Choice' | blauw - bleu | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIII.d.06 |
| | 8-10 | 80 cm | | | |
| clandonensis 'Grand Bleu' | blauw - bleu | 030/040 | co2 | 5,00 | /G3.03 |
| | 8-10 | 60 cm | co2 | 5,00 | /H3.09 |
| clandonensis 'Heavenly Blue' | diep blauw - bleu foncé | 030/040 | co3 | 5,00 | /G2.06- |
| | 8-10 | 100 cm | | | 07/AdVIII.29/H3.04 |
| clandonensis 'Kew Blue' | blauw - bleu | 030/040 | co3 | 5,00 | /AdVIII.21 |
| | 8-10 | 90 cm | co2 | 5,00 | /H3.22 |
| | | 060/080 | co2 | 5,00 | /H3.15 |
| clandonensis 'Worcester Gold' | blauw; geel blad - bleu; feuillage jaune | 060/080 | co5 | 5,00 | /Sr3.C |
| incana | blauw - bleu | 030/040 | co3 | 5,00 | /AdVIII.22 |
| | 8-9 | 100 cm | co3 | 5,00 | /H3.17 |
| incana 'Weeping Form' | blauwpaars - bleu-pourpre | 030/040 | co2 | 5,00 | /SrAd.F |
| | 8-10 | 100 cm | | | |
| | | | | | |
| Ceanothus | | Amerikaanse sering - Ceanothe | | | ZON - HLF |
| arboreus 'Trewithen Blue' | blauw - bleu | 020/030 | co3 | 6,00 | /G4.07 |
| | 9-10 | 300 cm | co3 | 8,00 | /H3.12 |
| | | 080/100 | co3 | 8,00 | /H3.12 |
| 'Concha' | blauw - bleu | 020/030 | co3 | 5,00 | /G2.10 |
| | 5-6 | 200 cm | co3 | 7,00 | /H3.11 |
| | | 100/125 | co7.5 | 15,00 | /Sr3.H |
| delilianus 'Gloire de Versailles' | lichtblauw - bleu clair | 030/040 | co3 | 5,00 | /G1.06/G2.04 |
| | 8-9 | 125 cm | co3 | 5,00 | /Sr3.H |
| | | 060/080 | co3 | 5,00 | /H3.12 |
| delilianus 'Henri Défossé' | paarsblauw - bleu pourpre | 030/040 | co3 | 5,00 | /G2.09 |
| | 7-10 | 120 cm | co3 | 6,00 | /Sr3.H |
| | | 060/080 | co3 | 5,00 | /H3.11 |
| 'Italian Skies' | blauw - bleu | 010/020 | co3 | 6,00 | /G2.09 |
| | 5-9 | 200 cm | co3 | 6,00 | /AdIX.14 |
| | | 040/060 | co3 | 7,00 | /H3.13/Sr3.H |
| pallidus 'Marie Simon' | roze - rose | 030/040 | co3 | 5,00 | /G1.07/G2.07/AdVIIb.09 |
| | 7-10 | 125 cm | co3 | 5,00 | /Sr3.H |
| | | 060/080 | co3 | 5,00 | /H3.22 |
| pallidus 'Perle Rose' | dieproze - rose foncé | 030/040 | co3 | 5,00 | /G3.07 |
| | 7-10 | 125 cm | co3 | 5,00 | /AdVIII.d.20/G3.07/G3.03 |
| | | 040/060 | co7.5 | 8,00 | /H3.20 |
| thyrsiflorus var. repens | blauw - bleu | 020/030 | co2 | 4,00 | /G3.05/Sr3.H |
| | 5-8 | 50 cm | co3 | 4,90 | /H3.13 |
| | | 020/030 | | | |
| Cephalanthus | | Kogelbloem - Céphalanthe occidental | | | ZON - HLF |
| occidentalis | wit - blanc | 040/060 | co7.5 | 8,00 | /H3.19 |
| | 6-9 | 175 cm | co7.5 | 8,00 | /H3.19 |
| | | 060/080 | | | |
| Chaenomeles | | Japane kwee - Cognassier du Japon | | | ZON |
| superba 'Crimson & Gold' | rood - rouge | 020/030 | co3 | 4,00 | /AdVIII.d.16 |
| | 3-4 | 125 cm | co5 | 4,00 | /AdVIIIb.06 |
| | | 040/060 | co5 | 4,50 | /H3.21 |
| superba 'Nicoline' | rood - rouge | 040/060 | co7.5 | 6,00 | /AdVIIIb.06 |
| | 4-5 | 100 cm | co7.5 | 6,00 | /H3.22 |
| superba 'Stanford Red' | rood - rouge | 060/080 | co5 | 6,00 | /H3.24 |
| | 4 | 100 cm | | | |
| Chimonanthus | | Winterbloem - Chimonanthus | | | ZON - HLF |
| praecox | geel - jaune | 020/030 | co3 | 6,00 | /AdIX.12 |
| | 1-2 | 250 cm | co3 | 6,00 | /H3.23 |
| | | 100/125 | co5 | 12,50 | /SrAd.A |
| | | 150/175 | co10 | 18,00 | /Sr3.H |

| Chionanthus | | Sneeuwvlokkenboom - Arbre de neige | | | ZON - HLF |
|-----------------------------|-----|--|---------|------|----------------------|
| virginicus | | wit - blanc | 060/080 | co10 | 10,00 /AdX.12/H3.16 |
| | 5-6 | 150 cm | 080/100 | co10 | 12,00 |
| | | | 100/125 | co5 | 10,00 /AdV.03 |
| Choisya | | Mexicaanse orangerie - Oranger du Mexique | | | ZON - HLF |
| 'Aztec Pearl' | | wit - blanc | 020/030 | co3 | 5,00 /SrAd.F |
| | 4-5 | 125 cm | 030/040 | co3 | 8,00 /SrAd.F/Sr1.C |
| | | | 030/040 | co5 | 8,00 /SrAd.F |
| ternata | | wit - blanc | 020/030 | co3 | 6,00 /SrAd.F/Sr3.D&F |
| | 4-5 | 200 cm | 030/040 | co3 | 8,00 /SrAd.F |
| | | | 040/060 | co2 | 7,00 /Sr1.D |
| | | | 040/060 | co4 | 9,50 /Sr1.D/Sr3.D&F |
| | | | 040/060 | co5 | 11,50 /SrAd.F |
| ternata 'Brica' | | wit - blanc | 020/030 | co3 | 5,00 /SrAd.F |
| | 4-5 | 125 cm | | | |
| ternata 'Sundance' | | wit - blanc | 020/030 | co2 | 5,00 /Sr1.D |
| | 4-5 | 150 cm | 030/040 | co2 | 5,00 /Sr1.D |
| Cistus | | Cistroos - Ciste | | | ZON |
| pulverulentus 'Sunset' | | rozerood - rose-rouge | 040/060 | co3 | 5,90 /Sr1.D |
| | 6-8 | 100 cm | | | |
| Clematis | | Bosdruij - Clématite | | | ZON - HLF |
| 'Aljonushka' | | roze - rose | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 7-8 | 200 cm | | | |
| 'Arabella' | | blauw - bleu | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 4-5 | 250 cm | | | |
| arandii | | wit - blanc | 080/100 | co2 | 9,50 /Sr3.B |
| | 3-4 | 300 cm | 100/125 | co5 | 12,50 /Sr3.A10 |
| arandii 'Snowdrift' | | wit - blanc | 080/100 | co2 | 9,50 /Sr3.B |
| | 3-4 | 400 cm | | | |
| 'Barbara Jackman' | | blauw & paars - bleu & pourpre | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 7-9 | 400 cm | | | |
| 'Carnaby' | | roze - rose | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 7-8 | 200 cm | | | |
| 'Caroline' | | lichtroze - rose clair | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 8-9 | 200 cm | | | |
| 'Comtesse de Bouchaud' | | roze - rose | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 7-9 | 200 cm | | | |
| 'Daniel Deronda' | | blauwpaars - bleu-pourpre | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 6-8 | 300 cm | | | |
| 'Dr Ruppel' | | paarsroze - pourpre-rose | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 5-8 | 300 cm | | | |
| durandii | | blauw - bleu | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 6-8 | 200 cm | | | |
| 'Frances Rivis' | | blauw - bleu | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 4 | 300 cm | | | |
| 'Fujimusume' | | lichtblauw - bleu clair | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 6-9 | 200 cm | | | |
| 'General Sikorski' | | lichtpaars - pourpre clair | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 6-9 | 300 cm | | | |
| 'Golden Tiara' | | geel - jaune | 080/100 | co2 | 8,50 /Sr3.B |
| | 7-8 | 300 cm | | | |
| 'H.F. Young' | | blauw - bleu | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 5-6 | 250 cm | | | |
| 'Jackmanii' | | purperblauw - bleu pourpre | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 7-9 | 300 cm | | | |
| 'Jackmanii Alba' | | wit - blanc | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 7-9 | 300 cm | | | |
| 'Jackmanii Superba' | | purperblauw - bleu pourpre | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 7-9 | 300 cm | | | |
| 'Lasurstern' | | lichtblauw - bleu clair | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 5-8 | 300 cm | | | |
| macropetala 'Maidwell Hall' | | blauw - bleu | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 4-5 | 300 cm | | | |
| 'Madame Baron Veillard' | | roze - rose | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| | 7-9 | 400 cm | | | |

| Clematis | Bosdruiif - Clématite | | | | ZON - HLF |
|------------------------------------|------------------------------|---|---------|-----|---------------------|
| 'Madame Le Coultre' | 7-9 | wit - blanc 300 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| 'Miss Bateman' | 7-8 | wit - blanc 200 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| montana 'Grandiflora' | 5-6 | witroze - roseblanc 500 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| montana 'Tetrarose' | 5-6 | roze - rose 500 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| montana var. rubens | 5-6 | roze - rose 300 cm | 080/100 | co4 | 6,00 /Sr3.B |
| 'Mrs Cholmondeley' | 7-9 | lichtblauw - bleu clair 250 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| 'Mrs N. Thompson' | 7-8 | violet, roze getreep - violet ligné 300 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| 'Multi Blue' | 4-6 | blauw - bleu 250 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| 'Nelly Moser' | 5-6 | wit & roze - blanc & rose 350 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| 'Niobe' | 6-8 | donkerrood - rouge foncé 300 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| 'Perle d'Azur' | 7-9 | lichtblauw - bleu clair 400 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| 'Piilu' | 4-5 | roze, purper gestreep - rose ligné 200 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| 'Pink Fantasy' | 7-9 | roze - rose 250 cm | 080/100 | co2 | 5,00 /Sr3.B |
| 'Pixie' | 3-4 | roomwit - blanc crème 100 cm | 060/080 | co5 | 9,50 /Sr3.B |
| 'Prince Charles' | 7-9 | lichtblauw - bleu clair 200 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| 'Proteus' | 6-8 | paarsroze - pourpre-rose 200 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| 'Rouge Cardinal' | 7-9 | roodpaars - rouge-pourpre 200 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| 'Ruutel' | 7-9 | rood - rouge 150 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| 'Sealand Gem' | 7-9 | lichtpaars - pourpre clair 300 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| 'Snow Queen' | 6-8 | wit - blanc 200 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| 'Star of India' | 7-9 | purper, rood gestreep - pourpre ligné 300 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| texensis 'Duchess of Albany' | 5-6 | rozerood - rose-rouge 400 cm | 080/100 | co2 | 8,50 /Sr3.B |
| texensis 'Gravetye Beauty' | 7-10 | rood - rouge 400 cm | 080/100 | co2 | 8,50 /Sr3.B |
| texensis 'Princess Diana' | 7-9 | donkerroze - rose foncé 400 cm | 080/100 | co2 | 8,50 /Sr3.B |
| 'The President' | 5-8 | purperblauw - bleu pourpre 300 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| 'Valge Daam' | 7-9 | wit - blanc 200 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| 'Ville de Lyon' | 7-9 | rood - rouge 300 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| vitalba | 7-10 | wit - blanc 700 cm | 040/060 | p12 | 5,00 /SrAd.< |
| viticella 'Alba Luxurians' | 7-9 | wit - blanc 300 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| viticella 'Etoile Violette' | 7-9 | violetblauw - bleu violet 300 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| viticella 'Madame Julia Correvon' | 7-9 | rood - rouge 300 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| viticella 'Purpurea Plena Elegans' | 6 | paarsrood - pourpre-rouge 300 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |
| viticella 'Royal Velours' | 7-9 | donkerrood - rouge foncé 300 cm | 080/100 | co2 | 6,00 /Sr3.B |

| Clematis | | Bosdruiif - Clématite | | | ZON - HLF |
|---------------------------|--|--|-------|-------|----------------------|
| 'Vyvyan Pennell' | paarslila - pourpre lilas | 080/100 | co2 | 6,00 | /Sr3.B |
| | 5-8 | 200 cm | | | |
| 'Yukikomachi' | wit - blanc | 080/100 | co2 | 6,00 | /Sr3.B |
| | 5-8 | 250 cm | | | |
| Clerodendrum | | Kansenboom - Clerodendron | | | ZON - HLF |
| bungei 'Pink Diamond' | rozerood - rose rouge | 040/060 | co3 | 8,00 | /SrAd.< |
| | 9-10 | 150 cm | | | |
| trichotomum | wit - blanc | 200/250 | co25 | 25,00 | /Sr3.D&F |
| | 8-9 | 350 cm | | | |
| trichotomum fargesii | witroze - rose-blanc | 040/060 | co3 | 8,00 | /SrAd.G |
| | 7-8 | 300 cm | co4 | 8,00 | /Sr2.D |
| | | 100/125 | co25 | 22,50 | /Sr3.D&F |
| | | 125/150 | co25 | 25,00 | /Sr3.D&F |
| | | 175/200 | co25 | 35,00 | /Sr3.E&G |
| Clethra | | Schijnels - - | | | ZON - HLF |
| alnifolia | wit - blanc | 040/060 | co7.5 | 8,00 | /AdX.12 |
| | 6-9 | 150 cm | co7.5 | 8,00 | /H3.25 |
| Convolvulus | | Zilverwinde - Liseron de Mauritanie | | | ZON |
| cneorum | wit - blanc | 010/020 | p9 | 2,00 | /KlSr/C.06 |
| | 5-8 | 80 cm | | | |
| Cornus | | Kornoelje - Cornouiller | | | ZON - SCH |
| alba 'Aurea' | wit - blanc | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIb.18/AdVIId.11 |
| | 5-6 | 300 cm | co3 | 4,00 | /H3.19 |
| | | 060/080 | co7.5 | 6,00 | /H3.19 |
| alba 'Elegantissima' | wit - blanc | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIb.02 |
| | 5-6 | 250 cm | co2 | 5,00 | /H3.15 |
| alba 'Gouchaultii' | roomwit - crème | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIb.18/AdVIId.15 |
| | 5-6 | 300 cm | co3 | 5,00 | /H3.21 |
| alba 'Kesselringii' | roomwit - crème | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIc.06 |
| | 5-6 | 250 cm | co3 | 5,00 | /H3.05 |
| alba 'Sibirica' | roomwit - crème | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIId.06-07 |
| | 5-6 | 300 cm | b.w. | 3,00 | /WeldB.PL07 |
| | | 040/060 | co3 | 4,00 | /AdVIIId.16 |
| | | 080/100 | b.w. | 4,00 | /Tor.PL02 |
| | | 100/125 | co3 | 5,00 | /H3.20 |
| alba 'Sibirica Variegata' | roomwit - crème | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIId.04-05 |
| | 5-6 | 300 cm | co3 | 5,00 | /H3.18 |
| | | 060/080 | co3 | 5,00 | /H3.18 |
| alternifolia | wit - blanc | 100/125 | co7.5 | 12,50 | /Sr2.A |
| | 5-6 | 400 cm | co10 | 15,00 | /AdIV.03 |
| | | 125/150 | co7.5 | 15,00 | /AdIV.03 |
| alternifolia 'Argentea' | wit, blad zilverbont - blanc, feuillage argent pan | 040/060 | co5 | 15,00 | /AdIV.05 |
| | 5-6 | 200 cm | co5 | 18,00 | /Sr2.A |
| | | 125/150 | kluit | 29,50 | /GhB.56 |
| | | 150/175 | kluit | 42,50 | /GhB.56 |
| 'Ascona' | wit - blanc | 040/060 | co3 | 18,00 | /AdIV.02 |
| | 5-6 | 300 cm | co7.5 | 24,50 | /Sr2.B |
| | | 150/175 | kluit | 38,90 | /GhB.55 |
| | | 150/175 | co7.5 | 50,00 | /Sr2.B |
| | | 175/200 | kluit | 42,50 | /GhB.55 |
| | | 200/250 | co20 | 75,00 | /Sr2.B |
| controversa | wit - blanc | 125/150 | co7.5 | 15,00 | /AdIV.02/Sr2.B |
| | 6-7 | 350 cm | co10 | 18,50 | /Sr2.B |
| controversa 'Variegata' | wit - blanc | 040/060 | co7.5 | 15,00 | /AdIV.04 |
| | 6-7 | 400 cm | co5 | 18,00 | /AdIV.06/Sr2.B |
| | | 060/080 | co7.5 | 18,00 | /AdIV.04 |
| | | 060/080 | kluit | 29,50 | /KapA.10 |
| | | 080/100 | kluit | 32,50 | /KapA.10 |

| Cornus | | Kornoelje - Cornouiller | | | ZON - SCH |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------|--------------------------------|
| 'Eddie's White Wonder' | roomwit - crème | 020/030 | p12 | 12,00 | /SrAd.C |
| | 4-5 | 400 cm | 040/060 | co3 | 18,00 /AdIV.06 |
| | | | 060/080 | co3 | 18,50 /AdIV.05/Sr2.B |
| | | | 060/080 | co5 | 20,00 /AdIV.05/Sr2.B |
| | | | 060/080 | kluit | 20,00 /WeldC.34 |
| | | | 080/100 | co3 | 20,00 /AdIV.05 |
| | | | 080/100 | co4 | 20,00 /AdIV.06 |
| | | | 080/100 | kluit | 22,00 /KapA.12 |
| | | | 100/125 | kluit | 24,50 /GhB.62/KapA.12 |
| | | | 125/150 | kluit | 32,50 /GhB.62 |
| | | | 125/150 | co10 | 35,00 /Sr2.B |
| | | | 150/175 | kluit | 38,90 /GhB.55/GhB.62 |
| | | | 175/200 | kluit | 42,50 /GhB.55 |
| | | | 200/250 | kluit | 55,00 /GhB.55 |
| | | | 200/250 | co12 | 95,00 /G3.04 |
| | | | 200/250 | co30 | 100,00 /G3.05 |
| | | | 250/300 | co18 | 70,00 /SrAd.D |
| | | | 250/300 | kluit | 70,00 /NeetA.20/KapA.11 |
| | | | 300/350 | kluit | 95,00 /Pus.13 |
| | | HT 06--08 | | kluit | 95,00 /NeetA.20/Pus.13 |
| | HT 14--16 | | co50 | 295,00 /G3.05 | |
| florida | wit-groengeel - blanc-vert-jaune | 060/080 | kluit | 12,00 | /GhB.57 |
| | 5 | 250 cm | 100/125 | co7.5 | 14,00 /AdIV.05 |
| | | | 150/175 | kluit | 32,50 /GhB.57/Gas.01 |
| | | | 175/200 | kluit | 42,50 /Gas.01 |
| | | | 200/250 | kluit | 49,50 /Gas.01 |
| florida 'Cherokee Chief' | rozerood - rose-rouge | 040/060 | co3 | 18,00 | /AdIV.06 |
| | 5 | 250 cm | 060/080 | co3 | 20,00 /AdIV.06 |
| | | | 125/175 | kluit | 32,50 /GhB.56 |
| florida 'Cherokee Princess' | wit - blanc | 150/175 | co7.5 | 28,50 | /AdIV.05 |
| | 5 | 250 cm | | | |
| florida 'Cloud Nine' | wit - blanc | 080/100 | kluit | 22,50 | /GhB.57 |
| | 5 | 250 cm | | | |
| florida 'Daybreak' | wit - blanc | 125/150 | kluit | 28,50 | /GhB.58 |
| | 5 | 250 cm | | | |
| florida f. rubra | rozerood - rose-rouge | 040/060 | co3 | 12,50 | /AdIV.04 |
| | 5-6 | 350 cm | 060/080 | co3 | 12,50 /AdIV.04/Sr2.A |
| | | | 060/080 | kluit | 18,50 /KapA.10 |
| | | | 080/100 | kluit | 22,50 /KapA.10 |
| | | | 100/125 | kluit | 28,50 /GhB.58 |
| florida 'Rainbow' | wit - blanc | 040/060 | co5 | 17,50 | /AdIV.04 |
| | 4 | 200 cm | 060/080 | kluit | 18,50 /GhB.56 |
| | | | 060/080 | co5 | 18,50 /AdIV.04 |
| | | | 080/100 | co5 | 22,50 /Sr2.A |
| florida 'Red Giant' | rozerood - rose-rouge | 060/080 | co5 | 18,50 | /AdIV.05 |
| | 5-6 | 350 cm | | | |
| florida 'Royal Red' | rozerood - rose-rouge | 080/100 | co7.5 | 18,50 | /AdIV.06 |
| | 5-6 | 350 cm | 125/150 | kluit | 28,50 /GhB.58 |
| | | | 150/175 | kluit | 38,50 /GhB.58 |
| florida 'Sunset' | zachtroze - rose pâle | 040/060 | co5 | 18,50 | /AdIV.05 |
| | 5 | 150 cm | 060/080 | co5 | 20,00 /AdIV.05 |
| | | | 060/080 | co10 | 25,00 /Sr2.A |
| florida 'Sweetwater' | roze - rose | 030/040 | co3 | 18,00 | /AdIV.06 |
| | 5 | 350 cm | 100/125 | kluit | 23,50 /GhB.58 |
| | | | 125/150 | kluit | 32,50 /GhB.58 |
| florida 'White Cloud' | wit - blanc | 040/060 | co3 | 18,00 | /AdIV.02 |
| | 5 | 350 cm | 080/100 | co3 | 20,00 /AdIV.02 |
| | | | 100/125 | kluit | 23,50 /GhB.57 |
| | | | 125/150 | kluit | 32,50 /GhB.57 |
| 'Galaxy' | roomwit - crème | 040/060 | co3 | 18,00 | /AdIV.04 |
| | 5 | 400 cm | 060/080 | co3 | 20,00 /AdIV.04 |
| | | | 080/100 | co5 | 20,00 /AdIV.04 |
| | | | 100/125 | co5 | 22,50 /AdIV.04 |
| | | | 125/150 | co10 | 28,50 /Sr2.A |
| | | | 150/175 | co23 | 32,50 /AdIV.06 |

| Cornus | | Kornoelje - Cornouiller | | | ZON - SCH |
|----------------------------------|-----|--|-------------------|-------|------------------------------|
| kousa | 5 | wit - blanc | 040/060 | co3 | 8,50 /SrAd.B |
| | | 400 cm | 060/080 | co3 | 10,00 /Sr2.B |
| | | | 100/125 | kluit | 18,50 /KapA.11 |
| | | | 125/150 | kluit | 22,50 /KapA.11/GhB.62 |
| | | | 150/175 | kluit | 29,50 /GhB.62 |
| | | | 175/200 | kluit | 35,00 /GhB.62 |
| kousa 'Bultinck's Giant Flowers' | 4-5 | wit - blanc | 060/080 | co3 | 18,00 /Sr2.B |
| | | 400 cm | 080/100 | co3 | 18,00 /AdIV.03 |
| | | | 100/125 | kluit | 23,50 /GhB.56 |
| | | | 125/150 | kluit | 28,50 /GhB.56 |
| kousa chinensis | 5-6 | wit - blanc | 080/100 | co3 | 10,00 /Sr2.B |
| | | 400 cm | 080/100 | kluit | 16,00 /KapA.10 |
| | | | 100/125 | co3 | 12,50 /Sr2.B |
| | | | 100/125 | kluit | 18,50 /KapA.10 |
| | | | 125/150 | co3 | 15,00 /AdIV.07 |
| kousa 'Laura' | 5-6 | wit - blanc | 100/125 250 cm | kluit | 28,50 /GhB.57 |
| kousa 'Madame Butterfly' | 5-6 | wit - blanc | 080/100 | co3 | 18,00 /AdIV.03/Sr2.A |
| | | 250 cm | 150/175 | kluit | 28,50 /GhB.56 |
| kousa 'Milky Way' | 5-6 | wit - blanc | 080/100 | co3 | 15,00 /Sr2.B |
| | | 300 cm | 125/150 | co3 | 18,00 /AdIV.03 |
| kousa 'Nicole' | 5-6 | wit - blanc | 020/030 | p12 | 12,00 /SrAd.C |
| | | 350 cm | 100/125 | kluit | 22,50 /GhB.55 |
| | | | 125/150 | kluit | 28,50 /GhB.55 |
| kousa 'Norman Hadden' | 4-5 | witroze - blanc-rose | 080/100 | co3 | 15,00 /Sr2.B |
| | | 500 cm | 200/250 | kluit | 35,50 /GhB.63 |
| | | | 250/300 | kluit | 42,50 /GhB.57 |
| kousa 'Satomi' | 5-6 | rozerood - rose-rouge | 080/100 | co3 | 16,50 /AdIV.04/Sr2.B |
| | | 350 cm | 080/100 | kluit | 18,50 /KapA.11 |
| | | | 100/125 | co3 | 18,00 /AdIV.04 |
| | | | 125/150 | kluit | 28,50 /GhB.56/GhB.58 |
| | | | 150/175 | kluit | 28,50 /GhB.56 |
| kousa 'Schmetterling' | 5-6 | crémewit - crème-blanc | 020/030 | p12 | 12,00 /SrAd.C |
| | | 500 cm | 060/080 | co3 | 18,00 /AdIV.03/Sr2.B |
| | | | 125/150 | kluit | 24,50 /KapA.12 |
| | | | 175/200 | kluit | 32,50 /GhB.56 |
| kousa 'Teutonia' | 5 | wit - blanc | 060/080 | co3 | 18,00 /AdIV.02/Sr2.A |
| | | 300 cm | 080/100 | co3 | 18,00 /AdIV.02 |
| | | | 150/175 | kluit | 28,50 /GhB.57 |
| | | | | | |
| kousa 'Weisse Fontaine' | 5-6 | wit - blanc | 080/100 | co3 | 18,00 /AdIV.02/Sr2.A |
| | | 450 cm | 100/125 | co3 | 18,00 /AdIV.02 |
| | | | 150/175 | kluit | 28,50 /GhB.56/KapA.10 |
| | | | 175/200 | kluit | 35,00 /GhB.56 |
| | | | 200/250 | kluit | 50,00 /GhB.56 |
| kousa 'White Giant' | 4-5 | wit - blanc | 020/030 | p12 | 12,00 /SrAd.C |
| | | 250 cm | 060/080 | co3 | 15,00 /Sr2.A |
| | | | 200/250 | kluit | 60,00 /GhB.56 |
| mas | 2-3 | geel - jaune | 020/030 | co3 | 4,00 /H3.04 |
| | | 400 cm | 030/040 | co3 | 4,00 /AdVIIa.07 |
| | | | 100/125 | co12 | 9,50 /SrAd.A |
| | | | 150/175 | co30 | 22,50 /H6.32 |
| | | | HT 08--10 | co45 | 32,50 /H6.32 |
| mas 'Variegata' | 1-3 | witgeel, blad bont- blanc-jaune, feuillage panaché | 100/125 250 cm | co5 | 12,50 /AdIV.06 |
| nuttallii | 5-6 | wit - blanc | 125/150 | kluit | 32,50 /GhB.56 |
| | | 400 cm | | | |
| nuttallii 'Colrigo Giant' | 5-6 | wit - blanc | 125/150 400 cm | co3 | 18,00 /AdIV.02 |
| nuttallii 'Gold Spot' | 5-6 | wit, blad geelbont | 060/080 | co2 | 18,00 /Sr2.A |
| | | 400 cm | 080/100 | co3 | 22,50 /AdIV.05 |
| nuttallii 'Monarch' | 5 | roomwit - crème | 040/060 | co3 | 20,00 /AdIV.06 |
| | | 250 cm | 125/150 | kluit | 28,50 /GhB.56 |
| nuttallii 'North Star' | 5-6 | wit - blanc | 040/060 | co3 | 18,00 /AdIV.02 |
| | | 500 cm | 080/100 | co10 | 24,50 /Sr2.B |
| | | | 100/125 | co10 | 32,50 /Sr2.B |
| | | | 125/150 | co7.5 | 40,00 /AdIV.02 |
| | | | 150/175 | kluit | 50,00 /GhB.58 |

| Cornus | | Kornoelje - Cornouiller | | | ZON - SCH |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------|-------|------------------------|
| nuttallii 'Pink Blush' | witroze - rose-blanc | 040/060 | co3 | 22,00 | /AdIV.06 |
| | 5-6 | 400 cm | 060/080 | co3 | 24,00 /AdIV.06/Sr2.A |
| nuttallii 'Portlemouth' | wit - blanc | 125/150 | kluit | 32,50 | /GhB.56 |
| | 5-6 | 400 cm | | | |
| 'Ormonde' | wit - blanc | 040/060 | co3 | 20,00 | /AdIV.01 |
| | 4-5 | 600 cm | 060/080 | co3 | 22,00 /AdIV.01 |
| | | | | kluit | 28,50 /KapA.11/KapA.12 |
| | | | | co5 | 28,50 /AdIV.01/Sr2.A |
| | | | | co7.5 | 29,50 /AdIV.01 |
| | | | | kluit | 32,50 /KapA.11 |
| | | | | co7.5 | 38,50 /AdIV.01 |
| | | | | co10 | 42,50 /Sr2.A |
| 'Porlock' | cremewit - crème | 080/100 | co3 | 18,00 | /Sr2.A |
| | 5-6 | 400 cm | 125/150 | co3 | 22,00 /AdIV.03 |
| | | | | kluit | 32,50 /KapA.11 |
| | | | | | 150/175 |
| sanguinea 'Magic Flame' | wit - blanc | 040/060 | co5 | 4,00 | /H3.14 |
| | 5 | 250 cm | | | |
| sanguinea 'Midwinter Fire' | wit - blanc | 020/030 | co3 | 4,00 | /AdVIIb.08 |
| | 5 | 200 cm | 030/040 | co3 | 4,00 /H3.23 |
| sanguinea 'Winter Beauty' | wit - blanc | 040/060 | co5 | 6,00 | /H3.05 |
| | 5 | 250 cm | 060/080 | co5 | 7,00 /H3.05 |
| 'Stellar Pink' | crèmeroze - crème-rose | 040/060 | co3 | 18,00 | /AdIV.04 |
| | 5-6 | 300 cm | 060/080 | co3 | 20,00 /AdIV.04/Sr2.B |
| | | | | co5 | 28,50 /AdIV.04/Sr2.B |
| | | | | co7.5 | 40,00 /Sr2.B |
| | | | | kluit | 38,50 /GhB.56/GhB.57 |
| | | | | kluit | 50,00 /GhB.56 |
| stolonifera 'Flaviramea' | wit - blanc | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIII.15 |
| | 5-6 | 400 cm | 040/060 | co5 | 6,00 /AdVIIa.20 |
| | | | | co5 | 6,00 /AdVIIa.20 |
| | | | | co7.5 | 8,00 /H3.26 |
| | | | | co7.5 | 8,00 /H3.26 |
| stolonifera 'Kelseyi' | wit - blanc | 020/030 | co2 | 4,00 | /AdVIIc.03/H3.19 |
| | 5-6 | 100 cm | 030/040 | co3 | 4,00 /H3.19 |

| Corylopsis | | Schijnhazelaar - - | | | ZON - HLF |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------|-------|---------------|
| pauciflora | geel - jaune | 040/060 | co10 | 15,50 | /H3.12 |
| | 3-4 | 100 cm | | | |
| spicata | lichtgeel - jaune clair | 030/040 | co7.5 | 9,50 | /H3.25 |
| | 3-4 | 150 cm | 040/060 | co7.5 | 10,00 /AdX.11 |
| | | | | co12 | 12,50 /AdX.11 |
| | | | | co12 | 16,00 /H3.25 |

| Corylus | | Hazelaar - Noisetier | | | HLF - SCH |
|-------------------------|--|-----------------------------|-------|-------|---------------|
| avellana 'Heterophylla' | geel - jaune | 125/150 | co10 | 15,00 | /AdIV.13 |
| | 2-3 | 500 cm | | | |
| avellana 'Red Majestic' | blad purper & gekruld - feuillage pourpre & ondulé | 080/100 | co10 | 12,00 | /H3.13 |
| | 5-6 | 300 cm | | | |
| maxima 'Purpurea' | geelgroen - jaune verdâtre | 040/060 | co7.5 | 8,00 | /AdVIIa.08/F2 |
| | 2-3 | 350 cm | | | |

| Cotinus | | Pruikenboom - Arbre à perruques | | | ZON - HLF |
|---------------------------|---|--|---------|-------|--------------|
| coggygria | groenroze, blad groen - vert-rose, feuillage vert | 040/060 | co7.5 | 10,00 | /AdVIIIb.06 |
| | 6-7 | 300 cm | 125/150 | co12 | 15,00 /H3.09 |
| coggygria 'Golden Spirit' | groenroze, geel blad - vert-rose, feuillage jaune | 020/030 | co2 | 5,00 | /G2.11 |
| | 6-7 | 300 cm | 060/080 | co7.5 | 10,00 /H3.15 |
| | | | | co7.5 | 10,00 /H3.15 |
| coggygria 'Royal Purple' | groenroze, blad rood - vert-rose, feuillage rouge | 030/040 | co3 | 6,00 | /G4.04 |
| | 6-7 | 300 cm | 040/060 | co3 | 6,00 /G3.01 |
| | | | | co3 | 7,00 /H3.14 |
| | | | | co5 | 10,00 /H3.21 |
| coggygria 'Young Lady' | wit - blanc | 030/040 | co3 | 6,00 | /G1.06 |
| | 6-9 | 200 cm | 060/080 | co3 | 8,00 /H3.12 |
| 'Grace' | roze, blad rood - rose, feuillage rouge | 125/150 | co10 | 10,00 | /H4.26 |
| | 6-7 | 250 cm | | | |

| Cotoneaster | | Dwergmispel - - | | | ZON - SCH |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------|--------------|------------------|
| dammeri | wit - blanc | 010/020 | p9 | 1,25 | /AdI.09 |
| | 5-6 | 15 cm 020/030 | p9 | 1,25 | /H5.08 |
| | | stam 060 cm | co4 | 11,90 | /Sr1.A |
| | | stam 080 cm | co4 | 12,50 | /Sr1.B |
| dammeri 'Major' | wit - blanc | 010/020 | p11 | 1,25 | /AdI.10/H5.16 |
| | 5-6 | 15 cm | | | |
| franchetii | roze - rose | 020/030 | co3 | 4,00 | /AdVIIId.08-09 |
| | 6-7 | 200 cm 040/060 | co3 | 5,00 | /H3.07 |
| horizontalis | wit - blanc | 020/030 | co3 | 4,00 | /AdVIIb.07 |
| | 4-5 | 40 cm 030/040 | co3 | 5,00 | /AdVIIb.07/H3.14 |
| | | 040/060 | co5 | 5,00 | /H3.14 |
| lacteus | roomwit - crème | 020/030 | co3 | 4,00 | /AdVIIId.08 |
| | 6-7 | 300 cm 040/060 | co3 | 4,80 | /H3.15 |
| procumbens 'Queen of Carpets' | wit - blanc | 010/020 | p9 | 1,25 | /H5.07 |
| radicans 'Eichholz' | wit - blanc | 010/020 | p12 | 1,50 | /AdI.11 |
| | 5 | 30 cm 020/030 | p12 | 1,50 | /AdI.11/H5.18 |
| | | 020/030 | co1.3 | 1,50 | /AdI.20 |
| suecicus 'Coral Beauty' | wit - blanc | 010/020 | p11 | 1,50 | /H5.07/AdI.17-18 |
| | 5-6 | 35 cm 010/020 | co1 | 1,50 | /AdI.18 |
| suecicus 'Juliette' | wit, blad bont - blanc, feuillage panaché | stam 080 cm | co4 | 11,90 | /Sr1.A |
| | 5-6 | 150 cm stam 110 cm | co5 | 12,50 | /Sr1.B |
| suecicus 'Skogholm' | roze - rose | 010/020 | p13 | 1,50 | /AdI.10 |
| | 5-6 | 70 cm 020/030 | p11 | 1,50 | /H5.17 |

| Cytisus | | Brem - Genêt | | | ZON |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|-----|--------------|----------------------|
| 'Boskoop Ruby' | donkerrood - rouge foncé | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIId.15-16/H4.26 |
| | 5 | 150 cm | | | |
| 'Dukaat' | goudgeel - jaune d'or | 030/040 | co2 | 4,00 | /H4.29 |
| | 5 | 100 cm | | | |
| 'Goldfinch' | geel - jaune | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIe.15/H4.26 |
| | 5 | 175 cm stam 070 cm | co3 | 10,00 | /AdVIIb.07 |
| 'Palette' | oranje-rood - orange-rouge | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIId.16/H4.26 |
| praecox | roomwit - crème | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIe.15/H4.27 |
| | 4-5 | 175 cm | | | |
| praecox 'Albus' | wit - blanc | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIId.11/H4.26 |
| | 5 | 150 cm | | | |
| praecox 'Allgold' | diepgeel - jaune profonde | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIId.07/H4.26 |
| | 5 | 125 cm | | | |

| Decaisnea | | Augurkenstruik - - | | | ZON |
|------------------|----------------------------|---------------------------|------|--------------|----------------|
| fargesii | geelgroen - jaune verdâtre | 080/100 | co5 | 7,00 | /AdIV.08/Sr2.B |
| | 5 | 250 cm 080/100 | co10 | 10,00 | /Sr3.C |
| | | 100/125 | co5 | 10,00 | /AdIV.08 |

| Deutzia | | Bruidsbloem - - | | | ZON - HLF |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|------------------------|
| gracilis | wit - blanc | 020/030 | co3 | 4,00 | /AdVIIId.11/H3.18 |
| | 5-6 | 80 cm | | | |
| gracilis 'Nikko' | wit - blanc | 020/030 | co2 | 4,00 | /AdVIIb.02/H3.07/H3.05 |
| | 5-6 | 60 cm | | | |
| hybrida 'Mont Rose' | lilaroze - rose lilas | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIa.17/AdVIIId.10 |
| | 5-6 | 200 cm 040/060 | co5 | 5,00 | /H3.19 |
| magnifica | roomwit - crème | 060/080 | co10 | 8,00 | /AdX.12 |
| | 5-6 | 200 cm 125/150 | co7.5 | 8,00 | /H3.24 |
| purpurascens 'Kalmiiflora' | witroze - blanc-rose | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIId.09 |
| | 5 | 200 cm 060/080 | co5 | 5,00 | /H3.19 |
| scabra 'Pride of Rochester' | wit - blanc | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIc.02 |
| | 6-7 | 250 cm 040/060 | co3 | 4,00 | /AdVIIb.15 |
| | | 060/080 | co3 | 4,00 | /H3.15 |
| | | 080/100 | co7.5 | 8,00 | /AdVIIb.15 |
| 'Tourbillon Rouge' | rood - rouge | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIb.17 |
| | 5 | 200 cm 040/060 | co5 | 5,00 | /H3.21 |
| | | 060/080 | co5 | 5,00 | /H3.21 |

| Elaeagnus | | Olijfwilg - - | | ZON - SCH | |
|-----------------------|---|----------------------|-------|------------------|-----------------------------|
| ebbingeri | wit, donkergroen blad - blanc, feuillage vert | 030/040 | co3 | 6,00 | /AdXI.17-20/AdVIIb.03/H3.16 |
| | 5-6 250 cm | | | | |
| | | 030/040 | co7.5 | 7,00 | /AdX.10 |
| | | 040/060 | co5 | 8,00 | /AdXI.19 |
| | | 040/060 | co7.5 | 10,00 | /AdX.10/H3.16 |
| | | 060/080 | co5 | 8,00 | /H3.17/H3.16 |
| ebbingeri 'Gilt Edge' | wit, bont blad - blanc, feuillage panaché | 040/060 | co5 | 8,00 | /Sr3.H |
| | 4-5 125 cm | | | | |
| | | | | | |
| ebbingeri 'Limelight' | wit, donkergroen blad - blanc, feuillage vert | 040/060 | co7.5 | 8,00 | /Sr3.C |
| | 4-5 150 cm | 060/080 | co7.5 | 12,50 | /H3.20 |
| pungens 'Maculata' | roomwit, blad groengeel - crème, feuille vert-jaune | 060/080 | co25 | 18,50 | /AdIII.28 |
| | 5-6 200 cm | | | | |

| Elsholtzia | | - - - | | ZON - HLF | |
|-------------------|-----------------|--------------|-------|------------------|--------|
| stauntonii | paars - pourpre | 060/080 | co10 | 10,00 | /Sr3.H |
| | 9-10 150 cm | 060/080 | co7.5 | 10,00 | /H3.08 |

| Enkianthus | | Pronkklokje - - | | HLF | |
|-------------------|--------------------------|------------------------|-------|-------------|--------|
| campanulatus | roomwitroze - crème-rose | 030/040 | co3 | 8,50 | /Sr1.D |
| | 5 250 cm | 040/060 | co7.5 | 9,50 | /H3.08 |

| Erica | | Dopheide - Bruyère | | ZON - HLF | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|------------------|------------|
| carnea 'December Red' | helderroze - rose clair | 020/030 | p13 | 2,50 | /A. |
| | 12-3 25 cm | | | | |
| carnea 'Isabell' | wit - blanc | 010/020 | p10.5 | 1,50 | /B.08 |
| | 12-4 20 cm | 020/030 | p13 | 2,50 | /A. |
| carnea 'Myretoun Ruby' | wijnrood - rouge bordeaux | 010/020 | p10.5 | 1,50 | /B.08 |
| | 2-4 20 cm | | | | |
| carnea 'Viking' | roze - rose | 020/030 | p13 | 2,50 | /A. |
| | 12-3 25 cm | | | | |
| carnea 'Winterfreude' | paarsrood - pourpre-rose | 010/020 | p10.5 | 1,50 | /B.08 |
| | 11-3 25 cm | | | | |
| carnea 'Wintersonne' | rozerood - rose-rose | 020/030 | p13 | 2,50 | /A. |
| | 3-4 25 cm | | | | |
| cinerea 'C.D. Eason' | rood - rouge | 010/020 | p10.5 | 1,50 | /B.08 |
| | 6-9 35 cm | | | | |
| darleyensis 'Darley Dale' | roze - rose | 020/030 | p13 | 2,50 | /A. |
| | 11 - 4 30 cm | | | | |
| darleyensis 'Kramer's Rote' | rozerood - rose-rose | 010/020 | p10.5 | 1,50 | /B.08 |
| | 12-4 40 cm | 010/020 | co2 | 3,00 | /AdI.07-08 |
| | | 010/020 | p15 | 3,00 | /A. |
| | | 020/030 | p13 | 2,50 | /A. |
| darleyensis 'Silberschmelze' | wit - blanc | 010/020 | p10.5 | 1,50 | /B.08 |
| | 11 - 4 40 cm | 010/020 | co2 | 3,00 | /AdI.06 |
| | | 020/030 | p13 | 2,50 | /A. |
| darleyensis 'White Perfection' | wit - blanc | 010/020 | p10.5 | 1,50 | /B.08 |
| | 12-2 30 cm | 010/020 | p15 | 3,00 | /A. |
| | | 020/030 | p13 | 2,50 | /A. |

| Escallonia | | - - - | | ZON | |
|-------------------|--------------------------|--------------|-----|-------------|-----------------------|
| 'Apple Blossom' | roze - rose | 020/030 | co3 | 5,00 | /G2.06 |
| | 6-9 150 cm | 040/060 | co5 | 6,00 | /H3.17 |
| 'C.F. Ball' | donkerrood - rouge foncé | 020/030 | co3 | 4,00 | /G4.02 |
| | 6-9 200 cm | 030/040 | co3 | 5,00 | /H3.10 |
| 'Donard Seedling' | lichtroze - rose clair | 020/030 | co3 | 4,00 | /G2.10 |
| | 7-8 200 cm | 040/060 | co3 | 5,00 | /H3.21 |
| 'Iveyi' | wit - blanc | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdIX.13/AdX.13/H3.13 |
| | 6-8 100 cm | 020/030 | co2 | 5,00 | /AdVIIc.03 |
| | | 030/040 | co3 | 5,00 | /G1.07 |
| | | 040/060 | co3 | 5,00 | /H3.14 |

| Euonymus | | Kardinaalsmuts - Fusain | | ZON - SCH | |
|-----------------|---|--------------------------------|------|------------------|-------------------------|
| alatus | groengeel, bes roze - jaune-vert, baie rose | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIIc.05/AdVIIe.15-16 |
| | 5-6 150 cm | 060/080 | co12 | 15,00 | /AdIII.28 |
| | | 080/100 | co5 | 10,00 | /H3.11 |

| Euonymus | | Kardinaalsmuts - Fusain | | | ZON - SCH |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|-------|--------------|---------------------------|
| alatus 'Compactus' | groengeel, roze bes - jaune verdâtre, baie rose | 020/030 | co3 | 6,00 | /AdIX.01 |
| | 5-6 150 cm | 030/040 | co3 | 7,00 | /AdIX.01/H3.23 |
| | | 030/040 | co5 | 8,00 | /AdIX.01 |
| | | 040/060 | co7.5 | 9,00 | /H3.23 |
| | | 040/060 | co10 | 9,00 | /H3.23 |
| | | 060/080 | co10 | 9,00 | /H3.23 |
| europaeus 'Red Cascade' | geelgroen, roze bes -jaune verdâtre, baie rose | 060/080 | co7.5 | 9,00 | /AdVIIId.20 |
| | 5-6 250 cm | 100/125 | co7.5 | 12,00 | /H3.06 |
| fortunei 'Blondy' | geelbont - jaune panaché | 020/030 | co1.5 | 3,80 | /Sr1.A |
| | - 100 cm | | | | |
| fortunei 'Coloratus' | bes witoranje - baie blanc-orange | 020/030 | co3 | 3,00 | /AdVIIb.10 |
| | 7-8 175 cm | 030/040 | co2 | 3,00 | /H5.20 |
| | | 030/040 | co5 | 4,00 | /H3.23 |
| fortunei 'Dart's Blanket' | witoranje, blad groen - blanc-orange, feuillage vert | 030/040 | co3 | 3,00 | /H3.13 |
| | 7-8 40 cm | | | | |
| fortunei 'Emerald Gaiety' | groen blad & witte rand; feuillage vert & blanc | 010/020 | co2 | 3,00 | /G3.03-02/AdVIIa.03/H5.20 |
| | - 40 cm | 020/030 | co3 | 4,50 | /H3.08/G3.03 |
| fortunei 'Emerald 'n' Gold' | blad groen & gouden rand - feuillage vert & jaune | 010/020 | co2 | 3,00 | /G3.04-03/AdVIIa.02-03 |
| | - 120 cm | 030/040 | co2 | 4,50 | /H3.14 |
| fortunei 'Vegetus' | groen blad - feuillage vert | 020/030 | co5 | 4,00 | /AdI.22 |
| | 6-7 150 cm | | | | |
| grandiflorus 'Red Wine' | crémewit, roze bes - crème, baie rose | 100/125 | co5 | 10,00 | /AdIV.08 |
| | 7 250 cm | 125/150 | co5 | 10,00 | /AdIV.08 |
| hamiltonianus 'Indian Summer' | witgroen, roze bes - blanc-vert, baie rose | 080/100 | co5 | 10,00 | /AdIV.09 |
| | 5 300 cm | 100/125 | co5 | 12,50 | /AdIV.09 |
| | | stam 060 cm | co5 | 12,00 | /AdIV.09 |
| | | stam 080 cm | co5 | 12,50 | /AdIV.09 |
| | | stam 100 cm | co5 | 15,00 | /AdIV.09 |
| japonicus | roze bes, blad groen - baie rose, feuillage vert | 020/030 | co3 | 7,00 | /AdIX.14/H3.12 |
| | - 150 cm | | | | |
| japonicus 'Aureomarginatus' | blad geelbont - feuillage jaune bigarré | 020/030 | co3 | 5,80 | /KISr |
| | - 150 cm | 060/080 | co5 | 8,00 | /H3.08 |
| japonicus 'Exstase' | geel blad & groene rand - feuillage jaune & vert | 020/030 | co3 | 5,80 | /KISr |
| | - 125 cm | | | | |
| japonicus 'Kathy' | witbont blad - feuillage blanc panaché | 020/030 | co3 | 5,80 | /KISr |
| | - 50 cm | 030/040 | co5 | 8,00 | /H3.07 |
| japonicus 'Marieke' | blad geelbont - feuillage jaune bigarré | 020/030 | co3 | 5,80 | /KISr |
| | - 100 cm | | | | |
| japonicus 'Microphyllus' | blad groengeel - feuillage jaune verdâtre | 020/030 | co1.5 | 3,80 | /KISr |
| | - 100 cm | 020/030 | co3 | 5,80 | /KISr |
| japonicus 'Susan' | witgerand groen blad - feuillage blanc panaché | 020/030 | co3 | 5,80 | /KISr |
| | - 200 cm | | | | |
| planipes | bes orangerood - baie rouge-orange | 040/060 | co10 | 10,00 | /AdIX.10 |
| | - 250 cm | 060/080 | co5 | 10,00 | /H3.06 |
| | | 100/125 | co10 | 15,80 | /H6..07 |

| Exochorda | | Parelstruik - - | | | ZON |
|------------------------------|-------------|------------------------|-----|-------------|---------------|
| macrantha 'The Bride' | wit - blanc | 030/040 | co3 | 5,00 | /AdVIIe.15-16 |
| | 5-6 200 cm | 060/080 | co5 | 8,00 | /H3.10 |

| Fallopia | | Bruidsluier - Renouée d'Aubert | | | ZON - HLF |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|-----|-------------|------------------|
| aubertii | wit - blanc | 060/080 | co3 | 6,00 | /AdII.05 |
| | 7-9 800 cm | 080/100 | co3 | 6,00 | /AdII.05/Sr3.D&F |
| | | 100/125 | co3 | 6,00 | /H6.04 |

| Forsythia | | Chinees klokje - Mimosa de Paris | | | ZON |
|-------------------------------------|--------------------------|---|-------|-------------|------------------|
| 'Courtasol' | geel - jaune | 020/030 | co2 | 4,00 | /AdVIIa.04/H3.16 |
| | 3-4 50 cm | 030/040 | co5 | 4,00 | /H3.16 |
| intermedia 'Beatrix Farrand' | zachtgeel - jaune tendre | 020/030 | co3 | 4,00 | /AdVIIId.10 |
| | 4 200 cm | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIb.15 |
| | | 040/060 | co10 | 6,00 | /H3.13 |
| | | 040/060 | co7.5 | 6,00 | /AdVIIb.17 |
| intermedia 'Lynwood' | geel - jaune | 020/030 | co3 | 4,00 | /AdVIIId.06 |
| | 4 250 cm | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIb.13 |
| | | 060/080 | co7.5 | 6,00 | /H3.18 |
| | | 080/100 | co7.5 | 6,00 | /H3.18 |

| Forsythia | | Chinees klokje - Mimosa de Paris | | | ZON |
|-------------------------------|------|--|-----------|-------|-------------------------------------|
| intermedia 'Spectabilis' | | geel - jaune | 020/030 | co3 | 4,00 /AdVIIId.07-08 |
| | 3-4 | 250 cm | 030/040 | co3 | 4,00 /AdVIIb.14/H3.16 |
| | | | 060/080 | co3 | 4,00 /H3.16 |
| Fothergilla | | - - - | | | ZON - HLF |
| gardenii 'Mount Airy' | | wit - blanc | 030/040 | co5 | 9,50 /AdIX.12 |
| | 4 | 100 cm | | | |
| major | | wit - blanc | 020/030 | co3 | 8,00 /AdIX.12 |
| | 4-5 | 150 cm | 030/040 | co3 | 9,50 /AdIX.12 |
| | | | 040/060 | co5 | 12,50 /H3.23 |
| | | | 060/080 | co7.5 | 15,00 /H3.23 |
| Fremontodendron | | flanelstruik - - | | | ZON |
| californicum 'Pacific Sunset' | | geel - jaune | 100/125 | co5 | 12,50 /H3.12/Sr2.C/SrAd.A |
| | 7-9 | 200 cm | | | |
| Garrya | | - - - | | | HLF |
| elliptica | | grijsgeel - gris-jaune | 040/060 | co10 | 12,50 /AdX.11 |
| | 2-3 | 300 cm | 060/080 | co12 | 12,50 /H3.12 |
| Gaultheria | | Bergthee - Gaulthérie | | | HLF - SCH |
| procumbens | | rode bessen,blad groen - baies rouges,feuille vert | 010/020 | p9 | 2,50 /B.08 |
| | 6-7 | 15 cm | 010/020 | co2 | 6,00 /B.08 |
| procumbens 'Red Baron' | | bloemen wit, in winter rode bessen - | 005/010 | p9 | 2,50 /H2.23 |
| | 6-7 | 15 cm | | | |
| Genista | | Verfbrem - Genêt de Lydie | | | ZON |
| lydia | | geel - jaune | 020/030 | co2 | 4,00 /AdVIIc.03/H4.26 |
| | 5-6 | 60 cm | | | |
| Halesia | | Sneuwklokjesboom - Arbre aux cloches | | | ZON |
| carolina | | wit - blanc | 030/040 | co3 | 7,00 /AdVIIb.14 |
| | 5 | 300 cm | 040/060 | co10 | 9,00 /AdIX.10 |
| | | | 060/080 | co3 | 7,00 /H3.07 |
| | | | 060/080 | co10 | 15,00 /AdIX.10-11 |
| | | | 080/100 | co10 | 15,00 /H3.07 |
| | | | 150/175 | kluit | 24,90 /WeldC.34 |
| | | | 175/200 | kluit | 32,50 /WeldC.34 |
| | | | 200/250 | co20 | 62,50 /SrAd.A |
| | | | HT 06--08 | co30 | 89,50 /G2.03 |
| Hamamelis | | Toverhazelaar - Hamamélis | | | ZON - SCH |
| intermedia 'Advent' | | lichtgeel - jaune clair | 100/125 | co12 | 32,50 /H4.31 |
| | 12-2 | 250 cm | 125/150 | co12 | 40,00 /H4.31 |
| intermedia 'Angelly' | | goudgeel - jaune | 020/030 | co5 | 18,00 /AdIV.08/H4.27 |
| | 12-2 | 200 cm | 060/080 | co5 | 22,50 /H4.27 |
| | | | 060/080 | co7.5 | 25,00 /AdV.01 |
| intermedia 'Aphrodite' | | oranjebrons - orange-bronze | 060/080 | co12 | 25,00 /H4.27 |
| | 1-2 | 300 cm | 080/100 | co12 | 32,50 /H4.27 |
| | | | 125/150 | co10 | 34,50 /AdIV.13 |
| intermedia 'Arnold Promise' | | geel - jaune | 040/060 | co5 | 15,00 /AdIV.08/AdIV.09/H4.28 |
| | 2-3 | 350 cm | 040/060 | kluit | 16,00 /WeldC.32 |
| | | | 060/080 | co5 | 18,00 /AdIV.12 |
| | | | 060/080 | co7.5 | 18,50 /AdIV.18/H4.28 |
| | | | 060/080 | kluit | 18,50 /WeldC.32/KapA.17 |
| | | | 080/100 | co7.5 | 22,50 /H4.28 |
| | | | 080/100 | kluit | 24,50 /KapA.17 |
| | | | 100/125 | kluit | 29,50 /KapA.15 |
| intermedia 'Barmstedt Gold' | | donkergeel - jaune profond | 060/080 | co5 | 18,00 /AdIV.12/H4.28 |
| | 2-3 | 300 cm | 080/100 | co10 | 24,50 /AdIV.13/H4.28 |
| intermedia 'Carmine Red' | | rood - rouge | 060/080 | co5 | 16,00 /AdIV.12/H4.28 |
| | 2-3 | 300 cm | 080/100 | kluit | 24,50 /KapA.14 |
| | | | 100/125 | kluit | 29,50 /KapA.14 |
| intermedia 'Danny' | | paarsrood - pourpre-rouge | 060/080 | kluit | 18,50 /KapA.14 |
| | 2-3 | 200 cm | 080/100 | kluit | 24,50 /KapA.14 |

| Hamamelis | Toverhazelaar - Hamamélis | | | | ZON - HLF |
|--|--|---------|-------|--------------|-------------------|
| intermedia 'Diane' | dieprood - rouge foncé 2-3 300 cm | 040/060 | kluit | 16,00 | /WeldC.32 |
| | | 060/080 | co5 | 16,00 | /AdV.01 |
| | | 060/080 | co7.5 | 18,00 | /H4.28 |
| | | 060/080 | kluit | 18,50 | /WeldC.32/KapA.17 |
| | | 080/100 | co5 | 24,50 | /H4.28 |
| intermedia 'Feuerzauber' | rood - rouge 1-3 300 cm | 040/060 | kluit | 16,00 | /WeldC.32 |
| | | 060/080 | co10 | 18,00 | /AdIV.13/H4.29 |
| | | 060/080 | kluit | 18,50 | /WeldC.32 |
| | | 080/100 | co10 | 22,50 | /AdIV.13 |
| | | 080/100 | kluit | 29,50 | /KapA.15 |
| intermedia 'Jelena' | oranje - orange 12-1 250 cm | 020/030 | co5 | 12,00 | /AdIV.07 |
| | | 030/040 | co5 | 13,50 | /AdIV.07 |
| | | 060/080 | co5 | 15,00 | /AdIV.12/H4.29 |
| | | 060/080 | kluit | 18,50 | /KapA.16 |
| | | 080/100 | co7.5 | 22,50 | /AdV.01 |
| intermedia 'Livia' | rood - rouge 1-3 200 cm | 040/060 | kluit | 16,00 | /KapA.14 |
| | | 060/080 | kluit | 18,50 | /KapA.14 |
| | | 060/080 | co5 | 18,00 | /AdIV.12/H4.28 |
| | | 100/125 | kluit | 29,50 | /KapA.15 |
| | | 060/080 | co5 | 15,00 | /AdIV.12/H4.27 |
| intermedia 'Moonlight' | geel - jaune 2-3 250 cm | 060/080 | co5 | 18,00 | /AdIV.12/H4.28 |
| | | 100/125 | kluit | 29,50 | /KapA.15 |
| | | 040/060 | kluit | 18,50 | /WeldC.31 |
| | | 060/080 | co5 | 15,00 | /AdIV.12/H4.27 |
| | | 060/080 | co10 | 18,00 | /H4.27 |
| intermedia 'Orange Beauty' | oranjegeel - orange-jaune 2-3 300 cm | 040/060 | kluit | 18,50 | /WeldC.31 |
| | | 060/080 | co5 | 15,00 | /AdIV.12/H4.27 |
| | | 060/080 | co10 | 18,00 | /H4.27 |
| | | 060/080 | co7.5 | 18,00 | /AdIV.13 |
| | | 080/100 | kluit | 24,50 | /WeldC.31 |
| intermedia 'Primavera' | citroengeel - jaune citron 3-4 250 cm | 060/080 | co10 | 22,50 | /H4.27 |
| | | 060/080 | co12 | 18,00 | /H4.28 |
| | | 060/080 | co5 | 18,00 | /AdIV.12 |
| | | 080/100 | co5 | 22,50 | /H4.29 |
| | | 080/100 | kluit | 24,50 | /KapA.14 |
| intermedia 'Rochester' | oranjegeel - jaune-orange 12-1 250 cm | 080/100 | kluit | 24,50 | /KapA.14 |
| | | 100/125 | kluit | 29,50 | /KapA.14 |
| | | 060/080 | co7.5 | 18,00 | /AdV.01 |
| | | 080/100 | co7.5 | 22,50 | /H4.29 |
| | | 100/125 | co7.5 | 24,50 | /H4.29 |
| intermedia 'Ruby Glow' | bruinrood - brun-rouge 2-3 250 cm | 060/080 | co7.5 | 18,00 | /AdV.01 |
| | | 080/100 | co7.5 | 22,50 | /H4.29 |
| | | 080/100 | co7.5 | 24,50 | /H4.29 |
| | | 060/080 | co5 | 15,00 | /AdV.01/H4.27 |
| | | 080/100 | co7.5 | 18,00 | /AdV.01 |
| intermedia 'Spanish Spider' | rozerood - rose-rouge 1-3 250 cm | 060/080 | co7.5 | 24,50 | /H4.31 |
| | | 080/100 | co7.5 | 18,00 | /AdV.01 |
| | | 100/125 | co7.5 | 24,50 | /H4.31 |
| | | 060/080 | co5 | 15,00 | /AdIV.12/H4.31 |
| | | 080/100 | co5 | 18,00 | /H4.31 |
| intermedia 'Strawberry and Cream' | bruinrood - brun-rouge 2-3 350 cm | 060/080 | co5 | 15,00 | /H4.29 |
| | | 080/100 | co5 | 18,00 | /H4.29 |
| | | 100/125 | co7.5 | 24,50 | /AdIV.11 |
| | | 060/080 | co5 | 15,00 | /AdIV.12 |
| | | 060/080 | kluit | 18,50 | /KapA.14 |
| intermedia 'Vesna' | oranjerood - rouge-orange 1-2 350 cm | 060/080 | co5 | 15,00 | /AdIV.12 |
| | | 080/100 | co5 | 22,50 | /H4.30 |
| | | 060/080 | co7.5 | 18,00 | /AdV.01/H4.30 |
| | | 060/080 | kluit | 18,50 | /WeldC.31 |
| | | 080/100 | co10 | 22,50 | /AdV.01/H4.30 |
| intermedia 'Westerstede' | geel - jaune 2-3 350 cm | 060/080 | co7.5 | 22,50 | /H4.30 |
| | | 080/100 | co7.5 | 22,50 | /H4.30 |
| | | 080/100 | kluit | 24,50 | /KapA.15/KapA.16 |
| | | 020/030 | co5 | 12,00 | /AdIV.08/H4.30 |
| | | 030/040 | co5 | 13,50 | /AdIV.08 |
| mollis 'Pallida' | geel - jaune 1-3 200 cm | 040/060 | kluit | 16,00 | /KapA.16 |
| | | 060/080 | co7.5 | 18,00 | /AdV.01 |
| | | 060/080 | co5 | 18,00 | /AdIV.12/H4.30 |
| | | 080/100 | co7.5 | 22,50 | /H4.30 |
| | | 040/060 | co3 | 8,50 | /SrAd.B |
| virginiana | geel - jaune 10-11 350 cm | 040/060 | co3 | 8,50 | /SrAd.B |
| | | 150/175 | co10 | 18,00 | /H4.27 |

| Hebe | | Struikveronica - Véronique arbustive | | | HLF |
|---------------------------|--|---|------------|--|------------|
| 'Autumn Glory' | paarsblauw - pourpre-bleu 8-9 40 cm | 010/020 020/030 | p13 co2 | 4,95 /KISr 4,95 /Sr1. | |
| 'Baby Marie' | wit - blanc 6-7 20 cm | 010/020 | p10.5 | 2,00 /B. | |
| 'Celina' | wit - blanc 5-6 30 cm | 010/020 | p10.5 | 2,00 /B. | |
| 'Cobb Valley' | wit - blanc 6-7 45 cm | 010/020 | p10.5 | 2,00 /B. | |
| 'Green Globe' | groen blad - feuillage vert - 30 cm | 010/020 | p10.5 | 2,00 /B. | |
| 'Grethe' | donkerblauw - bleu foncé 8-10 70 cm | 020/030 | co2 | 4,95 /Sr1.B | |
| 'Katrina' | paars - pourpre 7-9 50 cm | 020/030 | co2 | 4,95 /Sr1.A | |
| 'Lisa' | roze - rose 8-10 60 cm | 020/030 | co2 | 4,95 /Sr1.B | |
| ochracea | wit, geel loof - blanc, feuillage jaune 7-8 60 cm | 010/020 | p10.5 | 2,00 /B. | |
| ochracea 'James Stirling' | blad groengeel - feuillage jaune verdâtre - 25 cm | 010/020 | p10.5 | 2,00 /B. | |
| odora 'New Zealand' | wit, groen loof - vert, feuillage vert 6-7 60 cm | 010/020 | p10.5 | 2,00 /B. | |
| pimeleoides | wit, grijs loof - blanc, feuillage gris 6-7 20 cm | 010/020 | p10.5 | 2,00 /B. | |
| pimeleoides 'Quicksilver' | blad blauwgroen - feuillage bleu-vert - 30 cm | 010/020 | p10.5 | 2,00 /B. | |
| prostrata | groen loof - feuillage vert - 25 cm | 010/020 | p10.5 | 2,00 /B. | |
| topiaria | groen loof - feuillage vert - 25 cm | 010/020 | p10.5 | 2,00 /B. | |
| vernica | wit, groen loof - blanc, feuillage vert 6-7 30 cm | 010/020 | p10.5 | 2,00 /B. | |

| Hedera | | Klimop - Lierre | | | ZON - SCH |
|------------------------|--|--------------------------|-------------|---|------------------|
| colchica | blad groen - feuillage vert - 500 cm | 150/175 ST | co7.5 | 8,00 /Sr3.A04 | |
| colchica 'Arborescens' | blad groen - feuillage vert - 100 cm | 030/040 | co7.5 | 5,00 /H3.07 | |
| helix | groen blad - feuillage vert - 600 cm | 020/030 | p9 | 1,25 /Sr2.C | |
| helix 'Arborescens' | geelgroen - jaune verdâtre 6-7 50 cm | 020/030 020/030 | co2 co3 | 4,00 /AdVIIb.10-11 4,00 /AdVIIb.03-06/AdXI.20-22/H3.26 | |
| | | 030/040 040/060 | co3 co5 | 4,00 /H3.26 5,00 /H3.22 | |
| helix 'Arbori Compact' | geelgroen - jaune verdâtre 6-7 30 cm | 010/020 030/040 | co3 co4 | 6,00 /G2.03 6,00 /H3.06 | |
| helix 'Buttercup' | blad groengeel - feuillage vert-jaune - 250 cm | 060/080 | co3 | 8,00 /SrAd.G/Sr3.B | |
| helix f. poetarum | vruchten oranjegeel - baies orange-jaune 6-7 100 cm | 030/040 | co7.5 | 7,00 /Sr2.A | |
| helix 'Goldheart' | blad groen & geel - feuillage vert & jaune - 400 cm | 080/100 ST 100/125 ST | co3 co3 | 5,00 /Sr3.B 6,00 /SrAd.E | |
| helix 'Hibernica' | groen blad - feuillage vert - 600 cm | 030/040 080/100 ST | p9 co1.5 | 1,25 /Sr1.D/H5.02 4,00 /Sr3.B | |
| | | 100/125 ST 150/175 ST | co2 co10 | 6,00 /Sr3.A01 11,90 /Sr3.A02-03 | |
| | | 175/200 | co5 | 11,90 /Sr3.B | |

| Heptacodium | | - - - | | | ZON - HLF |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------|--|------------------|
| miconioides | witroze - blanc-rose 8-9 250 cm | 020/030 040/060 | co3 co3 | 8,00 /AdVIIb.16 9,00 /AdVIIb.13 | |
| | | 100/125 | co5 | 12,50 /H3.06 | |
| | | 100/125 | co7.5 | 12,50 /Sr3.C | |

| Hibiscus | | Alteastruik - Rose de Chine | | | | ZON |
|------------------------------------|------|--|-------------|-------|--------------|-----------------------|
| syriacus 'Ardens' | 8-9 | lila - lilas 300 cm | 040/060 | co5 | 8,00 | /SrAd.E |
| | | | 080/100 | co10 | 10,00 | /Sr3.C |
| | | | 100/125 | co12 | 10,00 | /SrAd.E |
| syriacus 'Azurri' | 8-9 | blauw - bleu 250 cm | 040/060 | co7.5 | 10,00 | /SrAd.H/Sr3.C |
| | | | 060/080 | co7.5 | 10,00 | /SrAd.H |
| | | | 080/100 | co7.5 | 12,50 | /SrAd.H |
| | | | stam 040 cm | co7.5 | 18,00 | /SrAd.H |
| | | | stam 060 cm | co7.5 | 18,00 | /SrAd.H |
| | | | stam 080 cm | co7.5 | 18,00 | /SrAd.H |
| | | | stam 080 cm | co5 | 18,00 | /Sr3.C |
| syriacus 'China Chiffon' | 8-9 | lichtroze & rood hart - rose clair & coeur rouge 250 cm | 040/060 | co5 | 8,00 | /SrAd.C |
| | | | 060/080 | co5 | 8,00 | /SrAd.C/Sr3.C |
| | | | 080/100 | co10 | 10,00 | /SrAd.A |
| | | | 100/125 | co10 | 12,00 | /SrAd.A |
| | | | stam 080 cm | co10 | 18,00 | /SrAd.A |
| syriacus 'Diana' | 8-10 | wit -E- blanc 250 cm | 040/060 | co4 | 8,00 | /SrAd.E |
| | | | 060/080 | co3 | 8,00 | /Sr3.C |
| | | | | | | |
| syriacus 'Duc de Brabant' | 8-9 | rozerood -D- rose rouge 250 cm | 060/080 | co7.5 | 10,00 | /SrAd.H |
| | | | 080/100 | co7.5 | 10,00 | /SrAd.H/Sr3.C |
| | | | stam 080 cm | co7.5 | 18,00 | /SrAd.H |
| | | | stam 100 cm | co12 | 18,00 | /Sr3.C |
| | | | stam 100 cm | co7.5 | 18,00 | /SrAd.H |
| syriacus 'Eleonore' | 8-10 | wit -E- blanc 250 cm | 060/080 | co4 | 8,00 | /SrAd.A |
| | | | 060/080 | co5 | 8,00 | /Sr3.C |
| | | | 080/100 | co5 | 10,00 | /SrAd.A |
| | | | | | | |
| syriacus 'Hamabo' | 8-9 | roze, rood hart - rose, coeur rouge 200 cm | 040/060 | co5 | 8,00 | /SrAd.A |
| | | | 040/060 | co7.5 | 8,00 | /SrAd.A |
| | | | 060/080 | co7.5 | 10,00 | /Sr3.C |
| | | | 100/125 | kluit | 15,50 | /GhB.59 |
| | | | 125/150 | kluit | 18,50 | /GhB.59 |
| | | | stam 060 cm | co5 | 18,00 | /SrAd.A |
| syriacus 'Lady Stanley' | 8-9 | wit en roze 200 cm | stam 120 cm | co23 | 22,50 | /SrAd.B |
| | | | | | | |
| syriacus 'Lavender Chiffon' | 8-9 | Lichtpaars - mauve 250 cm | 060/080 | co5 | 8,00 | /SrAd.C/Sr3.C |
| | | | 080/100 | co5 | 8,00 | /SrAd.C |
| | | | 125/150 | kluit | 18,50 | /GhB.58 |
| | | | 150/175 | kluit | 22,50 | /GhB.58 |
| | | | stam 080 cm | co23 | 22,50 | /SrAd.A |
| | | | stam 080 cm | co30 | 22,50 | /SrAd.A |
| | | | stam 100 cm | co25 | 22,50 | /Sr3.C |
| syriacus 'Melwhite' | 7-9 | wit - blanc 150 cm | 080/100 | kluit | 12,00 | /GhB.58 |
| | | | 100/125 | kluit | 15,50 | /GhB.58 |
| | | | stam 100 cm | co12 | 22,50 | /SrAd.F |
| syriacus 'Oiseau Bleu' | 7-8 | blauw - bleu 200 cm | 080/100 | kluit | 12,00 | /GhB.60 |
| | | | 100/125 | kluit | 15,50 | /GhB.58/GhB.60/GhB.61 |
| | | | 125/150 | kluit | 15,50 | /GhB.58/GhB.61 |
| | | | stam 100 cm | co12 | 18,00 | /SrAd.A |
| | | | stam 100 cm | co18 | 22,50 | /SrAd.A |
| syriacus 'Purple Ruffles' | 8-10 | donkerroze -D- rose foncé 250 cm | 060/080 | co7.5 | 10,00 | /SrAd.E |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| syriacus 'Red Heart' | 8-9 | wit met rood hart - blanc au coeur rouge 250 cm | 040/060 | co3 | 8,00 | /SrAd.B |
| | | | 060/080 | co3 | 8,00 | /SrAd.B |
| | | | 080/100 | kluit | 12,00 | /GhB.61 |
| | | | 100/125 | kluit | 15,50 | /GhB.59/GhB.61 |
| syriacus 'Rubis' | 8-10 | paarsrood - pourpre-rouge 200 cm | 125/150 | kluit | 18,50 | /GhB.58 |
| | | | | | | |
| syriacus 'Russian Violet' | 8-10 | violet - pourpre 200 cm | 040/060 | co7.5 | 8,00 | /SrAd.H |
| | | | 060/080 | co7.5 | 10,00 | /SrAd.H/Sr3.C |
| | | | 125/150 | kluit | 18,50 | /GhB.61 |
| | | | 150/175 | kluit | 22,50 | /GhB.61 |
| | | | stam 100 cm | co23 | 22,50 | /SrAd.A/SrAd.B |

| Hibiscus | | Alteastruik - Rose de Chine | | | ZON | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| syriacus 'W.R. Smith' | wit - blanc | 080/100 | kluit | 12,00 | /GhB.59 | |
| | 7-10 | 150 cm | 100/125 | kluit | 15,50 | /GhB.59 |
| | | | stam 100 cm | co7.5 | 18,00 | /SrAd.E |
| | | | stam 100 cm | co25 | 22,50 | /Sr3.C |
| syriacus 'White Chiffon' | wit - blanc | 125/150 | kluit | 18,50 | /GhB.61 | |
| | 8-10 | 200 cm | | | | |
| syriacus 'Woodbridge' | donkerroze - rose foncé | 040/060 | co5 | 8,00 | /SrAd.B | |
| | 8-9 | 250 cm | 060/080 | co5 | 8,00 | /SrAd.B/Sr3.C |

| Holodiscus | | Pluimspiraea - - | | | ZON - HLF | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-------------|------------------|---------|
| discolor | bleekgeel - jaune clair | 040/060 | co5 | 8,00 | /AdX.09 | |
| | 7-8 | 300 cm | 080/100 | co4 | 9,00 | /H3.21 |
| | | | 080/100 | co10 | 10,00 | /AdX.09 |
| | | | 125/150 | co10 | 12,00 | /H3.21 |

| Humulus | | Hop - Houblon | | | ZON - HLF |
|----------------------|--|----------------------|---------|--------------|------------------|
| lupulus | geelgroen - jaune verdâtre | 100/125 | co18 | 12,00 | /AdVlb.11 |
| | 6-9 | 600 cm | | | |
| lupulus 'Aureus' | geelgroen, blad geel - jaune verdâtre, feuillage j | 060/080 | co5 | 8,00 | /Sr3.B |
| | 6-9 | 400 cm | 100/125 | co7.5 | 12,00 |
| lupulus 'Challenger' | geelgroen - jaune verdâtre | 150/175 | co25 | 25,00 | /Sr3.D&F |
| | 6-9 | 600 cm | | | |
| lupulus 'Magnum' | geelgroen - jaune verdâtre | 060/080 | co3 | 6,00 | /Sr3.B |
| | 5-6 | 500 cm | | | |
| lupulus 'Target' | geelgroen - jaune verdâtre | 150/175 | co50 | 25,00 | /H6.07 |
| | 5-6 | 200 cm | | | |

| Hydrangea | | Hortensia - Hortensia | | | HLF - SCH | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| anomala subsp. petiolaris | wit -S- blanc | 030/040 | co3 | 8,00 | /SrAd.B | |
| | 6-7 | 400 cm | 080/100 | co7.5 | 12,50 | /SrAd.H/Sr3.H |
| | | | 100/125 | co25 | 22,50 | /Sr3.H |
| | | | 125/150 | co5 | 18,50 | /Sr3.B |
| arborescens 'Annabelle' | wit -B- blanc | 030/040 | co3 | 5,00 | /AdVIIc.10-17/AdVIIe.11-12/D.06 | |
| | 6-9 | 125 cm | | | | |
| | | | 060/080 | co3 | 6,00 | /H3.25/H3.28-29/H4.05 |
| arborescens 'Grandiflora' | wit -B- blanc | 030/040 | co3 | 6,00 | /AdVIIe.09 | |
| | 6-9 | 150 cm | 040/060 | co3 | 6,00 | /H4.08 |
| arborescens 'Hills of Snow' | crémewit S- crème-blanc | 030/040 | co3 | 6,00 | /AdVIIe.03/H4.07 | |
| | 6-7 | 175 cm | 040/060 | co3 | 6,00 | /AdII.23 |
| arborescens 'Vasterival' | wit -S- blanc | 060/080 | co7.5 | 12,50 | /AdII.22 | |
| | 7-9 | 125 cm | | | | |
| aspera 'Macrophylla' | lila & wit -S- pourpre & blanc | 030/040 | co3 | 8,00 | /AdVIIe.05-06/H4.12 | |
| | 6-9 | 200 cm | | | | |
| aspera 'Mauvette' | paars-mauve - pourpre-mauve | 040/060 | co3 | 8,00 | /AdII.19/H4.12 | |
| | 7-9 | 200 cm | | | | |
| aspera subsp. sargentiana | lila - lilas | 030/040 | co3 | 8,90 | /SrAd.C/AdII.18 | |
| | 6-8 | 175 cm | 040/060 | co3 | 9,50 | /H4.11 |
| involutrata | lila & wit -S- lilas & blanc | 020/030 | co3 | 9,00 | /SrAd.A/SrAd.C | |
| | 8-9 | 100 cm | 030/040 | co3 | 9,00 | /H4.11 |
| | | | 060/080 | co5 | 12,50 | /H4.11 |
| involutrata 'Viridescens' | paars & wit - pourpre & blanc | 030/040 | co3 | 9,00 | /H4.11 | |
| | 6-8 | 80 cm | | | | |
| macrophylla 'All Summer Beauty' | lichtroze -B- rose clair | 020/030 | co3 | 8,00 | /AdVIIe.11 | |
| | 7-9 | 125 cm | 030/040 | co3 | 8,00 | /AdII.24/H4.06 |
| | | | 040/060 | co5 | 10,00 | /AdII.24/H4.06 |
| macrophylla 'Alpengluhen' | rood -B- rouge | 020/030 | co3 | 8,00 | /AdVIIe.03/AdVIIe.07-08/H4.08 | |
| | 7-9 | 100 cm | | | | |
| | | | 030/040 | co3 | 5,00 | /AdII.15 |
| macrophylla 'Altona' | donkerroze -B- rose foncé | 020/030 | co3 | 6,00 | /AdVIIe.11/H4.04 | |
| | 7-9 | 125 cm | 040/060 | co5 | 8,00 | /AdII.21 |
| | | | 060/080 | co5 | 10,00 | /H4.04 |
| macrophylla 'Ayesha' | lichtblauw -B- bleu clair | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIIc.19 | |
| | 5-7 | 150 cm | 030/040 | co3 | 6,00 | /H4.03 |
| macrophylla 'Bavaria' | blauw & wit -B- bleu & blanc | 060/080 | co5 | 13,50 | /H4.13 | |
| | 7-8 | 125 cm | | | | |
| macrophylla 'Bela' | blauwviolet -B- bleu violet | 030/040 | co4 | 9,50 | /Sr1.B | |
| | 7-9 | 150 cm | | | | |

| Hydrangea | Hortensia - Hortensia | | | | HLF - SCH |
|--|------------------------------|---|--------------------|--------------|--|
| macrophylla 'Bicolor' | rood & wit -B- 6-7 | rouge & blanc 150 cm | 040/060 | co7.5 | 8,00 /AdII.27 |
| macrophylla 'Blauer Prinz' | 6-9 | roze -B- rose 120 cm | 060/080 | co10 | 10,00 /H4.12 |
| macrophylla 'Blauling' | 8-9 | blauw - bleu 120 cm | 030/040 030/040 | co4 co10 | 9,50 /Sr1.A 22,50 /Sr1.A |
| macrophylla 'Blameise' | 7-9 | blauw -S- bleu 120 cm | 020/030 030/040 | co3 co4 | 5,00 /AdVIIe.04-05/H4.10 9,50 /Sr1.A |
| macrophylla 'Blue Billow' | 7-9 | blauw -S- bleu 125 cm | 010/020 020/030 | co3 co3 | 5,00 /H4.04 5,00 /AdVIIe.11 |
| macrophylla 'Blue Bonnet' | 6-9 | blauw -B- bleu 125 cm | 040/060 | co5 co4 | 8,00 /H4.04 8,00 /H4.03 |
| macrophylla 'Bodensee' | 7-9 | donkerroze -B- rose foncé 125 cm | 020/030 030/040 | co3 co3 | 5,00 /AdVIIc.18-19 6,00 /H4.10 |
| macrophylla 'Bouquet Rose' | 6-9 | roze -B- rose 75 cm | 020/030 | co3 | 5,00 /AdVIIe.06/H4.03 |
| macrophylla 'Dart's Songbird' | 7-9 | lichtroze -S- rose clair 125 cm | 040/060 | co5 | 10,00 /AdII.20/H4.13 |
| macrophylla 'Early Blue' | 6-8 | paarsblauw -B- blue-pourpre 125 cm | 030/040 | co4 | 9,50 /Sr1.B |
| macrophylla 'Early Sensation' | 7-9 | roze -B- rose 100 cm | 040/060 | co7.5 | 8,00 /AdII.27 |
| macrophylla 'Eisvogel' | 6-8 | paarsblauw -S- bleu pourpre 100 cm | 020/030 030/040 | co3 co3 | 5,00 /AdVIIc.19 6,00 /H4.09 |
| macrophylla 'Endless Summer The Bride' (r) | 6-10 | wit -B- blanc 150 cm | 040/060 | co7.5 | 8,00 /AdII.25 18,90 /H4.13 |
| macrophylla 'First Red' | 6-10 | rood -B- rouge 100 cm | 020/030 | co3 | 8,00 /AdII.21 |
| macrophylla 'First White' | 6-8 | rood -B- rouge 125 cm | 030/040 | co4 | 9,50 /Sr1.B |
| macrophylla 'Forever Pink' | 7-8 | roze -B- rose 125 cm | 020/030 020/030 | co3 co2 | 6,00 /H4.09 6,00 /AdVIIe.10 |
| macrophylla 'Geoffrey Chadbund' | 6-9 | roze & rood -S- rose & rouge 150 cm | 020/030 020/030 | co5 co5 | 5,00 /AdII.18 8,00 /H4.13 |
| macrophylla 'Gerda Steiniger' | 6-9 | rozerood -B- rose-rouge 150 cm | 040/060 | co3 | 6,00 /AdII.20 |
| macrophylla 'Grant's Choice' | 7-8 | zachtroze -S- rose tendre 150 cm | 040/060 040/060 | co5 co7.5 | 8,00 /AdII.21 10,00 /AdII.27 |
| macrophylla 'Green Shadow' (r) | 7-8 | groen & rood -B- vert & rouge 80 cm | 030/040 040/060 | co5 co5 | 10,00 /H4.05 14,50 /Sr1.A 13,50 /H4.09 |
| macrophylla 'Hanabi' | 6-9 | wit, dubbel -S- blanc, double 100 cm | 030/040 | co5 | 8,00 /H4.12 |
| macrophylla 'Hobella' (r) | 7-9 | lichtroze -S- rose clair 150 cm | 030/040 | co10 | 22,50 /Sr1.A |
| macrophylla 'Hot Red' | 7-8 | donkerrood -B- rouge foncé 100 cm | 030/040 | co10 | 22,50 /Sr1.A |
| macrophylla 'Izu-no-hana' | 6-9 | roze, dubbel -S- rose, double 100 cm | 020/030 030/040 | co3 co3 | 8,00 /AdVIIe.10-11/AdII.22 8,00 /AdII.21/H4.06 |
| macrophylla 'Joseph Banks' | 7-9 | roze -B- rose 200 cm | 060/080 030/040 | co5 co3 | 8,00 /H4.06 8,00 /H4.06 8,00 /AdVIIe.11 8,00 /H4.08 |
| macrophylla 'Kardinal' | 5-8 | rood -S- rouge 125 cm | 030/040 040/060 | co3 co5 | 8,00 /AdII.19 8,00 /AdII.19 8,00 /H4.08 5,00 /AdII.19 8,00 /H4.09 |
| macrophylla 'King George V' | 6-8 | rood -B- rouge 150 cm | 020/030 040/060 | co3 co3 | 5,00 /AdII.14/H4.10 6,00 /AdII.20 |
| macrophylla 'Lanarth White' | 7-9 | wit -S- blanc 150 cm | 040/060 020/030 | co5 co3 | 8,00 /H4.10 5,00 /AdVIIe.06/H4.10 |

| Hydrangea | Hortensia - Hortensia | | | | HLF - SCH |
|--|--|---------|-------|--------------|--------------------------------------|
| macrophylla 'Leuchtfleur' | rood -B- rouge | 040/060 | co3 | 6,00 | /AdII.20 |
| | 6-9 | 150 cm | co5 | 8,00 | /H4.09 |
| macrophylla 'Libelle' | wit & rood -S- blanc & rouge | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIIe.01-02/AdVIIe.08/AdVIIe.14 |
| | 6-9 | 150 cm | co3 | 6,00 | /H4.03 |
| macrophylla 'Love you Kiss' (r) | wit & roze -S- blanc & rose | 030/040 | co4 | 11,50 | /Sr1.B |
| | 7-9 | 100 cm | co3 | 14,50 | /AdII.23 |
| | | 060/080 | co5 | 14,50 | /H4.13 |
| macrophylla 'Mariesii Lilacina' | lilaroze -S- lilarose | 060/080 | co5 | 8,00 | /H4.10 |
| | 7-10 | 150 cm | | | |
| macrophylla 'Mariesii Perfecta' | blauw -S- bleu | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIIe.13/H4.13 |
| | 7-9 | 120 cm | | | |
| macrophylla 'Maritima' | wit & blauw -S- blanc & bleu | 020/030 | co3 | 6,00 | /AdVIIe.09/H4.07/H4.12 |
| | 7-9 | 175 cm | co3 | 6,00 | /AdII.22 |
| | | 060/080 | co7.5 | 8,00 | /AdII.22 |
| macrophylla 'Masja' | rood -B- rouge | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIIe.02/H4.07 |
| | 6-9 | 120 cm | | | |
| macrophylla 'Merveille Sanguinea' | rood, blad rood -B- rouge, feuillage rouge | 020/030 | co3 | 6,00 | /AdVIIc.20/H4.03 |
| | 7-9 | 120 cm | co5 | 15,00 | /H4.03 |
| | | 030/040 | co5 | 11,50 | /Sr1.B |
| macrophylla 'Messelina' | lichtroze -S- rose clair | 030/040 | co3 | 6,00 | /AdII.24 |
| | 7-9 | 125 cm | co10 | 10,00 | /H4.12 |
| macrophylla 'Mirai' | wit & rood -B- blanc & rouge | 010/030 | co3 | 6,00 | /AdVIIe.12 |
| | 7-9 | 125 cm | co3 | 6,00 | /H4.13 |
| macrophylla 'Mme E. Mouillère' | roomwit -B- crème | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIIe.03-04/AdVIIe.08/AdII.14/H4.0 |
| | 7-9 | 125 cm | | | |
| macrophylla 'Mme. G.J. Bier' | paarsroze -B- pourpre-rose | 030/040 | co3 | 6,00 | /AdII.18 |
| | 7-10 | 125 cm | co5 | 10,00 | /H4.09 |
| | | 060/080 | co7.5 | 10,00 | /AdII.22 |
| macrophylla 'Nikko Blue' | lichtblauw -B- bleu clair | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIIc.20 |
| | 6-8 | 125 cm | co3 | 6,00 | /H4.06 |
| macrophylla 'Otaksa' | lichtroze -B- rose clair | 020/030 | co3 | 6,00 | /AdVIIe.10/H4.04 |
| | 7-8 | 200 cm | | | |
| macrophylla 'Pia' | roze -B- rose | 010/020 | co2 | 6,00 | /AdII.19 |
| | 7-9 | 50 cm | co5 | 8,00 | /H4.06 |
| macrophylla 'Red' | rood -B- rouge | 030/040 | co4 | 9,50 | /Sr1.B |
| | 6-9 | 100 cm | | | |
| macrophylla 'Renate Steiniger' | blauw -B- bleu | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIIc.17-18 |
| | 6-9 | 100 cm | co3 | 6,00 | /SrAd.A/H4.05 |
| macrophylla 'Schneeball' | wit -B- blanc | 030/040 | co4 | 9,50 | /Sr1.B |
| | 8-9 | 200 cm | co10 | 22,50 | /Sr1.A |
| macrophylla 'Schöne Bautznerin' | roze -B- rose | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIIc.18/H4.10 |
| | 6-8 | 150 cm | co4 | 9,50 | /Sr1.A |
| | | 030/040 | co10 | 22,50 | /Sr1.B |
| macrophylla 'Selina' | wit & roze - blanc & rose | 060/080 | co5 | 13,50 | /H4.12 |
| | 7-9 | 125 cm | | | |
| macrophylla 'Selma' | rood -B- rouge | 060/080 | co10 | 13,50 | /H4.13 |
| | 7-9 | 125 cm | | | |
| macrophylla 'Soeur Thérèse' | wit -B- blanc | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIIe.02 |
| | 7-9 | 125 cm | co3 | 5,00 | /H4.08 |
| macrophylla 'Taube' | rozerood -S- rose-rouge | 040/060 | co7.5 | 8,00 | /AdII.24-25 |
| | 6-9 | 125 cm | co10 | 22,50 | /Sr1.A |
| macrophylla 'Twilight' | rozerood -S- rose-rouge | 040/060 | co3 | 5,00 | /AdII.25-26 |
| | 6-8 | 125 cm | co7.5 | 8,00 | /AdII.26 |
| | | 080/100 | co5 | 8,00 | /H4.09 |
| macrophylla 'Veitchii' | wit & lila -S- blanc & lilas | 020/030 | co3 | 6,00 | /AdVIIe.11/H4.04 |
| | 7-8 | 150 cm | co2 | 6,00 | /AdII.20 |
| | | 040/060 | co5 | 8,00 | /H4.04 |
| macrophylla 'White Wave' | wit -S- blanc | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIIc.19-20/H4.05 |
| | 7-9 | 125 cm | | | |
| macrophylla 'Zaunkoenig' | donkerroze -S- rose foncé | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIIe.03 |
| | 7-9 | 100 cm | co3 | 6,00 | /AdII.28-29/H4.08 |
| | | 040/060 | co7.5 | 8,00 | /AdII.28-29 |
| | | 060/080 | co5 | 8,00 | /H4.08 |
| | | 080/100 | co25 | 25,00 | /AdII.29 |
| macrophylla 'Zorro' (r) | roze, takken zwart -S- rose, branches noir | 020/030 | co3 | 8,00 | /AdVIIe.05 |
| | 6-9 | 75 cm | co3 | 8,00 | /H4.13 |

| Hydrangea | Hortensia - Hortensia | | | | ZON - HLF |
|---|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|
| paniculata 'Burgundy Lace' | zachtroze - rose tendre | stam 060 cm | co10 | 18,00 | /AdV.02 |
| | | 6-8 200 cm | stam 060 cm | co7.5 | 18,00 |
| | | stam 080 cm | co10 | 22,50 | /AdV.02 |
| | | stam 080 cm | co7.5 | 22,50 | /AdV.01 |
| | | stam 100 cm | co10 | 25,00 | /AdV.02 |
| paniculata 'Dart's Little Dot' (r) | crémewit - blanc créme | 030/040 | co2 | 10,00 | /AdII.18 |
| | | 7-9 100 cm | 030/040 | co5 | 12,50 |
| paniculata 'Grandiflora' | wit - blanc | 020/030 | co3 | 6,00 | /G1.03 |
| | | 7-8 250 cm | 030/040 | co5 | 8,00 |
| | | 040/060 | co3 | 5,00 | /H4.04 |
| | | 060/080 | co3 | 8,00 | /H4.04 |
| | | stam 080 cm | co12 | 22,50 | /AdVIb.29 |
| | | stam 100 cm | co12 | 22,50 | /H6.02/AdVIb.29 |
| | | stam 100 cm | co7.5 | 22,50 | /A.32 |
| | stam 100 cm | co30 | 28,50 | /AdVIb.29 | |
| paniculata 'Kyushu' | roomwit - crème | 030/040 | co3 | 6,00 | /G2.08/G4.07 |
| | | 7-9 250 cm | 080/100 | co3 | 6,00 |
| | | stam 060 cm | co7.5 | 18,00 | /AdV.03 |
| | | stam 080 cm | co12 | 18,00 | /H6.02/AdVIb.29 |
| | | stam 080 cm | co7.5 | 18,00 | /AdV.03 |
| | | stam 100 cm | co10 | 22,50 | /AdV.03/AdVIb.29 |
| | stam 100 cm | co23 | 25,00 | /AdVIb.05 | |
| paniculata 'Le Vasterival' | wit - blanc | 020/030 | co3 | 6,00 | /G4.07 |
| | | 7-9 200 cm | 060/080 | co3 | 6,00 |
| paniculata 'Limelight' | crémewit tot limoen - crème limon | 020/030 | co3 | 6,00 | /AdVIIc.06-08 |
| | | 8-10 150 cm | 030/040 | co3 | 6,00 |
| | | 040/060 | co3 | 6,00 | /Sr3.D&F |
| | | 060/080 | co3 | 6,00 | /H3.26-28/H4.06 |
| | | 080/100 | co5 | 14,90 | /Sr1.C |
| | | 100/125 | co10 | 22,50 | /G1.05 |
| | | 125/150 | co30 | 28,50 | /G1.06 |
| | | stam 050 cm | co7.5 | 18,00 | /AdV.03 |
| | | stam 060 cm | co7.5 | 18,00 | /H6.02 |
| | | stam 080 cm | co10 | 22,50 | /H6.02 |
| | | stam 080 cm | co7.5 | 22,50 | /AdV.03 |
| | | stam 080 cm | co25 | 25,00 | /Sr3.H |
| | | stam 080 cm | co30 | 25,00 | /H6.02 |
| | stam 100 cm | co10 | 22,50 | /H6.02 | |
| | stam 100 cm | co23 | 25,00 | /AdV.03 | |
| paniculata 'Mega Mindy' (r) | rozerood - rose-rouge | 030/040 | co5 | 8,50 | /AdVIII.10 |
| | | 7-9 150 cm | 040/060 | co5 | 8,50 |
| | | 040/060 | co10 | 12,50 | /AdVIII.10/H4.13 |
| paniculata 'Mega Pearl' | wit - blanc | 040/060 | co7.5 | 8,00 | /AdX.09 |
| | | 7-9 250 cm | 060/080 | co7.5 | 10,00 |
| | | stam 050 cm | co5 | 18,00 | /AdVIb.01 |
| | | stam 060 cm | co7.5 | 18,00 | /AdVIb.01 |
| | | stam 080 cm | co5 | 22,50 | /H6.02 |
| | stam 080 cm | co7.5 | 22,50 | /AdVIb.01 | |
| paniculata 'Papillon' | roze - rose | 040/060 | co10 | 12,50 | /AdII.22 |
| | | 7-8 300 cm | stam 050 cm | co10 | 18,00 |
| paniculata 'Pee Wee' | wit - blanc | 060/080 | co5 | 12,50 | /AdII.20 |
| | 200 cm | | | | |
| paniculata 'Phantom' | crémewit - blanc | 020/030 | co3 | 6,00 | /AdVIIc.17 |
| | | 7-8 200 cm | 030/040 | co3 | 6,00 |
| | | 040/060 | co5 | 8,00 | /AdVIIb.08 |
| | | 060/080 | co3 | 6,00 | /H4.11 |
| | | 060/080 | co10 | 13,50 | /AdVIIb.09 |
| | | 080/100 | co5 | 8,00 | /H4.11 |
| | | 100/125 | co10 | 13,50 | /H4.11 |
| | | stam 050 cm | co10 | 18,00 | /AdVIIIf.01-04 |
| | | stam 080 cm | co5 | 22,50 | /H6.02 |
| | | stam 080 cm | co10 | 22,50 | /H6.02/AdVIIIf.01-04 |
| | | stam 080 cm | co30 | 25,00 | /H6.02 |
| | | stam 100 cm | co10 | 25,00 | /H6.02/AdVIIIf.04 |

| Hydrangea | | Hortensia - Hortensia | | | ZON - HLF |
|---------------------------------|--|------------------------------|-------|--------------|------------------------------------|
| paniculata 'Pinky Winky' (r) | wit, in de herfst roze - blanc, en automne rose 8-10 150 cm | 030/040 | co3 | 7,00 | /G4.02-03/AdI.03/AdVIIe.05 |
| | | 030/040 | co5 | 8,50 | /AdVIII.17 |
| | | 040/060 | co4 | 9,50 | /Sr1.A |
| | | 060/080 | co3 | 7,00 | /H4.05 |
| | | 060/080 | co5 | 12,00 | /H4.05 |
| | | 080/100 | co10 | 19,50 | /B. |
| | | 100/125 | co10 | 22,50 | /G1.05 |
| | | stam 060 cm | co10 | 22,50 | /AdV.02 |
| | | stam 080 cm | co10 | 22,50 | /AdV.02 |
| | | stam 100 cm | co10 | 25,00 | /AdV.02 |
| paniculata 'Tardiva' | wit - blanc 7-9 250 cm | 030/040 | co3 | 5,00 | /G4.05/AdVIIc.20/AdVIIe.13-14 |
| | | 040/060 | co3 | 6,00 | /H4.09 |
| paniculata 'Unique' | wit - blanc 8-9 250 cm | 020/030 | co3 | 6,00 | /AdVIIe.05 |
| | | 040/060 | co3 | 6,00 | /H4.08 |
| paniculata 'Vanille-Fraise' (r) | wit & roze - blanc & rose 7-9 200 cm | 040/060 | co3 | 6,00 | /G1.02 |
| | | 040/060 | co5 | 8,50 | /AdVIII.17 |
| | | 040/060 | co10 | 12,50 | /AdVIII.16-17 |
| | | 080/100 | co5 | 8,50 | /H4.07 |
| | | 100/125 | co10 | 13,50 | /H4.07 |
| | | stam 060 cm | co10 | 18,00 | /AdV.02 |
| paniculata 'White Moth' | wit - blanc 7-8 300 cm | 080/100 | co10 | 22,50 | /AdV.02 |
| | | 080/100 | co10 | 25,00 | /AdV.02 |
| | | 080/100 | co10 | 25,00 | /AdV.02 |
| | | 080/100 | co7.5 | 8,00 | /AdII.19 |
| quercifolia | wit - blanc 6-9 150 cm | 030/040 | co3 | 7,00 | /AdVIIe.00 |
| | | 040/060 | co3 | 7,00 | /H4.03 |
| | | 080/100 | co23 | 25,00 | /H6.36 |
| quercifolia 'Alice' | roomwit - crème 5-7 200 cm | 030/040 | co3 | 7,00 | /AdII.14/H4.03 |
| quercifolia 'Sikes Dwarf' | wit - blanc 7-8 100 cm | 030/040 | co3 | 7,00 | /H4.03/AdVIIe.09-10 |
| quercifolia 'Snow Queen' | wit - blanc 7-8 125 cm | 030/040 | co3 | 8,00 | /AdII.23-24 |
| | | 040/060 | co5 | 12,50 | /H4.04 |
| quercifolia 'Tennessee Clone' | crèmewit - blanc 7-8 150 cm | 030/040 | co3 | 7,00 | /AdII.19 |
| serrata 'Blue Deckle' | blauw -S- bleu 6-9 60 cm | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIIe.07/H4.12 |
| | | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIIe.02/AdVIIe.13/AdII.14/H4.07 |
| serrata 'Bluebird' | blauw -S- bleu 6-8 90 cm | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIIe.02/AdVIIe.13/AdII.14/H4.07 |
| serrata 'Grayswood' | witroze -S- blanc-rose 6-8 125 cm | 020/030 | co3 | 6,00 | /AdVIIe.10/H4.11 |
| | | 060/080 | co5 | 8,00 | /H4.11 |
| | | 060/080 | co10 | 10,00 | /H4.11 |
| serrata 'Preziosa' | rozerood -B- rose-rouge 6-9 120 cm | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIIIc.19/AdVIIe.12-13 |
| villosa | lila - lilas 7-8 200 cm | 030/040 | co3 | 9,50 | /SrAd.B |
| | | 040/060 | co3 | 9,50 | /H4.11 |
| villosa 'Anthony Bullivant' | lilaroze -S- roze-lilas 7-9 200 cm | 030/040 | co5 | 12,50 | /H4.10 |

| Hypericum | | Hertshooi - Millepertuis | | | ZON |
|-------------------------------|--|---------------------------------|-------|-------------|---------|
| densiflorum 'Buttercup' | geel - jaune 7-9 80 cm | 060/080 | co7.5 | 6,00 | /H3.18 |
| | | 020/030 | co3 | 4,00 | /G2.04 |
| dummeri 'Peter Dummer' | geel - jaune 6-8 50 cm | 020/030 | co3 | 4,00 | /G2.04 |
| 'Hidcote' | geel, bes oranje-rood - jaune, baie orange-rouge 6-9 100 cm | 010/020 | p11 | 1,50 | /AdI.17 |
| | | 020/030 | p11 | 1,50 | /H5.07 |
| | | 020/030 | co3 | 3,50 | /G1.04 |
| | | 030/040 | co3 | 3,50 | /H3.17 |
| inodorum 'Autumn Blaze' | geel, donkerbruine bes - jaune, baies brun-rouges 5-9 80 cm | 030/040 | p9 | 2,00 | /H2.13 |
| inodorum 'Magical Beauty' (r) | geel, bes rood - jaune, baie rouge 5-9 80 cm | 020/030 | co2 | 5,95 | /Sr1.B |
| inodorum 'Magical Giant' (r) | geel, ber roodbruin - jaune, baie rouge-brun 5-9 100 cm | 020/030 | co2 | 5,95 | /Sr1.B |
| inodorum 'Magical Red' (r) | geel, bes rood - jaune, baie rouge 5-9 80 cm | 020/030 | co2 | 5,95 | /Sr1.A |

| Hypericum | | Hertshooi - Millepertuis | | ZON |
|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| inodorum 'Magical Red Star' (r) | geel, bes rood - jaune, baie rouge | 020/030 5-9 80 cm | co2 | 5,95 /Sr1.B |
| inodorum 'Magical White' (r) | geel, bes wit - jaune, baie blanche | 020/030 5-9 80 cm | co2 | 5,95 /Sr1.B |
| moserianum 'Tricolor' | geel, bont blad - jaune, feuillage panaché | 020/030 7-9 60 cm | 030/040 p9 co5 | 3,00 /A.25 4,00 /Sr3.H |

| Ilex | | Hulst - Houx | | ZON - HLF |
|------------------------------------|---|------------------------|--|---|
| altacalensis 'Camelliifolia' | groen blad, rode bessen - V - feuillage vert, baies rouge | 040/060 - 350 cm | 060/080 | kluit 8,00 /KapA.02 kluit 9,50 /KapA.02 |
| aquifolium | groen blad, bes rood -V- feuillage vert, baie rouge | 040/060 - 500 cm | 060/080 080/100 100/125 125/150 250/300 stam 120 cm | kluit 8,00 /KapA.04 kluit 9,50 /KapA.04 kluit 12,50 /KapA.04 kluit 13,90 /KapB.22 kluit 18,50 /KapB.22 kluit 75,00 /KapA.34 co30 82,50 /Sr2.B |
| aquifolium 'Alaska' | groen blad, bes rood -V- feuillage vert, baie rouge | 040/060 - 500 cm | 040/060 100/125 | co3 4,80 /AdX.24 kluit 8,00 /KapA.07 kluit 18,00 /KapA.34 |
| aquifolium 'Golden van Tol' | blad geelbont, bes oranje-V- feuillage jaune panaché, baie | 040/060 - 500 cm | 060/080 125/150 | kluit 9,00 /KapA.01 kluit 12,00 /KapA.01 kluit 24,00 /KapB.26 |
| aquifolium 'Handsworth New Silver' | blad witbont, bes rood -V- feuillage blanc panaché, baie | 175/200 - 500 cm | | kluit 42,00 /KapA.33/KapB.26 |
| aquifolium 'J.C. van Tol' | groen blad, bes rood -V- feuillage vert, baie rouge | 040/060 - 600 cm | 060/080 080/100 | kluit 8,00 /KapA.06 kluit 9,50 /KapA.06 kluit 13,50 /KapA.06 |
| aquifolium 'Rubricaulis Aurea' | blad geelbont, bes rood -V- feuillage jaune panaché, baie | 080/100 - 500 cm | 100/125 125/150 150/175 | kluit 14,80 /KapA.33/KapB.19 kluit 20,00 /KapA.33/KapB.20 kluit 28,00 /KapA.33 kluit 32,50 /KapA.33 |
| crenata 'Convexa' | blad glimmend groen - feuillage vert brillant | 020/030 - 80 cm | | co2 4,00 /AdI.03/H3.07 |
| crenata 'Golden Gem' | geel blad - feuillage jaune | 030/040 - 80 cm | | co5 6,00 /H3.15 |
| crenata 'Green Lustre' | blad groen, bes zwart - feuillage vert, baie noir | 020/030 - 100 cm | 030/040 | co5 6,00 /H3.06 co5 7,00 /H3.06 |
| meserveae 'Blue Angel' | blad blauwgroen, bes rood -V- feuillage vert-bleu, baie rouge | 040/060 - 250 cm | 060/080 080/100 | kluit 8,90 /KapA.02 kluit 11,00 /KapB.08 kluit 13,90 /KapB.09 |
| meserveae 'Blue Prince' | blad blauwgroen -M- feuillage vert-bleu | 040/060 - 200 cm | 060/080 100/125 | kluit 8,00 /KapA.02 kluit 9,50 /KapA.02 kluit 16,00 /KapB.14 |
| meserveae 'Blue Princess' | blad blauwgroen, bes rood -V- feuillage vert-bleu, | 125/150 - 200 cm | | kluit 18,50 /NeetB.21 |
| verticillata | rode bes -V- baie rouge | 060/080 - 200 cm | 080/100 | co5 9,00 /AdIX.11 co5 10,00 /H3.25 |

| Indigofera | | Indigostruik - - | | ZON |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| amblyantha | roze - rose | 060/080 3-4 150 cm | 100/125 100/125 | co5 6,00 /SrAd.H co3 6,00 /SrAd.G co7.5 8,00 /Sr3.C |
| heterantha 'Gerardiana' | violetroze - pourpre-violet | 060/080 7-9 100 cm | | co3 6,00 /Sr3.C |
| kirilowii | roze - rose | 040/060 6 125 cm | | co5 8,00 /AdXI.24/Sr3.H |

| Itea | | Bloemwilg - - | | ZON - HLF |
|----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--|
| virginica | wit - blanc | 020/030 5-6 125 cm | 040/060 060/080 | co3 6,00 /AdVIIIc.05 co5 8,00 /Sr3.H co5 9,50 /H3.19 |
| virginica 'Henry's Garnet' | wit - blanc | 020/030 5-6 150 cm | 030/040 | co3 6,00 /AdVIIe.15 co3 7,00 /H3.22 |
| virginica 'Merlot' | wit - blanc | 010/020 5-6 100 cm | | co3 8,00 /SrAd.C |

| | | | | | |
|---------------------------|------|--|--------------|-------|-----------------------------|
| Jasminum | | Jasmijn - Jasmin | | | ZON |
| nudiflorum | | geel - jaune | 040/060 | co3 | 8,00 /AdII.11 |
| | 1-2 | 300 cm | 080/100 | co5 | 9,00 /AdII.03/H6.04/Sr3.D&F |
| officinale | | wit - blanc | 040/060 | co3 | 7,00 /AdII.06 |
| | 6-8 | 300 cm | 060/080 | co3 | 8,00 /AdII.06/H6.04 |
| | | | 060/080 | co5 | 8,00 /AdII.05/Sr3.D&F |
| | | | 080/100 | co5 | 10,00 /AdII.05 |
| officinale f. affine | | wit - blanc | 080/100 | co7.5 | 12,50 /Sr3.A10 |
| | 6-9 | 200 cm | | | |
| Kalmia | | Lepelboom - - | | | HLF |
| angustifolia 'Rubra' | | donkerroze - rose foncé | 020/030 | p15 | 8,50 /Sr1.A |
| | 6-7 | 100 cm | | | |
| latifolia | | roze - rose | 020/030 | co4 | 9,50 /Sr1.A |
| | 5-6 | 250 cm | | | |
| Kerria | | Ranonkelstruik - Corète du Japon | | | ZON - SCH |
| japonica | | geel - jaune | 020/030 | co3 | 4,00 /AdVIIId.10 |
| | 5 | 200 cm | 040/060 | co7.5 | 6,00 /AdX.11 |
| | | | 060/080 | co7.5 | 6,00 /AdX.11 |
| | | | 080/100 | co7.5 | 6,00 /H3.17 |
| japonica 'Pleniflora' | | geel - jaune | 020/030 | co3 | 4,00 /AdVIIId.10-12 |
| | 5-6 | 200 cm | 030/040 | co3 | 4,00 /H3.12 |
| | | | 080/100 | co5 | 6,00 /H3.12 |
| Kolkwitzia | | Koninginnenstruik - Buisson de beauté | | | ZON |
| amabilis | | roze - rose | 030/040 | co3 | 6,00 /AdVIIb.14/H3.08 |
| | 5-6 | 300 cm | | | |
| amabilis 'Pink Cloud' | | roze - rose | 020/030 | co3 | 5,00 /AdVIIe.16 |
| | 5-6 | 150 cm | 030/040 | co3 | 5,00 /AdVIIb.15 |
| | | | 030/040 | co5 | 6,00 /H3.11 |
| Laurus | | Laurier - Laurier | | | ZON |
| nobilis | | geel - jaune | 060/080 | co3 | 8,50 /Sr2.A |
| | 7-8 | 250 cm | kegel 080 cm | co5 | 24,00 /Sr2.A |
| | | | kegel 100 cm | co5 | 36,00 /Sr2.A |
| | | | kegel 130 cm | co10 | 60,00 /Sr2.A |
| | | | kegel 150 cm | co10 | 80,00 /Sr2 |
| | | | stam 100 cm | co10 | 40,00 /Sr2 |
| | | | stam 120 cm | co10 | 55,00 /Sr2 |
| Lespedeza | | - - - | | | ZON |
| thunbergii | | donkerroze - rose foncé | 100/125 | co5 | 8,00 /Sr3.D&F |
| | 8-10 | 200 cm | 125/150 | co5 | 8,00 /AdII.05 |
| Leucothoe | | - - - | | | ZON - HLF |
| 'Zebliid' | | wit - blanc | 020/030 | co2 | 4,00 /AdI.02 |
| | 4-5 | 80 cm | 020/030 | co3 | 4,00 /H3.16 |
| Leycesteria | | Fazantenstruik - Arbre à faisán | | | ZON - HLF |
| formosa | | rozerood - rose-rouge | 030/040 | co3 | 4,00 /G2.07-08 |
| | 6-8 | 175 cm | 060/080 | co3 | 6,00 /H3.09 |
| formosa 'Golden Lanterns' | | paarswit - pourpre-blanc | 020/030 | co3 | 5,00 /G2.04/H3.13 |
| | 6-8 | 250 cm | | | |
| formosa 'Purple Rain' | | paars - pourpre | 020/030 | co3 | 5,00 /G3.02 |
| | 7-9 | 200 cm | 040/060 | co4 | 5,00 /G3.02 |
| | | | 080/100 | co7.5 | 8,00 /H3.10 |
| Ligustrum | | Liguster - Troène | | | ZON - SCH |
| delavayanum | | wit - blanc | HT 08-10 | co30 | 75,00 /Sr3.E&G |
| | 5 | 250 cm | stam 060 cm | co3 | 18,00 /SrAd.G |
| | | | stam 060 cm | co7.5 | 20,00 /SrAd.G |
| | | | stam 080 cm | co5 | 18,00 /SrAd.G |
| | | | stam 100 cm | co10 | 20,00 /SrAd.C |
| | | | stam 100 cm | co40 | 72,50 /Sr3 |
| | | | stam 120 cm | co5 | 20,00 /SrAd.G |
| | | | stam 120 cm | co18 | 49,90 /Sr3 |
| japonica 'Green Century' | | wit - blanc | stam 060 cm | co5 | 18,00 /SrAd.G |
| | 7-8 | 150 cm | stam 080 cm | co5 | 18,00 /SrAd.G |
| | | | stam 100 cm | co7.5 | 18,00 /Sr2.B |
| | | | stam 120 cm | co5 | 18,00 /SrAd.G |

| Ligustrum | | Liguster - Troène | | | ZON - SCH |
|--------------------------------------|-----|---|----------------|-------|--------------------------------------|
| ovalifolium | | wit - blanc | 030/040 | b.w. | 0,45 /GhA.PL01 |
| | 7-8 | 350 cm | 030/040 | co3 | 2,50 /AdVIIb.19 |
| | | | 040/060 | b.w. | 0,60 /WeldB.PL02 |
| | | | 060/080 | b.w. | 0,75 /Tor.PL02 |
| | | | 060/080 | co3 | 3,00 /H3.03 |
| | | | 080/100 | b.w. | 0,90 /Tor.PL02 |
| | | | 080/100 | co3 | 3,50 /H3.03 |
| | | | 100/125 | b.w. | 1,20 /Tor.PL03 |
| | | | 125/150 | b.w. | 1,50 /Tor.PL04 |
| | | | 150/175 | b.w. | 2,20 /Tor.PL05 |
| ovalifolium 'Aureum' | | wit, blad geel - blanc feuillage jaune | 020/030 | b.w. | 1,00 /Tor.PL02 |
| | 7-8 | 250 cm | 020/030 | co2 | 3,50 /AdVIIc.04 |
| | | | 020/030 | co3 | 3,50 /AdVIIId.09 |
| | | | 030/040 | b.w. | 1,50 /Tor.PL02 |
| | | | 030/040 | co3 | 4,00 /AdVIIId.09 |
| | | | 030/040 | co5 | 4,00 /AdVIIa.08-09 |
| | | | 040/060 | b.w. | 1,80 /Tor.PL02 |
| | | | 040/060 | co2 | 4,00 /H3.04 |
| | | | 060/080 | b.w. | 2,00 /Tor.PL02 |
| | | | 060/080 | co3 | 4,00 /H3.04 |
| | | | 080/100 | b.w. | 2,40 /Tor.PL02 |
| vulgare 'Atrovirens' | | wit - blanc | 080/100 | b.w. | 0,90 /Tor.PL01 |
| | 7-8 | 350 cm | 100/125 | b.w. | 1,20 /Tor.PL01 |
| | | | 125/150 | b.w. | 1,50 /Tor.PL01 |
| Lonicera | | Kamperfoelie - Chèvrefeuille | | | ZON - HLF |
| caprifolium | | geel - jaune | 080/100 | co7.5 | 8,00 /AdII.05 |
| | 5-6 | 500 cm | 100/125 | co7.5 | 8,00 /AdII.05/H6.04/Sr3.D&F |
| fragrantissima | | wit - blanc | 020/030 | co3 | 6,00 /AdVIIa.11/AdVIIId.08 |
| | 2-3 | 150 cm | 080/100 | co7.5 | 8,00 /H3.18 |
| | | | 100/125 | co7.5 | 8,00 /H3.18 |
| heckrottii | | geel - jaune | 080/100 | co7.5 | 8,00 /Sr3.D&F |
| | 6-8 | 300 cm | 125/150 | co7.5 | 8,00 /AdII.07/H6.05 |
| heckrottii 'Goldflame' | | geel - jaune | 080/100 | co7.5 | 8,00 /AdII.06/H6.04/Sr3.D&F |
| | 5-6 | 400 cm | | | |
| henryi | | lilarood - lilas-rouge | 020/030 | co3 | 6,00 /AdII.07 |
| | 6-8 | 400 cm | 030/040 | co3 | 6,00 /AdII.07 |
| 'Honey Baby' | | witgeel - blanc-jaune | 020/030 | co3 | 6,00 /AdII.07 |
| | 7-9 | 100 cm | | | |
| japonica 'Halliana' | | lichtgeel - jaune clair | 080/100 | co7.5 | 8,00 /AdII.06/H6.03 |
| | 5-8 | 600 cm | 100/125 | co7.5 | 8,00 /AdII.06/Sr3.D&F |
| japonica 'Hall's Prolific' | | witgeel - crème | 060/080 | co3 | 6,00 /AdII.12/AdII.13/AdII.14 |
| | 5-8 | 600 cm | 100/125 | co7.5 | 8,00 /AdII.03/Sr3.D&F |
| | | | 125/150 | co7.5 | 8,00 /AdII.03/H6.03-04 |
| nitida | | groen blad - feuillage vert | 020/030 | p13 | 1,50 /AdI.11 |
| | | - | 150 cm 030/040 | p13 | 1,50 /AdI.11/H5.17/H5.18 |
| nitida 'Elegant' | | groen blad - feuillage vert | 010/020 | co2 | 2,50 /AdI.14-16/H5.21 |
| | | - | 150 cm 020/030 | co2 | 2,50 /H3.26/H3.28 |
| nitida 'Hohenheimer Findling' | | geel - jaune | 020/030 | co1.5 | 1,50 /AdI.13-14/H5.19/H5.20 |
| | 5-6 | 120 cm | | | |
| nitida 'Maigrün' | | glanzend groen blad - feuillage vert brillant | 010/020 | p13 | 1,50 /H5.05 |
| | | - | 50 cm 020/030 | p11 | 1,50 /H5.21-22/AdI.16-17 |
| | | | 020/030 | co2 | 2,50 /AdVIIe.17 |
| nitida 'Red Tips' | | purperbruin blad -feuille pourpre-rouge | 030/040 | co5 | 6,00 /H3.08 |
| | | - | 125 cm | | |
| periclymenum 'Belgica' | | wit & roze - blanc & rose | 030/040 | co5 | 6,00 /AdII.09 |
| | 5-6 | 400 cm | 060/080 | co5 | 8,00 /Sr3.B |
| | | | 080/100 | co7.5 | 8,00 /AdII.04 |
| | | | 100/125 | co7.5 | 8,00 /AdII.04/Sr3.D&F |
| | | | 125/150 | co5 | 8,00 /H6.03 |
| periclymenum 'Serotina' | | geelrood - jaune-rouge | 030/040 | co3 | 6,00 /AdII.13 |
| | 6-9 | 500 cm | 100/125 | co7.5 | 8,00 /H6.03 |
| purpusii 'Winter Beauty' | | witgeel - blanc-jaune | 030/040 | co3 | 7,00 /H3.24 |
| | 2-3 | 150 cm | | | |
| tatarica 'Hack's Red' | | roze - rose | 030/040 | co3 | 4,00 /AdVIIa.17 |
| | 5 | 250 cm | 040/060 | co3 | 4,00 /H3.11 |
| | | | 060/080 | co3 | 4,50 /H3.11 |

| Lonicera | | Kamperfoelie - Chèvrefeuille | | ZON - HLF |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|
| tellmanniana | geel - jaune | 080/100 | co7.5 | 8,00 /AdII.09/Sr3.D&F |
| | 6-8 | 500 cm 100/125 | co7.5 | 8,00 /H6.05 |
| Loropetalum | | - - - | | ZON |
| chinense 'Fire Dance' | rozerood - rose-rouge | 020/030 | co3 | 8,50 /SrAd.G |
| | 3-4 | 100 cm 030/040 | co2 | 8,50 /Sr1.C |
| Maackia | | - - - | | ZON - HLF |
| amurensis | wit - blanc | 080/100 | co3 | 5,00 /AdIV.10 |
| | 7-8 | 800 cm 100/125 | co3 | 6,00 /AdIV.10 |
| Magnolia | | Beverboom - - | | ZON |
| 'Banana Split' | crèmegeel - jaune cremé | 040/060 | co5 | 18,00 /AdIV.07/Sr2.D |
| | 4-5 | 250 cm 060/080 | co5 | 18,00 /AdIV.07 |
| brooklynensis 'Yellow Bird' | geel - jaune | 040/060 | co5 | 12,50 /AdIV.07 |
| | 5-6 | 300 cm 060/080 | co5 | 15,00 /AdIV.07 |
| | | 200/250 | kluit | 35,00 /GhB.62 |
| | | 250/300 | kluit | 48,50 /GhB.62 |
| 'Daphne' | geel - jaune | 040/060 | co5 | 15,00 /AdIV.08/Sr2.D |
| | 4-5 | 350 cm 060/080 | co5 | 18,00 /AdIV.08 |
| | | 100/125 | co10 | 22,50 /Sr2.D |
| | | 100/125 | kluit | 24,50 /KapA.11 |
| 'Elizabeth' | crèmegeel - crème | 040/060 | co5 | 15,00 /AdIV.08/Sr2.D |
| | 5-6 | 250 cm 060/080 | co5 | 18,00 /AdIV.08 |
| 'Fireglow' | rood - rouge | 040/060 | co5 | 22,50 /AdIV.07/Sr2.D |
| | 4 | 300 cm | | |
| 'Galaxy' | roze-purper - rose-pourpre | 100/125 | kluit | 22,50 /NeetA.09/NeetA.10 |
| | 5 | 400 cm 100/125 | co30 | 25,00 /Sr2.B |
| | | 125/150 | kluit | 24,50 /NeetA.09/NeetA.10 |
| | | 150/175 | co7.5 | 20,00 /AdIII.33 |
| | | 175/200 | co7.5 | 22,50 /Sr2.C |
| | | 200/250 | kluit | 42,50 /NeetA.09 |
| grandiflora | witgroen - blanc-vert | 080/100 | kluit | 18,50 /WeldD.07 |
| | 5-7 | 800 cm 100/125 | kluit | 22,50 /WeldC.33 |
| | | 100/125 | co12 | 28,90 /Sr2.D |
| | | 150/175 | kluit | 25,00 /NeetA.09 |
| | | 175/200 | kluit | 32,50 /WeldC.34 |
| | | stam 130 cm | co18 | 39,50 /Sr2.D |
| grandiflora 'Nannetensis Flore Pleno' | wit - blanc | 080/100 | co10 | 18,50 /AdIX.11 |
| | 7-8 | 300 cm 100/125 | co10 | 25,00 /AdIX.11 |
| 'Heaven Scent' | roze - rose | 200/250 | kluit | 32,50 /NeetB.18/NeetB.19 |
| | 5-6 | 450 cm 250/300 | kluit | 48,50 /NeetB.18/NeetB.19 |
| | | 300/350 | kluit | 60,00 /Tor.14 |
| hypoleuca | wit - blanc | 020/030 | co3 | 8,50 /AdII.08 |
| | 4 | 800 cm 030/040 | co3 | 8,50 /Sr2.D |
| kobus | wit - blanc | 020/030 | co3 | 6,00 /SrAd.B |
| | 4 | 600 cm 125/150 | co7.5 | 18,00 /Sr2.B |
| | | 300/350 | kluit | 42,50 /Tor.14 |
| | | HT 08-10 | co30 | 45,00 /H6.31 |
| | | HT 12-14 | kluit | 55,00 /Tor.14 |
| | | HT 14-16 | kluit | 75,00 /Tor.14/KapA.09 |
| 'Legend' | geel - jaune | 100/125 | co7.5 | 22,50 /Sr2.D |
| | 4 | 600 cm | | |
| liliiflora 'Nigra' | donkerpaars - pourpre foncé | 080/100 | co10 | 28,90 /Sr2.D |
| | 4 | 300 cm 100/125 | kluit | 24,50 /NeetA.21 |
| | | 150/175 | kluit | 42,50 /Tor.14 |
| | | 175/200 | kluit | 60,00 /Tor.14 |
| loebneri 'Leonard Messel' | lila - lilas | 040/060 | co5 | 15,00 /AdIV.09/Sr2.D |
| | 4 | 500 cm 200/250 | kluit | 48,50 /Tor.14/KapA.09 |
| loebneri 'Merrill' | wit - blanc | 080/100 | co10 | 22,50 /Sr2.D |
| | 4-5 | 150 cm | | |
| 'Moon Spire' | geel - jaune | 040/060 | co5 | 15,00 /AdIV.07 |
| | 4 | 300 cm 060/080 | co5 | 18,00 /AdIV.07/Sr2.D |
| | | 060/080 | co7.5 | 18,00 /Sr2.D |
| 'Olivia' | oranje - orange | 040/060 | co5 | 18,00 /AdIV.07/Sr2.D |
| | 4 | 400 cm | | |
| 'Royal Crown' | Purperroze - rose pourpre | HT 12-14 | kluit | 60,00 /KapA.09 |
| | 4-5 | 500 cm | | |

| Magnolia | | Beverboom - - | | | ZON |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------------|
| sieboldii | roomwit - crème | 060/080 | co5 | 12,50 | /SrAd.H |
| | 6-7 | 500 cm | | | |
| soulangeana | roze & wit - rose & blanc | 020/030 | co3 | 7,00 | /AdIX.12 |
| | 4-5 | 500 cm | co3 | 8,00 | /AdX.12 |
| | | 040/060 | co5 | 12,50 | /AdIX.11/Sr2.D |
| | | 080/100 | co5 | 18,50 | /Sr2.D |
| | | 080/100 | kluit | 22,50 | /GhB.57 |
| | | 100/125 | co12 | 22,50 | /Sr2.D |
| | | 100/125 | kluit | 29,50 | /GhB.57 |
| | | 150/175 | kluit | 35,00 | /GhB.57/KapA.09 |
| | | 250/300 | kluit | 60,00 | /Tor.14 |
| soulangeana 'Alba Superba' | wit - blanc | 080/100 | co10 | 25,90 | /Sr2.D |
| | 4 | 400 cm | | | |
| soulangeana 'Brozzoni' | wit - blanc | 040/060 | co5 | 15,00 | /AdIV.07 |
| | 4 | 500 cm | co5 | 15,00 | /AdIV.07/Sr2.D |
| | | 080/100 | co7.5 | 18,00 | /Sr2.D |
| soulangeana 'Lennei' | rozerood - rose-rouge | 175/200 | kluit | 45,00 | /NeetB.18 |
| | 4-5 | 600 cm | | | |
| soulangeana 'Rustica Rubra' | purperroze - rose pourpre | 100/125 | co10 | 28,50 | /Sr2.D |
| | 4 | 500 cm | kluit | 28,50 | /GhB.55 |
| | | 150/175 | kluit | 35,00 | /GhB.55 |
| | | 300/350 | kluit | 60,00 | /Tor.14 |
| stellata | wit - blanc | 030/040 | co5 | 10,00 | /AdX.10 |
| | 3-4 | 200 cm | co5 | 12,00 | /AdIX.10 |
| | | 060/080 | co7.5 | 12,00 | /Sr2.D |
| | | 060/080 | co5 | 16,90 | /H3.25 |
| | | 080/100 | co5 | 18,00 | /H3.25 |
| | | 080/100 | co7.5 | 18,00 | /H3.25 |
| | | 100/125 | co7.5 | 20,00 | /AdXI.24/H3.25 |
| 'Susan' | paarsrood - pourpre-rouge | 100/125 | kluit | 22,50 | /GhB.55/KapA.17 |
| | 4-5 | 350 cm | | | |
| tripetala | wit - blanc | 040/060 | co5 | 10,00 | /SrAd.G/Sr2.D |
| | 6-8 | 500 cm | co3 | 15,00 | /SrAd.G |
| | | 080/100 | | | |
| wilsonii | wit & rood - blanc & rouge | 080/100 | co12 | 28,50 | /Sr2.D |
| | 5-6 | 300 cm | co10 | 28,50 | /AdIV.13 |
| | | 100/125 | | | |
| 'Yellow Lantern' | lichtgeel - jaune clair | 200/250 | kluit | 42,50 | /GhB.57 |
| | 5 | 400 cm | | | |
| 'Yellow River' | lichtgeel - jaune clair | 150/175 | co5 | 22,50 | /SrAd.< |
| | 4-5 | 500 cm | | | |

| Mahonia | | Mahoniestruik - - | | | ZON - HLF |
|----------------------------|--------------|--------------------------|-------|-------------|------------------------|
| aquifolium 'Apollo' | geel - jaune | 010/020 | p15 | 6,50 | /H3.10 |
| | 3-4 | 60 cm | co5 | 8,00 | /AdX.11 |
| | | 020/030 | | | |
| bealei | geel - jaune | 080/100 | co7.5 | 9,50 | /H3.23 |
| | 2-3 | 200 cm | | | |
| bealei 'Hivernant' | geel - jaune | 080/100 | co7.5 | 9,50 | /H3.20 |
| | 2-3 | 250 cm | | | |
| media 'Charity' | geel - jaune | 020/030 | co3 | 6,00 | /AdVIII.15 |
| | 2-3 | 200 cm | co7.5 | 8,00 | /H3.21 |
| | | 060/080 | co7.5 | 9,50 | /AdXI.24/AdXI.26/H3.21 |
| | | 080/100 | | | |
| media 'Winter Sun' | geel - jaune | 080/100 | co7.5 | 9,50 | /AdXI.26/H3.19 |
| | 1-3 | 175 cm | | | |

| Musa | | Tuinbanaan - Bananier du Japon | | | ZON - HLF |
|---------------|---|---------------------------------------|-----|-------------|------------------|
| basjoo | - | 030/040 | co2 | 8,00 | /KISr |
| | - | 250 cm | | | |

| Myrica | | Gagel - Myrique | | | HLF |
|---------------|------------------------|------------------------|-----|-------------|------------|
| gale | goudbruin - brun d'oré | 060/080 | co5 | 8,00 | /H3.09 |
| | 3-4 | 100 cm | | | |

| Nandina | | - - Bambou sacré | | | ZON |
|------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-------------|------------|
| domestica 'Firepower' | wit - blanc | 030/040 | co7.5 | 8,00 | /H3.24 |
| | 6-8 | 75 cm | | | |

| geslacht | soort / cultivar | bloei | hoogte | leverhoogte | container | prijs | locatie op kwekerij | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| Olea | | Olijfboom - Olivier | | | | | ZON - HLF | |
| europaea | geelgroen - jaune-vert | 020/030 | | | co3 | 13,90 | /SrAd.E | |
| | | 7-8 | 350 cm | 080/100 | co3 | 16,00 | /SrAd.G | |
| | | | | 080/100 | co10 | 22,90 | /Sr3.I | |
| | | | | 080/100 | co25 | 35,90 | /Sr3.D&F | |
| | | | | 100/125 | co15 | 24,90 | /Sr3.I | |
| | | | | 100/125 | co25 | 38,90 | /Sr3.H | |
| | | | | 100/125 | co18 | 45,90 | /Sr3.C | |
| | | | | 150/175 | co30 | 79,90 | /Sr3 | |
| | | | | 200/250 | co30 | 79,90 | /Sr3.E&G | |
| | | | | DT 06--08 | co10 | 39,90 | /Sr3.C | |
| | | | | DT 06--08 | co20 | 45,90 | /Sr3.E&G/Sr3.I | |
| | | | | DT 08--10 | co18 | 62,50 | /Sr3.E&G | |
| | | | | DT 12--14 | co50 | 189,90 | /Sr3 | |
| | | | | stam 100 cm | co25 | 79,50 | /Sr3.H | |
| | | | | stam 200 cm | co30 | 72,50 | /SrAd.C | |
| Osmanthus | | Schijnhulst - Osmanthe | | | | | ZON - HLF | |
| burkwoodii | wit - blanc | 030/040 | | | co3 | 6,00 | /AdI.04-05/AdVIII.22-25/H3.17 | |
| | | 4-5 | 250 cm | 040/060 | co3 | 7,00 | /AdVIII.26-29/H3.05/Sr3.C/Sr3.D&F | |
| | | | | 040/060 | kluit | 8,50 | /GhA.41 | |
| | | | | 040/060 | co5 | 12,90 | /Sr3 | |
| | | | | 040/060 | co10 | 24,50 | /AdV.12 | |
| | | | | 060/080 | co7.5 | 12,50 | /H3.17 | |
| | | | | 060/080 | kluit | 12,50 | /GhA.41 | |
| | | | | 080/100 | co10 | 18,90 | /Sr3.C | |
| | | | | 080/100 | co30 | 48,50 | /AdIV.12 | |
| | | | | 100/125 | kluit | 28,50 | /KapA.34 | |
| | | | | 100/125 | co35 | 79,50 | /Sr3.C | |
| | | delavayi | wit - blanc | 020/030 | | | co3 | 6,00 |
| | | 100 cm | | | | | | |
| heterophyllus | wit - blanc | 030/040 | | | co7.5 | 8,00 | /H3.13 | |
| | | 7-8 | 250 cm | 040/060 | co5 | 8,00 | /AdXI.23 | |
| | | | | 080/100 | co10 | 13,50 | /H3.05 | |
| heterophyllus 'Goshiki' | wit - blanc | 020/030 | | | p17 | 7,00 | /Sr1.B | |
| | | 8-9 | 125 cm | 030/040 | co7.5 | 8,00 | /AdX.11 | |
| | | | | 040/060 | co7.5 | 8,00 | /H3.11 | |
| | | | | 040/060 | co5 | 12,00 | /Sr1.D | |
| Parrotiopsis | | - - - | | | | | ZON - HLF | |
| jacquemontiana | witgeel - blanc-jaune | 040/060 | | | co3 | 18,50 | /AdIV.10 | |
| | | 5-6 | 250 cm | | | | | |
| Parthenocissus | | Wingerd - Vigne vierge | | | | | ZON - SCH | |
| quinquefolia | blad groen & rood - feuillage vert & rouge | 100/125 | | | co3 | 8,00 | /AdVlb.02/Sr3.B | |
| | | - | 600 cm | 175/200 | co5 | 10,00 | /H6.05 | |
| quinquefolia var. engelmannii | blad groen & rood - feuillage vert & rouge | 175/200 | | | co10 | 12,00 | /H6.05 | |
| | | - | 800 cm | | | | | |
| tricuspidata 'Robusta' | blad groen & rood - feuillage vert & rouge | 030/040 | | | co3 | 7,50 | /SrAd.B | |
| | | - | 800 cm | 040/060 | co3 | 7,50 | /Sr3.B | |
| tricuspidata 'Veitchii' | blad groen & rood - feuillage vert & rouge | 080/100 | | | co2 | 6,00 | /Sr3.B | |
| | | - | 400 cm | 200/250 | co10 | 32,50 | /Sr3.A08 | |
| Passiflora | | Passievrucht - Passiflore | | | | | ZON | |
| 'Amethyst' | paarsblauw - bleu-pourpre | 080/100 | | | co2 | 6,00 | /Sr3. | |
| | | 6-9 | 400 cm | | | | | |
| caerulea | lila - lilas | 080/100 | | | co2 | 6,00 | /Sr3.B | |
| | | 7-9 | 400 cm | | | | | |
| caerulea 'Constance Elliot' | wit - blanc | 080/100 | | | co2 | 6,00 | /Sr3.B | |
| | | 7-9 | 400 cm | | | | | |
| 'Purple Haze' | paars - pourpre | 080/100 | | | co2 | 6,00 | /Sr3.B | |
| | | 7-9 | 200 cm | | | | | |
| Pernettya | | Parelbes - - | | | | | ZON - HLF | |
| mucronata | wit - blanc | 020/030 | | | p14 | 4,90 | /KISr | |
| | | 5-6 | 80 cm | | | | | |
| mucronata mannelijk | wit - blanc | 020/030 | | | co5 | 5,90 | /H3.10 | |
| | | 5-6 | 75 cm | | | | | |

| Pernettya | | Parelbes - - | | | ZON - HLF |
|--------------------------------------|------|--|---------|-------|-------------------------------------|
| mucronata 'Rosea' | | roze - rose | 020/030 | co3 | 5,90 /H3.10 |
| | 5-6 | 75 cm | | | |
| Perovskia | | Russische Lavandel - Saugue russe | | | ZON |
| atriplicifolia | | lavendelblauw - bleu lavande | 020/030 | p9 | 4,00 /B.04 |
| | 8-10 | 120 cm | | | |
| atriplicifolia 'Blue Spire' | | Lilablauw; grijs blad - bleu lilas; feuillage gris | 030/040 | co3 | 4,00 /G1.04-05/AdVIIe.16 |
| | 8-10 | 120 cm | 030/040 | co2 | 4,00 /AdI.05-07 |
| | | | 040/060 | co3 | 4,00 /H3.24 |
| | | | 060/080 | co2 | 4,00 /H3.11/Sr3.D&F/Sr3.H |
| atriplicifolia 'Little Spire' | | Lilablauw | 020/030 | co2 | 4,00 /G2.01/G4.02/AdVIId.18- |
| | 8-10 | 60 cm | | | 19 |
| | | | 030/040 | co2 | 4,00 /H3.28 |
| | | | 040/060 | co2 | 4,00 /G2.06/G2.11/Sr3.D&F |
| Philadelphus | | Boerenjasmijn - - | | | ZON |
| 'Belle Etoile' | | wit - blanc | 020/030 | co2 | 4,00 /AdVIIb.13/AdVIId.07 |
| | 5-6 | 125 cm | 030/040 | co3 | 4,00 /AdVIIId.12 |
| | | | 060/080 | co5 | 6,00 /H3.15 |
| | | | 080/100 | co5 | 6,00 /H3.15 |
| 'Bouquet Blanc' | | wit -D- blanc | 020/030 | co3 | 4,00 /AdVIIe.15 |
| | 5-6 | 150 cm | 030/040 | co3 | 4,00 /AdVIIa.17 |
| | | | 060/080 | co5 | 6,00 /H3.04 |
| | | | 080/100 | co5 | 6,00 /H3.04 |
| coronarius | | wit - blanc | 030/040 | co3 | 4,00 /AdVIIa.11/H3.04 |
| | 4-5 | 150 cm | 030/040 | co5 | 6,00 /AdVIIa.11/H3.04 |
| | | | 060/080 | co3 | 4,00 /H3.04 |
| coronarius 'Aureus' | | wit, geel blad - blanc, feuillage jaune | 030/040 | co5 | 6,00 /AdVIIb.12/H3.11 |
| | 5-6 | 150 cm | | | |
| 'Lemoinei' | | wit - blanc | 020/030 | co3 | 4,00 /AdVIIId.11-12 |
| | 6-7 | 200 cm | 030/040 | co3 | 4,00 /AdVIIb.15 |
| | | | 040/060 | co5 | 6,00 /H3.22 |
| | | | 060/080 | co5 | 6,00 /H3.22 |
| 'Manteau d'Hermine' | | wit - blanc | 030/040 | co2 | 4,00 /AdVIIb.16/H3.11 |
| | 5-6 | 100 cm | 040/060 | co5 | 6,00 /H3.11 |
| 'Natchez' | | wit - blanc | 030/040 | co3 | 4,00 /AdVIIb.17 |
| | 5-7 | 250 cm | 040/060 | co5 | 6,00 /H3.09 |
| 'Silberregen' | | wit - blanc | 040/060 | co7.5 | 6,00 /AdVIIId.19 |
| | 5-6 | 200 cm | 060/080 | co7.5 | 6,00 /AdVIIId.19 |
| | | | 125/150 | co7.5 | 6,00 /H3.15 |
| 'Snowbelle' | | wit -D- blanc | 030/040 | co4 | 4,00 /AdVIIId.20 |
| | 4-5 | 125 cm | 060/080 | co7.5 | 6,00 /H3.14 |
| | | | 080/100 | co7.5 | 6,00 /H3.14 |
| 'Virginal' | | wit - blanc | 030/040 | co3 | 4,00 /AdVIIb.14/AdVII.20 |
| | 4 | 200 cm | 040/060 | co5 | 6,00 /H3.19 |
| Photinia | | Glansmispel - - | | | ZON - HLF |
| fraseri 'Birmingham' | | wit, blad rood & groen - blanc, feuillage rouge & | 030/040 | co3 | 6,00 /AdVIII.16 |
| | 5-6 | 200 cm | 040/060 | co3 | 7,00 /H3.18 |
| fraseri 'Camilly' | | wit, blad rood & groen - blanc, feuillage rouge & | 020/030 | co3 | 5,00 /AdVIII.13/AdVIII.19-21 |
| | 5-6 | 200 cm | 030/040 | co3 | 6,00 /AdVIII.19-21/H3.06 |
| | | | 040/060 | co3 | 7,00 /AdVIII.13 |

| Photinia | | Glaansmispel - - | | | ZON - HLF |
|----------------------------|--|-------------------------|-------|---------------|---|
| fraseri 'Red Robin' | wit, blad rood & groen - blanc, feuillage rouge & vert | 030/040 | co3 | 5,00 | /AdIX.17/AdIX.18/AdX.18/Sr3.H/H3.10/Sr3.C |
| | 5-6 200 cm | 030/040 | co7.5 | 7,00 | /AdIX.16 |
| | | 040/060 | co3 | 6,00 | /AdX.18/AdIX.18/Sr2.A/Sr3.D&F/Sr3.H/H3.16/H3.18 |
| | | 040/060 | co7.5 | 7,00 | /AdIX.16 |
| | | 040/060 | kluit | 8,50 | /WeldD.32 |
| | | 060/080 | co3 | 7,00 | /H3.13/AdIX.18/H3.04 |
| | | 060/080 | co7.5 | 8,00 | /H3.09/Sr3.H |
| | | 060/080 | kluit | 10,00 | /GhA.34/GhB.124 |
| | | 060/080 | co18 | 18,50 | /AdIII.28 |
| | | 080/100 | co3 | 10,00 | /H3.13 |
| | | 080/100 | co7.5 | 12,50 | /H3.20/H3.18 |
| | | 080/100 | kluit | 12,50 | /GhA.34/GhB.125 |
| | | 080/100 | co10 | 18,50 | /Sr3.D&F/H3.16 |
| | | 100/125 | co7.5 | 14,50 | /H3.20 |
| | | 100/125 | kluit | 15,50 | /GhA.34 |
| | | 125/150 | co7.5 | 15,90 | /Sr3. |
| | | 125/150 | co25 | 28,90 | /AdIII.28 |
| | | 150/175 | co25 | 45,90 | /Sr3/AdIII.28 |
| | HT 08--10 | | co25 | 105,90 | /Sr3.C |
| | HT 10--12 | | co50 | 118,50 | /G2.04 |
| | stam 060 cm | | co3 | 11,50 | /Sr1.C |
| | stam 080 cm | | co5 | 11,90 | /Sr1.A |
| | stam 080 cm | | co4 | 11,90 | /Sr1.D |
| | stam 080 cm | | co25 | 28,50 | /Sr3.D&F |
| | stam 100 cm | | co30 | 28,50 | /SrAd.C |
| | stam 120 cm | | co15 | 48,50 | /Sr3 |
| | stam 200 cm | | co30 | 118,50 | /SrAd.C |

| Physocarpus | | Blaasspiraea - - | | | ZON |
|----------------------------------|--|-------------------------|-----|-------------|-------------------------|
| opulifolius 'Dart's Gold' | wit, geel blad - blanc, feuillage jaune | 020/030 | co3 | 6,00 | /G2.11 |
| | 5-6 200 cm | 030/040 | co3 | 6,00 | /G2.11/G4.05/AdVIIIb.16 |
| | | 100/125 | co3 | 8,00 | /H3.24 |
| opulifolius 'Diabolo' | witroze; blad purperrood - rose blanc; feuille rouge | 030/040 | co3 | 6,00 | /G4.06 |
| | 5-6 300 cm | 040/060 | co3 | 6,00 | /AdVIIIb.09 |
| | | 080/100 | co3 | 6,00 | /Sr3.D&F |
| | | 100/125 | co3 | 8,00 | /H3.20 |
| | | 125/150 | co3 | 8,00 | /H3.20 |
| opulifolius 'Lady in Red' | witroze - blanc-rose | 030/040 | co3 | 6,00 | /G2.04 |
| | 5-6 100 cm | 060/080 | co3 | 6,00 | /H3.16 |

| Pieris | | Rotsheide - Andromède | | | ZON - HLF |
|----------------------------------|--|------------------------------|-------|--------------|------------------|
| 'Forest Flame' | wit - blanc | 020/030 | co2 | 6,00 | /AdI.08/H3.20 |
| | 4-5 250 cm | 030/040 | co7.5 | 9,50 | /H4.24 |
| | | 030/040 | co5 | 15,00 | /H4.24 |
| | | 040/060 | co5 | 15,00 | /H4.24 |
| | | 040/060 | co7.5 | 15,00 | /H4.24 |
| japonica 'Bonfire' | wit-rood - blanc-rouge | 030/040 | co5 | 9,50 | /H4.24 |
| | 4 125 cm | 030/040 | co10 | 12,50 | /H4.24 |
| japonica 'Carnaval' | wit - blanc | 020/030 | co2 | 8,00 | /AdI.09 |
| | 3-4 150 cm | 030/040 | co5 | 12,50 | /H4.25 |
| japonica 'Debutante' | roze - rose | 020/030 | co2 | 6,00 | /AdX.14/H4.25 |
| | 3-5 100 cm | 020/030 | co5 | 8,00 | /H4.25 |
| | | 030/040 | co10 | 15,00 | /H4.25 |
| japonica 'Flaming Silver' | wit - blanc | 020/030 | co2 | 8,00 | /AdI.08-09/H4.25 |
| | 3-4 90 cm | 020/030 | co5 | 9,50 | /H4.25 |
| | | 020/030 | co5 | 9,50 | /H4.25 |
| japonica 'Katsura' | roze - rose | 020/030 | co5 | 9,50 | /AdI.07/H4.24 |
| | 4 100 cm | 030/040 | co5 | 12,00 | /AdI.07/H4.24 |
| japonica 'Passion' | roze - rose | 030/040 | co3 | 12,50 | /Sr1.C |
| | 4-5 150 cm | 030/040 | co5 | 15,00 | /H4.24 |
| | | 040/060 | co3 | 12,00 | /Sr1.C |
| japonica 'Purity' | wit; donkergroen blad - blanc; feuillage vert fonc | 010/020 | co2 | 6,00 | /H4.24 |
| | 4-5 200 cm | 020/030 | co2 | 6,00 | /AdX.14 |
| | | 030/040 | co10 | 12,50 | /H4.24 |

| Pieris | | Rotsheide - Andromède | | | ZON - HLF |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------|-------------|---------------------|
| japonica 'Valley Valentine' | donkerroze - rose foncé | 010/020 | co2 | 6,00 | /AdI.09 |
| | 4 | 150 cm | 020/030 | co5 | 9,00 /H4.25 |
| | | | 030/040 | co5 | 12,50 /H4.25 |
| | | | 030/040 | co7.5 | 12,50 /H4.25 |
| | | | 060/080 | co10 | 24,50 /H4.25 |
| japonica 'Variegata' | wit - blanc | 020/030 | co5 | 8,00 | /H4.24 |
| | 4 | 150 cm | 030/040 | co10 | 12,50 /H4.24 |

| Pittosporum | | - - Pittospore | | | ZON - HLF |
|--------------------|--|-----------------------|---------|-------------|---------------------|
| tobira | wit, bladgroen - blanc, feuillage vert | 020/030 | co3 | 8,00 | /AdIX.15/H3.09 |
| | 8-9 | 250 cm | 080/100 | co10 | 15,00 /H3.09 |

| Potentilla | | Ganzerik - Potentille | | | ZON |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|-------------|------------------------------------|
| fruticosa 'Abbotswood' | wit - blanc | 015/020 | co1 | 3,00 | /AdI.03-04 |
| | 6-10 | 80 cm | 020/030 | co1.5 | 3,00 /H5.18 |
| | | | 020/030 | co2 | 3,00 /AdVIIb.02-03 |
| | | | 030/040 | co3 | 3,00 /H3.13 |
| fruticosa 'Goldfinger' | citroengeel - jaune citron | 010/020 | co1 | 3,00 | /AdI.12-13/H3.07 |
| | 6-10 | 125 cm | 020/030 | co3 | 3,00 /AdVIIc.02/H3.14/H3.05 |
| | | | 030/040 | co3 | 3,00 /H3.26 |
| | | | 040/060 | co3 | 3,00 /H3.23 |
| fruticosa 'Goldteppich' | diepgeel - jaune profende | 020/030 | co1.3 | 3,00 | /H5.16-17 |
| | 6-10 | 50 cm | | | |
| fruticosa 'Kobold' | geel - jaune | 020/030 | co3 | 3,00 | /AdVIIc.02 |
| | 6-10 | 50 cm | | | |
| fruticosa 'Lovely Pink' | roze - rose | 020/030 | co3 | 3,50 | /G1.01-02/G4.01/H3.11 |
| | 6-10 | 50 cm | | | |
| fruticosa 'Manchu' | wit - blanc | 010/020 | p11 | 3,00 | /AdI.11/H5.18 |
| | 7-9 | 30 cm | | | |
| fruticosa 'Marian Red Robin' | bloedrood - vermil | 020/030 | co2 | 3,50 | /AdVIIa.04/H5.20/H3.21 |
| | 5-7 | 60 cm | | | |
| fruticosa 'Red Ace' | oranjerood - rouge orange | 010/020 | co2 | 3,00 | /G2.10/G3.04 |
| | 6-10 | 40 cm | 020/030 | co3 | 3,00 /H3.13 |
| fruticosa 'Tilford Cream' | crèmewit - crème | 010/020 | co3 | 3,00 | /G2.01/H3.15 |
| | 6-10 | 40 cm | | | |
| tridentata 'Nuuk' | wit - blanc | 010/020 | co2 | 3,00 | /G2.11/H3.09 |
| | 6-7 | 20 cm | | | |

| Prostanthera | | Muntstruik - Menthe arbustive | | | ZON |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|-----|-------------|--------------|
| cuneata | wit - blanc | 020/030 | co2 | 4,00 | /Sr1.A/H3.14 |
| | 8-9 | 100 cm | | | |

| Prunus | | Sierkers - Cerisier d'ornement | | | ZON - SCH |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------|
| laurocerasus 'Caucasica' | wit - blanc | 060/080 | kluit | 4,80 | /GhA.27/GhA.30 |
| | 5 | 300 cm | 080/100 | kluit | 5,80 /GhA.27/GhA.30/GhA.46 |
| | | | 100/125 | kluit | 7,25 /GhA.27/GhA.47 |
| | | | 125/150 | kluit | 9,50 /GhA.48 |
| laurocerasus 'Otto Luyken' | wit - blanc | 030/040 | kluit | 5,50 | /GhA.25/GhA.39/WeldC.27 |
| | 5-6 | 120 cm | | | |
| | | | 040/060 | kluit | 6,50 /GhA.40/GhA.57/WeldC.27 |
| | | | 060/080 | kluit | 9,50 /GhA.58/KapB.01 |
| laurocerasus 'Reynvaanii' | wit - blanc | 080/100 | co20 | 15,00 | /AdIII.27 |
| | 5 | 250 cm | | | |
| laurocerasus 'Rotundifolia' | wit - blanc | 080/100 | kluit | 5,80 | /GhA.23/GhA.28 |
| | 5 | 300 cm | 100/125 | kluit | 7,25 /GhA.29/GhA.53 |
| | | | 125/150 | kluit | 9,50 /GhA.54 |
| lusitanica | wit - blanc | 020/030 | co3 | 6,00 | /AdIX.17/AdX.16/AdXI.20/H3.06/H3.27 |
| | 5-6 | 300 cm | | | |
| | | | 030/040 | co3 | 6,00 /AdIX.17/AdX.17 |
| | | | 030/040 | co7.5 | 7,00 /AdIX.04 |
| | | | 040/060 | co7.5 | 8,00 /H3.06 |
| | | | 060/080 | kluit | 9,50 /GhA.36 |
| | | | 080/100 | kluit | 14,50 /GhA.36 |
| | | | 100/125 | kluit | 18,90 /GhA.36 |
| | | | 150/175 | kluit | 32,50 /NeetB.21 |

| Prunus | | Sierkers - Cerisier d'ornement | | | ZON - SCH | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|-----------------|
| lusitanica 'Angustifolia' | wit - blanc | 020/030 | co4 | 6,00 | /AdXl.15-16 | |
| | 4-5 | 300 cm | 040/060 | co4 | 7,00 | /AdXl.14-15 |
| | | | 040/060 | co3 | 7,00 | /H3.09 |
| | | | 040/060 | co7.5 | 8,00 | /AdX.07-08 |
| | | | 060/080 | co7.5 | 8,50 | /H3.09 |
| tomentosa | wit - blanc | 020/030 | co3 | 4,00 | /AdVllid.15 | |
| | 3 | 350 cm | 040/060 | co3 | 4,00 | /H3.20 |
| Ptelea | | Lederboom - Orme de Samarie | | | ZON - HLF | |
| trifoliata | geelgroen - jaune verdâtre | 150/175 | co5 | 15,00 | /AdIV.11 | |
| | 5 | 400 cm | | | | |
| trifoliata 'Aurea' | geel, blad geel - jaune; feuillage jaune | 150/175 | co25 | 22,50 | /Sr3.D&F | |
| | 5 | 300 cm | 175/200 | co18 | 22,50 | /Sr3.E&G |
| | | | 200/250 | kluit | 29,50 | /KapA.09 |
| Pterostyrax | | Storaxboom - - | | | ZON - HLF | |
| hispida | roomwit - crème | 040/060 | co3 | 8,00 | /Adll.07/Sr2.D | |
| | 6 | 400 cm | | | | |
| Pyracantha | | Vuurdoorn - Buisson ardent | | | ZON | |
| coccinea 'Red Column' | wit, bes rood - blanc, baie rouge | 060/080 | co3 | 6,00 | /Adll.08 | |
| | 5-6 | 400 cm | 100/125 | co7.5 | 8,00 | /Adll.09 |
| | | | 125/150 | co7.5 | 8,00 | /Adll.09/H6.03 |
| 'Golden Charmer' | wit, bes geel - blanc, baie jaune | 060/080 | co5 | 8,00 | /Adll.10/H6.03 | |
| 'Orange Glow' | 5-6 | 300 cm | | | | |
| | wit, bes oranje - blanc, baie orange | 020/030 | co3 | 6,00 | /Adll.06 | |
| 'Saphyr Jaune' | 5-6 | 400 cm | 080/100 | co5 | 8,00 | /H6.03 |
| | wit, bes geel - blanc, baie jaune | 100/125 | co5 | 8,00 | /Adll.02 | |
| 'Saphyr Rouge' | 5-6 | 300 cm | 125/150 | co5 | 8,00 | /Adll.02/H6.05 |
| | wit, bes rood - blanc, baie rouge | 080/100 | co5 | 8,00 | /H6.03 | |
| 'Soleil d'Or' | 5-6 | 300 cm | | | | |
| | wit, bes geel - blanc, baie jaune | 040/060 | co3 | 6,00 | /Adll.12 | |
| | | | 060/080 | co5 | 7,00 | /Adll.02/H6.04 |
| | | 080/100 | co7.5 | 8,00 | /Adll.02/H6.04 | |
| Rhamnus | | Vuilboom - Arbre à bourdaine | | | ZON - HLF | |
| frangula 'Asplenifolia' | geelgroen, bes rood - jaune verdâtre, baie rouge | 030/040 | co7.5 | 8,00 | /AdVllb.16 | |
| | 3-4 | 250 cm | 060/080 | co3 | 5,00 | /H3.13 |
| | | | 080/100 | co7.5 | 8,00 | /Sr3.H |
| | | | 125/150 | co7.5 | 12,50 | /Adlll.33 |
| Rhododendron | | - - - | | | HLF | |
| (C) 'Catawiense Boursault' | roze lila - rose lilas | 040/060 | co5 | 10,00 | /H4.19 | |
| | 5-6 | 300 cm | 040/060 | co10 | 12,50 | /H4.19 |
| | | | 060/080 | co12 | 22,50 | /H4.19 |
| (C) 'Lord Roberts' | karmijnrood - rouge carmin | 040/060 | co5 | 10,00 | /H4.21/AdIX.20 | |
| | 5 | 300 cm | 040/060 | co12 | 15,00 | /H4.21 |
| | | | 040/060 | co7.5 | 15,00 | /H4.21 |
| | | | 060/080 | co12 | 18,00 | /H4.21 |
| (C) 'Nova Zembla' | donkerrood - rouge foncé | 030/040 | co10 | 10,00 | /H4.22 | |
| | 5 | 450 cm | 040/060 | co5 | 12,50 | /AdX.21/AdIX.21 |
| | | | 040/060 | co10 | 15,00 | /H4.22 |
| | | | 060/080 | co20 | 28,50 | /H4.22 |
| (G) 'Pink Pearl' | roze - rose | 040/060 | co5 | 10,00 | /H4.20/AdX.24/AdIX.21 | |
| | 5-6 | 300 cm | 060/080 | co18 | 18,00 | /H4.20 |
| (P) 'Marcel Menard' | paars - pourpre | 040/060 | co5 | 10,00 | /H4.23/AdX.20/AdIX.20 | |
| | 5 | 200 cm | 040/060 | co12 | 15,00 | /H4.23 |
| | | | 040/060 | co10 | 15,00 | /H4.23 |
| (R) 'Scarlet Wonder' | donkerrood - rouge foncé | 020/030 | co3 | 8,00 | /H4.20 | |
| | 4-5 | 50 cm | | | | |
| (T) 'Bernstein' | geelroze - jaune-rose | 040/060 | co10 | 18,00 | /H4.16 | |
| | 4-5 | 400 cm | | | | |
| (T) 'Brigitte' | roze & wit - blanc & rose | 030/040 | co7.5 | 10,00 | /H4.18 | |
| | 5 | 150 cm | | | | |
| (T) 'Cheer' | roze - rose | 030/040 | co10 | 10,00 | /H4.15 | |
| | 4 | 150 cm | | | | |

| geslacht | soort / cultivar | bloei | hoogte | leverhoogte | container | prijs | locatie op kwekerij |
|---------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------------|
| Rhododendron | | | | | | | HLF |
| | | | | - - - | | | |
| (T) | 'Cunningham's White' | | wit - blanc | 030/040 | co5 | 9,00 | /AdX.22/H4.16 |
| | | 4-5 | 250 cm | 040/060 | co5 | 12,50 | /H4.16/AdIX.22-23 |
| | | | | 060/080 | co23 | 42,50 | /H4.16 |
| (T) | 'Goldflimmer' | paars, geelbont blad - pourpre, | fueillage panaché | 030/040 | co3 | 9,00 | /H4.17 |
| | | 5 | 300 cm | | | | |
| (T) | 'Purple Splendour' | | purper - pourpre | 030/040 | co10 | 12,50 | /H4.22 |
| | | 5-6 | 300 cm | 040/060 | co10 | 15,00 | /H4.22 |
| (T) | 'Red Jack' | | vuurood - feu rouge | 040/060 | co10 | 15,00 | /H4.21 |
| | | 5 | 300 cm | | | | |
| (T) | 'Wilgen's Ruby' | | rood - rouge | 060/080 | co18 | 28,50 | /H4.16 |
| | | 5 | 250 cm | | | | |
| (Y) | 'Brasilia' | witgeel & roze - blanc-jaune & rose | | 020/030 | co3 | 9,00 | /H4.17 |
| | | 5 | 125 cm | | | | |
| (Y) | 'Golden Torch' | geel & roze - jaune & rose | | 020/030 | co7.5 | 10,00 | /H4.15 |
| | | 5 | 150 cm | 020/030 | co10 | 15,00 | /H4.15 |
| (Y) | 'Grumpy' | zalmroze - rose saumon | | 020/030 | co5 | 9,00 | /H4.21 |
| | | 5 | 150 cm | 030/040 | co3 | 9,00 | /H4.21 |
| (Y) | 'Hydon Dawn' | | roze - rose | 030/040 | co4 | 9,50 | /H4.15 |
| | | 5-6 | 70 cm | | | | |
| (Y) | 'Percy Wiseman' | zalmroze met geel - saumon et jaune | | 030/040 | co10 | 12,50 | /H4.17 |
| | | 5 | 150 cm | | | | |
| (Y) | 'Yakushmanum FCC' | | wit - blanc | 020/030 | co3 | 9,00 | /H4.21 |
| | | 5-6 | 80 cm | 020/030 | co7.5 | 12,50 | /H4.21 |
| | | | | 030/040 | co10 | 15,00 | /H4.21 |
| | 'Ahrend's Favorite' | | blauw - bleu | 020/030 | co5 | 10,00 | /H4.17 |
| | | 5 | 60 cm | | | | |
| | 'Albert Schweitzer' | | zachtroze - rose tendre | 040/060 | co18 | 28,50 | /H4.16 |
| | | 5 | 200 cm | | | | |
| | catawbiense | | lila - lilas | 040/060 | co5 | 12,50 | /AdX.23/AdIX.23 |
| | | 5-6 | 300 cm | | | | |
| | 'Cilipense' | | wit - blanc | 030/040 | co5 | 10,00 | /H4.14 |
| | | 4-5 | 150 cm | | | | |
| | 'Dora Amateis' | | Wit | 020/030 | co3 | 7,00 | /H4.20 |
| | | 6 | 80 cm | | | | |
| | 'Gartendirector Rieger' | crèmewit & roze vlek - blanc crémé & rose dotted | | 020/030 | co10 | 10,00 | /H4.17 |
| | | 4 | 150 cm | 030/040 | co10 | 12,50 | /H4.17 |
| | 'Germanica' | | rozerood - rose-rouge | 060/080 | co18 | 28,50 | /H4.14 |
| | | 5 | 250 cm | | | | |
| | 'Goldbucket' | | geel - jaune | 040/060 | co7.5 | 12,50 | /H4.20 |
| | | 5 | 100 cm | | | | |
| | 'Golden Wit' | | geel - jaune | 040/060 | co10 | 22,50 | /H4.14 |
| | | 5 | 100 cm | | | | |
| | impeditum | | blauw lila - bleu lilas | 020/030 | co3 | 8,00 | /H4.23 |
| | | 5 | 450 cm | | | | |
| | luteum | | geel - jaune | 030/040 | co7.5 | 10,00 | /H4.16 |
| | | 5 | 200 cm | 040/060 | co5 | 10,00 | /H4.17 |
| | ponticum | | lila - lilas | 040/060 | co10 | 10,00 | /H4.18 |
| | | 5-6 | 350 cm | 040/060 | co5 | 10,00 | /H4.18/AdX.21 |
| | | | | 060/080 | co5 | 25,50 | /H4.18 |
| | ponticum 'Variegatum' | paars, blad geelgerand - pourpre, feuillage jaune panaché | | 040/060 | co12 | 15,00 | /H4.14 |
| | | 5-6 | 350 cm | | | | |
| | 'Praecox' | | lila - lilas | 030/040 | co5 | 9,00 | /AdIX.19 |
| | | 4 | 150 cm | 040/060 | co5 | 9,00 | /H4.19 |
| | | | | 040/060 | co10 | 15,00 | /H4.19 |
| | 'President Roosevelt' | rood & wit, geelbont blad - rouge & blanc, feuillage panaché | | 030/040 | co5 | 9,50 | /H4.20 |
| | | 5-6 | 250 cm | | | | |
| | 'Princess Anne' | | geel - jaune | 020/030 | co2 | 7,00 | /H4.19 |
| | | 5 | 30 cm | | | | |
| | 'Shamrock' | | lichtgeel - jaune tendre | 010/020 | co3 | 8,00 | /H4.14 |
| | | 4-5 | 60 cm | 030/040 | co5 | 10,00 | /H4.14 |
| | 'Unique' | | zalmgeel - jaune saumon | 030/040 | co7.5 | 10,00 | /H4.23 |
| | | 5 | 200 cm | | | | |
| | viscosum | | wit - blanc | 060/080 | co3 | 9,00 | /H4.22 |
| | | 6 | 200 cm | | | | |

| Rhodotypos | | Kaimastruik - - | | | ZON - SCH |
|----------------------------|-----|--|--------------------|-------|---------------------------|
| scandens | | wit - blanc | 040/060 | co3 | 8,00 /Sr3.C |
| | 5 | 350 cm | 060/080 | co4 | 9,50 /AdV.02 |
| Rhus | | Fluweelboom - Sumac de Virginie | | | ZON |
| typhina | | rood - rouge | 080/100 | co7.5 | 9,50 /AdVIIa.19 |
| | 6-7 | 350 cm | 100/125 | co7.5 | 9,50 /H4.31 |
| | | | 125/150 | co10 | 12,50 /H6.08 |
| typhina 'Dissecta' | | rood - rouge | 030/040 | co5 | 9,50 /AdVIIa.18 |
| | 6-7 | 350 cm | 040/060 | co5 | 9,50 /AdVIIa.18/H3.16 |
| | | | 100/125 | co5 | 12,50 /H3.16 |
| | | | 125/150 | co5 | 12,50 /H3.16 |
| Ribes | | Siertrosbes - Groseillier à fleurs | | | ZON - HLF |
| alpinum | | geel - jaune | 040/060 | co5 | 4,00 /H3.12 |
| | 6 | 150 cm | 060/080 | co5 | 5,00 /H3.12 |
| aureum | | geel - jaune | 080/100 | b.w. | 3,00 /GhA.PL01/Tor.PL01 |
| | 3-4 | 300 cm | 100/125 | co7.5 | 6,00 /H3.10 |
| sanguineum 'White Icicle' | | wit - blanc | 060/080 | co5 | 8,00 /H3.10 |
| | 4 | 200 cm | | | |
| Rubus | | Sierbraam - Ronce d' ornemente | | | ZON |
| 'Benenden' | | wit - blanc | 020/030 | co3 | 5,00 /AdVIIId.06/H3.08 |
| | 5 | 200 cm | | | |
| odoratus | | roze - rose | 060/080 | co4 | 7,00 /AdXI.23 |
| | 6-8 | 200 cm | 060/080 | co5 | 8,50 /H3.24 |
| | | | 080/100 | co7.5 | 8,50 /H3.24 |
| Salix | | Wilg - Saule | | | ZON - HLF |
| caprea 'Kilmarnock' | | witte katjes - chatons blanc | stam 110 cm | co4 | 15,00 /Sr1.D |
| | 2-3 | | - stam 120 cm | co7.5 | 15,00 /H6.35 |
| | | | stam 180 cm | co5 | 18,00 /Sr1.D |
| integra 'Hakuro Nishiki' | | blad roze & wit - feuillage rose & blanc | stam 060 cm | co3 | 9,50 /Sr1.B |
| | | - | 250 cm stam 080 cm | co4 | 10,00 /Sr1.A |
| | | | stam 110 cm | co4 | 12,50 /Sr1.A |
| | | | stam 120 cm | co7.5 | 13,50 /Sr1.B |
| | | | stam 150 cm | co4 | 15,00 /Sr1.D |
| | | | stam 180 cm | co5 | 18,00 /Sr1.D/Sr1.C/Sr1.A |
| matsudana 'Tortuosa' | | lichtgroen blad - feuillage vert clair | 125/150 | co7.5 | 6,00 /H3.05 |
| | | - | 900 cm | | |
| purpurea 'Nana' | | blad grijsgroen - feuillage vert-gris | 030/040 | co3 | 4,00 /AdVIIIb.20 |
| | | - | 75 cm 030/040 | co5 | 4,00 /AdVIIa.20/AdVIIb.20 |
| | | | 080/100 | co5 | 5,00 /H3.15 |
| rosmarinifolia | | witte katjes - chatons blanc | 020/030 | co3 | 4,00 /AdVIIe.14/H3.08 |
| | 2-3 | 350 cm | 040/060 | co4 | 4,00 /H3.08 |
| sachalinensis 'Sekka' | | frisgroen blad - feuillage vert clair | 040/060 | co3 | 4,00 /AdVIIId.06/H3.05 |
| | | - | 250 cm | | |
| Sambucus | | Vlier - Sureau | | | ZON - SCH |
| canadensis 'Aurea' | | wit - blanc | 080/100 | co10 | 10,00 /H3.13 |
| | 7 | 350 cm | | | |
| nigra | | wit - blanc | 060/080 | co7.5 | 5,00 /AdVIIb.19 |
| | 5 | 350 cm | | | |
| nigra 'Aurea' | | wit, blad geel - blanc, feuillage jaune | 100/125 | co10 | 8,00 /AdXI.26 |
| | 5 | 300 cm | | | |
| nigra 'Black Beauty' | | witroze - blanc-rose | 020/030 | co3 | 8,00 /AdIX.12/H3.12 |
| | 5 | 300 cm | 030/040 | co3 | 8,00 /AdIX.12/H3.12 |
| nigra 'Black Lace' | | witroze, blad bruin - rose-blanc, feuillage brun | 020/030 | co3 | 6,00 /G2.05 |
| | 5-6 | 150 cm | 040/060 | co3 | 8,00 /H3.08 |
| nigra 'Madonna' | | wit, geelbont blad - blanc, feuillage panaché | 060/080 | co7.5 | 8,00 /H3.10 |
| | 4-5 | 250 cm | | | |
| racemosa 'Sutherland Gold' | | wit, geel blad - blanc, feuillage jaune | 020/030 | co2 | 6,00 /AdI.22/H3.08 |
| | 4 | 300 cm | 030/040 | co2 | 6,00 /H3.08 |
| Sarcococca | | Vleesbes - Sarcocoeque | | | HLF - SCH |
| confusa | | wit - blanc | 020/030 | co2 | 4,50 /H3.15/Sr2.C |
| | 2-3 | 100 cm | 020/030 | co3 | 5,00 /G3.01/G3.03 |
| | | | 040/060 | co5 | 8,00 /Sr3.H |
| hookeriana | | wit - blanc | 010/020 | co2 | 4,50 /H3.10 |
| | 1-3 | 60 cm | | | |

| Sarcococca | | Vleesbes - Sarcococque | | | HLF - SCH |
|---------------------------|---|--|---|---|-----------|
| hookeriana var. digyna | witroze - rose-blanc 3-4 100 cm | 030/040 040/060 | co5 co5 | 5,00 /Sr2.C 8,00 /H3.06 | |
| hookeriana var. humilis | wit - blanc 2-3 40 cm | 020/030 020/030 | co2 co3 | 5,00 /Sr2.C 5,00 /G2.07 | |
| ruscifolia 'Dragon Gate' | wit - blanc 12-3 60 cm | 010/020 | co2 | 4,50 /G3.05/H3.13 | |
| Schisandra | | --- | | | ZON - HLF |
| chinensis | wit - blanc 6-7 250 cm | 040/060 | co5 | 12,50 /AdII.05 | |
| Securinega | | --- | | | ZON - HLF |
| suffruticosa | geelgroen - jaune verdâtre 5-6 150 cm | 060/080 | co3 | 7,00 /AdV.02 | |
| Senecio | | Kruiskruid - Sénéçon | | | ZON - HLF |
| 'Sunshine' | geel, grijs loof - jaune, feuillage gris 7-9 80 cm | 020/030 030/040 | co3 co3 | 5,00 /G2.03 5,00 /H3.10 | |
| Skimmia | | --- | | | HLF - SCH |
| confusa 'Kew Green' | geelgroen -M- jaune verdâtre 5 60 cm | 030/040 | co5 | 12,90 /Sr1.B | |
| japonica 'Fragrant Cloud' | witroze -M- blanc-rose 4-5 100 cm | 020/030 | co2 | 6,00 /Sr1.B | |
| japonica 'Magic Marlot' | rood - rouge 4 100 cm | 010/020 030/040 | co3 co20 | 10,50 /Sr1.A 89,50 /Sr1.A | |
| japonica 'Marlot' | rood & wit - rouge & blanc 4 75 cm | 010/020 | co1.5 | 4,80 /Sr1.A | |
| japonica 'Rubella' | rood -M- rouge 4 100 cm | 010/020 010/020 020/030 020/030 020/030 030/040 | p9.5 co1 co2 co1.5 co3 co4 | 2,80 /Sr1.A 5,90 /Sr1.A 6,00 /Sr1.B 8,00 /Sr1.A 8,50 /Sr1.A 12,90 /Sr1.A | |
| reevesiana | wit -II- blanc 4-5 50 cm | 020/030 | p15 | 9,90 /Sr1.A | |
| Solanum | | Jasmijn - Morelle | | | ZON - HLF |
| jasminoides 'Bleu' | blauw - bleu 6-9 250 cm | 125/150 | co5 | 8,00 /Sr3.A01 | |
| Sorbaria | | Lijsterbesspiraea - - | | | ZON - HLF |
| sorbifolia | wit - blanc 6-8 400 cm | 100/125 | co7.5 | 8,00 /H3.09 | |
| Spartium | | Spaanse brem - Genêt d'Espagne | | | ZON |
| junceum | goudgeel - jaune d'or 5-9 300 cm | 020/030 040/060 100/125 stam 070 cm | co3 co7.5 co7.5 co7.5 | 6,00 /AdVIIe.16 8,00 /AdVIIb.12 9,00 /H4.31 10,00 /AdVIIb.12 | |
| Spiraea | | Spierstruik - Spirée | | | ZON - HLF |
| alba | wit - blanc 7-9 200 cm | 060/080 080/100 | co4 co4 | 4,00 /H3.16 4,00 /H3.16 | |
| arguta | wit - blanc 4-5 150 cm | 020/030 030/040 060/080 | co3 co3 co3 | 4,00 /AdVIIc.02 4,00 /AdVIIb.11 4,00 /H3.22 | |
| betulifolia 'Tor' | wit - blanc 5-6 100 cm | 030/040 | co3 | 4,00 /H3.11 | |
| billiardii | roze - rose 7-9 200 cm | 020/030 080/100 100/125 | co3 co7.5 co7.5 | 4,00 /AdVIIId.08 6,00 /H3.05 6,00 /H3.05 | |
| cinerea 'Grefsheim' | wit - blanc 4-5 150 cm | 020/030 040/060 | co3 co3 | 4,00 /AdVIIId.11 4,00 /H3.14 | |
| japonica 'Albiflora' | wit - blanc 7-8 50 cm | 010/020 | co3 | 3,00 /AdVIIc.05 | |

| geslacht | soort / cultivar | bloei | hoogte | leverhoogte | container | prijs | locatie op kwekerij |
|----------------------------|--|---------|--------|--------------|--|-------|---------------------|
| Spiraea | | | | | | | ZON - HLF |
| | Spierstruik - Spirée | | | | | | |
| japonica 'Anthony Waterer' | rozerood - rouge rose | 010/020 | co1 | 3,00 | /Adl.11-12 | | |
| | 6-10 80 cm | 020/030 | co2 | 3,00 | /Sr2.A/Sr2.B | | |
| | | 020/030 | co3 | 3,00 | /G1.06-07/G2.08-09/AdVIIc.03-04/H3.10/Adl.19 | | |
| | | 030/040 | co1.5 | 3,00 | /H5.19 | | |
| japonica 'Crispa' | rozerood, blad gekarteld - rose-rouge, feuillage denté | 020/030 | co3 | 3,00 | /G1.03/G3.05/H3.19 | | |
| | 6-9 75 cm | | | | | | |
| japonica 'Firelight' | roze - rose | 020/030 | co2 | 3,00 | /G2.01/H3.14 | | |
| | 6-9 100 cm | | | | | | |
| japonica 'Genpei' | wit & roze - blanc & rose | 020/030 | co3 | 3,00 | /G4.03-04/AdVIIc.20/Adl.22/H3.2 | | |
| | 7-8 80 cm | | | | | | |
| japonica 'Golden Princess' | roze, geel blad - rose, feuillage jaune | 010/020 | co2 | 3,00 | /G3.04 | | |
| | 6-7 40 cm | 020/030 | co3 | 3,00 | /H3.09 | | |
| japonica 'Goldflame' | roodpaars, geel blad - rouge pourpre, feuillage ja | 010/020 | co3 | 3,00 | /AdVIIIb.02 | | |
| | 7-9 75 cm | 020/030 | co3 | 3,00 | /G1.05/Adl.21 | | |
| japonica 'Goldmound' | roze, geel blad - roze, feuillage jaune | 010/020 | co2 | 3,00 | /AdVIIc.03/H3.12/G2.04 | | |
| | 6-7 50 cm | | | | | | |
| japonica 'Little Princess' | roze - rose | 010/020 | p11 | 2,50 | /Adl.11 | | |
| | 6-8 40 cm | 020/030 | p12 | 3,00 | /H5.18 | | |
| | | 020/030 | co2 | 3,00 | /G2.01 | | |
| | | 020/030 | co3 | 3,00 | /AdXI.23/AdXI.24/H3.08 | | |
| nipponica 'June Bride' | wit - blanc | 020/030 | co3 | 4,00 | /AdVIIId.05/H3.23 | | |
| | 5 100 cm | | | | | | |
| prunifolia | wit -D- blanc | 020/030 | co3 | 4,00 | /AdVIIId.08 | | |
| | 5-6 300 cm | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIId.08 | | |
| | | 040/060 | co3 | 4,00 | /H3.16 | | |
| | | 060/080 | co3 | 5,00 | /H3.16 | | |
| prunifolia 'Plena' | wit -D- blanc | 020/030 | co3 | 4,00 | /AdVIIId.10/H3.07 | | |
| | 5-6 300 cm | | | | | | |
| thunbergii | wit - blanc | 020/030 | co3 | 4,00 | /G4.04/AdVIIc.05/AdVIIId.06 | | |
| | 4-5 100 cm | 030/040 | co3 | 4,00 | /H3.23 | | |
| vanhouttei | wit - blanc | 030/040 | co3 | 4,00 | /AdVIIc.05 | | |
| | 5-6 200 cm | 060/080 | co3 | 4,00 | /H3.14 | | |
| Stachyurus | | | | | | | HLF |
| | Staartaar - - | | | | | | |
| chinensis 'Celina' | geel - jaune | 040/060 | co7.5 | 16,00 | /AdIX.12/H4.31 | | |
| | 3-4 300 cm | | | | | | |
| praecox | geel - jaune | 125/150 | co18 | 23,50 | /H6.08 | | |
| | 3 300 cm | | | | | | |
| Staphylea | | | | | | | ZON - HLF |
| | Pimpernoot - Staphylier | | | | | | |
| colchica | wit - blanc | 040/060 | co3 | 8,00 | /H3.24 | | |
| | 5 300 cm | 080/100 | co7.5 | 10,00 | /AdX.01 | | |
| Stauntonia | | | | | | | ZON - HLF |
| | - - - | | | | | | |
| hexaphylla | crèmewit - blanc | 100/125 | co5 | 18,00 | /Sr3.D&F | | |
| | 4-5 300 cm | 125/150 | co5 | 18,00 | /AdII.05 | | |
| Stephanandra | | | | | | | ZON - HLF |
| | Kransspiraee - - | | | | | | |
| incisa 'Crispa' | wit - blanc | 010/020 | co3 | 3,00 | /AdVIIIb.02 | | |
| | 5 50 cm | 020/030 | co3 | 4,00 | /AdVIIe.16 | | |
| | | 030/040 | co3 | 4,00 | /H3.07 | | |
| tanakae | witroze - blanc-rose | 030/040 | co7.5 | 6,00 | /AdVIIIb.07 | | |
| | 6 150 cm | 040/060 | co5 | 6,00 | /H3.05 | | |
| | | 060/080 | co5 | 6,00 | /H3.05 | | |
| Stewartia | | | | | | | ZON - HLF |
| | - - - | | | | | | |
| monadelpha | wit - blanc | 040/060 | co3 | 22,50 | /SrAd.A | | |
| | 5-6 500 cm | 060/080 | co3 | 28,00 | /SrAd.A | | |
| pseudocamellia | wit - blanc | 060/080 | co3 | 12,50 | /Sr2.D | | |
| | 6-7 450 cm | 060/080 | co10 | 18,50 | /SrAd.E | | |
| | | 100/125 | kluit | 25,00 | /WeldC.35 | | |
| | | 125/150 | kluit | 32,50 | /WeldC.35 | | |
| | | 175/200 | co12 | 42,50 | /SrAd.E/Sr3.D&F | | |
| pseudocamellia 'Koreana' | wit - blanc | 020/030 | co3 | 12,50 | /SrAd.C | | |
| | 6-7 450 cm | | | | | | |
| sinensis | wit - blanc | 150/175 | co10 | 26,50 | /SrAd.A | | |
| | 5-6 300 cm | | | | | | |

| | | |
|------------------|-------|------------------|
| Stewartia | - - - | ZON - HLF |
|------------------|-------|------------------|

| | | |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Styrax | Storaxboom - - | ZON - SCH |
|---------------|-----------------------|------------------|

| | | | | |
|-----------|-------------|---------|---------|----------------------------|
| japonicus | wit - blanc | 080/100 | co3 | 10,00 /AdIV.11 |
| | 5-6 | 400 cm | 125/150 | kluit 18,90 /GhA.43 |
| | | | 150/175 | kluit 22,50 /GhA.43 |
| | | | 175/200 | kluit 28,00 /GhA.43 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| Symphoricarpos | Sneeuwbes - Symphorine | ZON - SCH |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------|---------|------------------------|
| chenaultii 'Hancock' | lila bes - baie lilas | 010/020 | p9 | 1,25 /AdI.09-10 |
| | - | 40 cm | 020/030 | p9 1,25 /H5.08 |
| doorenbosii 'Magic Berry' | bes lilarood - baie rouge-lilas | 030/040 | co3 | 4,00 /AdVIIa.16 |
| | - | 100 cm | | |

| | | |
|----------------|-----------------------|------------------|
| Syringa | Sering - Lilas | ZON - HLF |
|----------------|-----------------------|------------------|

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------|---|
| 'Agnes Smith' | wit - blanc | 030/040 | co10 | 12,50 /AdIX.09 |
| | 5 | 200 cm | 060/080 | co10 15,00 /H3.15 |
| | | | 125/150 | co20 22,50 /H6.06 |
| hyacinthiflora 'Clarke's Giant' | lichtpaars - pourpre clair | 040/060 | co7.5 | 12,50 /AdX.06/H6.08 |
| | 4-5 | 125 cm | | |
| hyacinthiflora 'Lavender Lady' | paarsroze - pourpre-rose | 060/080 | co10 | 12,50 /AdX.06 |
| | 5-6 | 300 cm | 100/125 | co10 15,00 /H6.08 |
| hyacinthiflora 'Pocahontas' | paars - pourpre | 040/060 | co5 | 10,00 /AdIX.08 |
| | 5-6 | 300 cm | 060/080 | co4 10,00 /H3.15 |
| | | | stam 080 cm | co5 15,00 /SrAd.G |
| 'Josée' | lilaroze - rose-lilas | 040/060 | co7.5 | 10,00 /AdIX.08/H3.10 |
| | 5 | 150 cm | 060/080 | co10 15,00 /AdX.08 |
| josikaea | lilaroze - rose-lilas | 030/040 | co5 | 8,50 /AdVIIId.19 |
| | 5-6 | 400 cm | 060/080 | co5 9,50 /H3.04 |
| | | | 080/100 | co5 10,00 /H3.04 |
| | | | paars - pourpre | 020/030 |
| meyeri 'Palibin' | 5-6 | 120 cm | 030/040 | co5 8,50 /AdX.08 |
| | | | 040/060 | co7.5 8,50 /AdX.08 |
| | | | 060/080 | co7.5 12,00 /H3.15 |
| | | | stam 060 cm | co7.5 13,50 /Sr1.C |
| | | | stam 080 cm | co5 12,50 /SrAd.G/Sr1.C |
| | | | stam 100 cm | co5 14,50 /SrAd.G |
| | | | stam 100 cm | co7.5 15,00 /Sr1.D |
| | | | stam 100 cm | co10 16,00 /Sr1.C |
| microphylla 'Superba' | rozerood - rose-rouge | 060/080 | co10 | 10,00 /AdX.08 |
| | 5-9 | 150 cm | 100/125 | co10 15,00 /H6.07 |
| | | | stam 100 cm | co4 16,00 /AdIII.06 |
| 'Minuet' | roze - rose | 040/060 | co10 | 10,00 /AdIX.06 |
| | 5 | 250 cm | 040/060 | co7.5 10,00 /H3.10 |
| 'Miss Canada' | roze - rose | 030/040 | co7.5 | 10,00 /AdIX.09/H3.14 |
| | 4-5 | 200 cm | | |
| 'Miss Elly' | roze - rose | 030/040 | co7.5 | 10,00 /AdX.08 |
| | 4-5 | 150 cm | 040/060 | co5 10,00 /H3.10 |
| patula 'Miss Kim' | paars - pourpre | 030/040 | co3 | 7,00 /AdVIIIb.17 |
| | 5 | 150 cm | 040/060 | co7.5 8,50 /AdIX.09 |
| | | | 040/060 | co10 8,50 /AdIX.09 |
| | | | 060/080 | co4 10,00 /H3.11 |
| 'Redwine' | wijnrood - rouge-pourpre | 030/040 | co5 | 8,50 /AdIX.09 |
| | 5-6 | 400 cm | 040/060 | co10 10,00 /AdIX.09 |
| | | | 060/080 | co12 12,50 /H3.14 |
| vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' | paarsroze -S- rose pourpre | 040/060 | co5 | 10,00 /AdIX.05 |
| | 5 | 350 cm | 060/080 | co10 10,00 /AdIX.04-05/H6.07 |
| | | | 100/125 | co10 15,00 /AdIX.04 |
| | | | 125/150 | co18 22,50 /H6.07 |
| vulgaris 'Charles Joly' | purperrood -D- rouge pourpre | 030/040 | co5 | 8,00 /AdX.25 |
| | 5 | 350 cm | 040/060 | co10 10,00 /AdX.05 |
| | | | 060/080 | co10 12,50 /AdIX.05/AdX.05/H6.07 |
| | | | stam 080 cm | co5 15,00 /SrAd.G |
| | | | stam 100 cm | co10 15,00 /AdIII.08 |
| | | | stam 100 cm | co5 15,00 /SrAd.G |
| vulgaris 'Dentelle d'Anjou' | wit -D- blanc | 030/040 | co3 | 7,00 /AdX.15 |
| | 5-6 | 400 cm | 060/080 | co3 8,00 /H3.16 |

| Syringa | | Sering - Lilas | | | ZON |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|------------------|
| vulgaris 'Katherine Havemeyer' | lichtpaars -D- pourpre tendre | 030/040 | co5 | 8,00 | /AdIX.08-09 |
| | 5 | 350 cm 040/060 | co10 | 10,00 | /AdIX.08 |
| | | 060/080 | co7.5 | 10,00 | /H6.07 |
| | | 080/100 | co12 | 15,00 | /AdIX.08-09 |
| | | 100/125 | co10 | 15,00 | /AdIX.09 |
| | stam 100 cm | | co4 | 15,00 | /SrAd.B |
| vulgaris 'Krasavitsa Moskvj' | wit & lichtpaars -D- blanc & pourpre clair | 030/040 | co3 | 7,00 | /AdIX.16 |
| | 5 | 300 cm 060/080 | co3 | 8,00 | /H3.10 |
| vulgaris 'Michel Buchner' | lila - lilas | 080/100 | co10 | 10,00 | /AdIX.09/H6.08 |
| | 5-6 | 400 cm | | | |
| vulgaris 'Miss Ellen Willmott' | wit - blanc | 040/060 | co10 | 10,00 | /AdIX.03/H3.14 |
| | 5-6 | 400 cm | | | |
| vulgaris 'Mme Florent Stepman' | wit -S- blanc | 040/060 | co7.5 | 10,00 | /AdX.05 |
| | 5 | 400 cm 060/080 | co10 | 12,50 | /AdX.06 |
| | | 060/080 | co7.5 | 12,50 | /AdX.05/H6.07 |
| vulgaris 'Mme Lemoine' | wit -D- blanc | 060/080 | co7.5 | 9,50 | /AdIX.06 |
| | 5-6 | 400 cm 060/080 | co12 | 10,00 | /AdIX.06 |
| | | 080/100 | co7.5 | 20,00 | /H6.07 |
| | | 150/175 | co30 | 60,00 | /H6.06 |
| | | stam 080 cm | co5 | 15,00 | /SrAd.G |
| | | stam 100 cm | co5 | 15,00 | /SrAd.G/AdIII.03 |
| | stam 100 cm | co10 | 18,00 | /AdIII.04 | |
| vulgaris 'Mrs. Edward Harding' | paarsrood -D- pourpre-rouge | 040/060 | co10 | 10,00 | /AdIX.03 |
| | 5 | 400 cm 060/080 | co10 | 10,00 | /AdIX.03 |
| | | 060/080 | co7.5 | 10,00 | /H3.16 |
| | | 080/100 | co10 | 12,50 | /AdIX.03 |
| vulgaris 'Primrose' | wit -S- blanc | 040/060 | co10 | 10,00 | /AdX.03/H6.07 |
| | 4-5 | 300 cm | | | |
| vulgaris 'Princesse Sturdza' | donkerroze - rose foncé | 040/060 | co7.5 | 10,00 | /AdX.06 |
| | 5 | 300 cm 060/080 | co7.5 | 10,00 | /AdX.06/H6.08 |
| vulgaris 'Ruhm von Horstenstein' | lilaroze - rose-lilas | 060/080 | co12 | 12,50 | /AdIX.09/H3.15 |
| | 5 | 400 cm | | | |
| vulgaris 'Sensation' | purperroze & wit -S- rose-pourpre & blanc | 030/040 | co5 | 8,00 | /AdX.04 |
| | 4-5 | 300 cm 040/060 | co5 | 9,00 | /AdX.04 |
| | | 060/080 | co10 | 10,00 | /AdX.04 |
| | | 080/100 | co12 | 12,50 | /AdX.04 |
| | | 100/125 | co10 | 15,00 | /H3.07 |

| Tamarix | | Tamarisk - Tamaris | | | ZON |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|
| ramosissima 'Pink Cascade' | roze - rose | 060/080 | co3 | 4,00 | /AdVIIIb.09 |
| | 7-9 | 300 cm 100/125 | co3 | 5,00 | /H3.18 |
| | | 125/150 | co3 | 6,00 | /H3.18 |
| ramosissima 'Rubra' | donkerroze - rose foncé | 060/080 | co4 | 4,00 | /AdVIIIb.10 |
| | 7-9 | 300 cm 080/100 | co3 | 4,00 | /H3.07 |
| tetrandra | lichtroze - rose tendre | 125/150 | co5 | 8,00 | /H3.08 |
| | 5 | 300 cm | | | |

| Trachelospermum | | Toscaanse jasmijn - Jasmin étoilé, Faux jasmin | | | ZON - HLF |
|------------------------|-------------|---|------|--------------|------------------|
| jasminoides | wit - blanc | 020/030 | co3 | 6,00 | /SrAd.G |
| | 5-7 | 300 cm 060/080 | co5 | 8,50 | /SrAd.G/Sr3.H |
| | | 080/100 | co5 | 11,90 | /SrAd.G/Sr3.B |
| | | 125/150 | co10 | 18,00 | /Sr3.A10 |

| Viburnum | | Sneeuwbal - Viorne | | | ZON - SCH |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|--------------|-------------------|
| bodnantense 'Dawn' | roze - rose | 020/030 | co3 | 5,00 | /AdVIIc.06 |
| | 1-3 | 300 cm 030/040 | co3 | 6,00 | /AdVIIIb.14 |
| | | 060/080 | co5 | 8,00 | /AdVIIId.19/Sr3.H |
| | | 080/100 | co3 | 8,00 | /H4.28 |
| burkwoodii | wit - blanc | 040/060 | co10 | 9,50 | /AdIX.07 |
| | 4 | 200 cm 060/080 | co10 | 12,50 | /AdIX.07 |
| | | 080/100 | co10 | 14,00 | /H4.25 |
| | | 100/125 | co10 | 18,50 | /H4.25 |
| burkwoodii 'Anne Russell' | roze later wit - rose vers blanc | 030/040 | co5 | 8,00 | /AdX.03 |
| | 4-5 | 175 cm 040/060 | co5 | 12,50 | /H4.31 |
| | | 040/060 | co12 | 15,00 | /AdX.03 |
| | | 060/080 | co5 | 12,50 | /H4.31 |
| | | 060/080 | co10 | 15,00 | /H4.31 |

| Viburnum | Sneeuwbal - Viorne | | | | ZON - SCH |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|----------------------------------|
| burkwoodii 'Mohawk' | | wit - blanc | 060/080 | co10 | 12,50 /AdIX.05/H4.27 |
| | 4-5 | 175 cm | 060/080 | kluit | 15,00 /WeldC.31 |
| | | | 080/100 | co12 | 16,00 /H4.27 |
| carlcephalum | | wit - blanc | 020/030 | co3 | 7,00 /AdIX.16/AdX.16 |
| | 4-5 | 200 cm | 040/060 | co10 | 10,00 /AdX.02 |
| | | | 040/060 | co5 | 10,00 /AdX.02 |
| | | | 040/060 | co7.5 | 10,00 /AdX.02 |
| | | | 060/080 | co7.5 | 12,50 /AdX.02 |
| | | | 060/080 | co10 | 12,50 /AdIX.02/AdX.02 |
| | | | 060/080 | kluit | 15,00 /WeldC.32 |
| | | | 080/100 | co7.5 | 12,50 /H4.27 |
| | | | 080/100 | co5 | 12,50 /H4.27 |
| | | | 100/125 | co5 | 15,00 /H4.27 |
| carlesii | | witroze - blanc-rose | 030/040 | co10 | 10,00 /AdIX.07 |
| | 4-5 | 150 cm | 060/080 | co12 | 15,00 /H4.27 |
| carlesii 'Aurora' | | zachtroze - rose tendre | 040/060 | co5 | 10,00 /AdX.01 |
| | 5 | 150 cm | 040/060 | co7.5 | 12,50 /AdX.01 |
| | | | 060/080 | co5 | 15,00 /H4.30 |
| carlesii 'Diana' | | witroze - blanc-rose | 030/040 | co10 | 10,00 /AdIX.08 |
| | 5 | 100 cm | 080/100 | co10 | 18,00 /H4.29 |
| carlesii 'Juddii' | | wit - blanc | 040/060 | co10 | 10,00 /AdX.06 |
| | 4-5 | 150 cm | 060/080 | co10 | 12,50 /AdX.06/H4.29 |
| davidii | | wit, bes blauw - blanc, baie bleu | 020/030 | co2 | 4,00 /AdVIIc.04 |
| | 4-5 | 60 cm | 020/030 | co3 | 4,00 /AdVIIII.22/H3.23 |
| 'Eskimo' | | wit - blanc | 040/060 | co7.5 | 10,00 /AdX.10/H4.29 |
| | 4-5 | 100 cm | stam 080 cm | co7.5 | 15,90 /Sr1.A |
| farreri | | roze - rose | 020/030 | co3 | 5,00 /AdX.14 |
| | 1-3 | 250 cm | 030/040 | co3 | 6,00 /H4.30 |
| | | | 060/080 | co5 | 8,00 /Sr3.C |
| | | | 100/125 | co7.5 | 9,50 /H4.30 |
| globosum 'Jermyns Globe' | | wit, blauwe bes - blanc, baie blue | 030/040 | co5 | 8,00 /AdIX.09 |
| | 2-3 | 200 cm | 040/060 | co5 | 8,00 /H3.19 |
| lantana | | wit, rode bessen - blanc, baies rouge | 030/040 | co3 | 4,00 /AdVIIa.07 |
| | 5 | 200 cm | 040/060 | co3 | 5,00 /AdVIIa.07 |
| nudum 'Pink Beauty' | | wit, bes roze - blanc, baie rose | 060/080 | co10 | 8,00 /H4.27 |
| | 5-6 | 200 cm | 080/100 | co10 | 12,50 /H4.29 |
| opulus | | wit, rode bes - blanc, baie rouge | 030/040 | co5 | 5,00 /AdVIIa.18 |
| | 5-6 | 250 cm | 080/100 | co5 | 6,00 /H4.31 |
| opulus 'Apricot' | | wit, gele bes - blanc, baie jaune | 030/040 | co7.5 | 10,00 /H4.31 |
| | 5-6 | 100 cm | | | |
| opulus 'Compactum' | | wit, rode bes - blanc, baie rouge | 020/030 | co3 | 5,00 /AdVIIb.16 |
| | 5-6 | 150 cm | 030/040 | co3 | 6,00 /H4.27 |
| opulus 'Notcutt's Variety' | | wit, rode bes - blanc, baie rouge | 030/040 | co5 | 6,00 /AdVIIa.10 |
| | 5-6 | 350 cm | 040/060 | co5 | 7,00 /AdVIIa.10 |
| | | | 060/080 | co5 | 8,00 /AdVIIa.10 |
| | | | 080/100 | co5 | 10,00 /H4.29 |
| opulus 'Roseum' | | wit - blanc | 020/030 | co3 | 4,00 /AdVIIa.06/AdVIIe.15 |
| | 5-6 | 300 cm | 040/060 | co5 | 6,00 /AdVIIb.18 |
| | | | 040/060 | co3 | 6,00 /AdVIIb.18/H4.32 |
| | | | 100/125 | co7.5 | 8,00 /H4.32 |
| opulus 'Xanthocarpum' | | wit, gele bes - blanc, baie jaune | 020/030 | co3 | 8,00 /AdVIIb.18/H4.26 |
| | 5-6 | 250 cm | 060/080 | co15 | 16,90 /H4.26 |
| plicatum 'Cascade' | | wit -S- blanc | 020/030 | co3 | 6,00 /AdIX.14 |
| | 5-6 | 200 cm | 030/040 | co3 | 6,00 /AdIX.14 |
| | | | 040/060 | co10 | 12,50 /AdIX.08 |
| | | | 060/080 | kluit | 15,00 /WeldC.32 |
| | | | stam 060 cm | co7.5 | 18,00 /AdV.04 |
| | | | stam 080 cm | co7.5 | 18,00 /AdV.04 |
| plicatum f. tomentosum | | wit -S- blanc | 020/030 | co3 | 6,00 /AdIX.13/H4.28 |
| | 5 | 200 cm | 030/040 | co3 | 6,00 /AdIX.13 |
| | | | 040/060 | co12 | 12,50 /AdIX.09 |
| | | | 060/080 | co12 | 15,00 /H4.28 |
| plicatum 'Lanarth' | | wit -S- blanc | 030/040 | co7.5 | 10,00 /AdIX.06 |
| | 5-6 | 175 cm | 040/060 | co5 | 12,50 /H4.31 |

| Viburnum | | Sneeuwbal - Viorne | | | ZON - HLF |
|------------------------------------|--|---------------------------|-------------|---------------------|--|
| plicatum 'Mariesii' | wit -S- blanc | 020/030 | co3 | 6,00 | /AdX.14/H4.26 |
| | 5-6 | 150 cm | 030/040 | co5 | 8,00 /AdX.10/AdX.15/H4.26 |
| | | | 030/040 | kluit | 9,50 /WeldD.05 |
| | | | 030/040 | co10 | 10,00 /AdX.10 |
| | | | 060/080 | co15 | 28,50 /Sr2 |
| | | 100/125 | co15 | 28,50 /H4.32 | |
| plicatum 'Pink Beauty' | witroze -S- blanc-rose | 020/030 | co5 | 8,00 | /H4.27 |
| | 5 | 200 cm | stam 080 cm | co10 | 18,00 /AdIII.33 |
| plicatum 'Popcorn' | wit -B- blanc | 030/040 | co7.5 | 10,00 | /H4.30 |
| | 5-6 | 200 cm | 040/060 | co7.5 | 12,50 /H4.30 |
| plicatum 'Rotundifolium' | wit -B- blanc | 030/040 | co5 | 8,00 | /H4.31 |
| | 5 | 200 cm | 040/060 | co12 | 12,50 /H4.31 |
| plicatum 'Rowallane' | wit -S- blanc | 030/040 | co7.5 | 10,00 | /AdIX.06-07/H4.29 |
| | 5-6 | 200 cm | | | |
| plicatum 'Shasta' | wit -S- blanc | 020/030 | co3 | 6,00 | /AdIX.13/AdX.16/H4.32 |
| | 5 | 150 cm | 020/030 | co5 | 8,00 /AdIX.12 |
| | | | 030/040 | co3 | 8,00 /AdIX.13 |
| | | | 040/060 | co12 | 12,50 /AdX.07/H4.32 |
| | | | 060/080 | co12 | 15,00 /AdX.07 |
| plicatum 'Summer Snowflake' | wit -S- blanc | 020/030 | co2 | 5,00 | /G3.05 |
| | 5-6 | 200 cm | 020/030 | co3 | 6,00 /AdIX.13 |
| | | | 030/040 | co2 | 6,00 /H3.12/H4.28 |
| | | | 030/040 | co3 | 6,00 /AdIX.13/H4.26 |
| plicatum 'Watanabe' | wit -S- blanc | 020/030 | co2 | 6,00 | /AdIX.13 |
| | 4-9 | 150 cm | 020/030 | co3 | 6,00 /G2.05/G2.10 |
| | | | 030/040 | co2 | 8,00 /H4.27 |
| | | | 040/060 | co10 | 18,50 /Sr2 |
| | | | 060/080 | co10 | 22,50 /H4.32 |
| | | | 080/100 | co12 | 24,50 /Sr1.C |
| | | | 080/100 | co20 | 42,50 /Sr2 |
| | | | 100/125 | co15 | 42,50 /H4.32 |
| | | | stam 080 cm | co7.5 | 18,00 /Sr1.A/AdIII.33 |
| 'Pragense' | witroze - blanc-rose | 020/030 | co5 | 6,00 | /AdIX.01 |
| | 5 | 200 cm | 030/040 | co10 | 8,00 /AdIX.01 |
| | | | 030/040 | co5 | 8,00 /AdIX.01/H4.30 |
| | | | 040/060 | co10 | 9,50 /H4.30 |
| rhytidophyllum | crémewit, rode bes - blanc-crémé, baie rouge | 080/100 | co5 | 12,00 | /H4.26 |
| | 5-6 | 300 cm | | | |
| tinus | witroze, blauwe bes - blanc-rose, baie bleu | 010/015 | p11 | 3,00 | /AdI.01 |
| | 12-4 | 250 cm | 020/030 | co5 | 5,00 /AdVIII.11/AdVIII.15 |
| | | | 020/030 | co3 | 5,00 /AdVIII.17-19/H3.25 |
| | | | 030/040 | co4 | 8,50 /Sr2.A |
| | | | 030/040 | co5 | 10,00 /AdVIII.11-12/Sr3.B/Sr3.C/H3.19 |
| | | | 030/040 | co7.5 | 10,00 /AdVIII.13-16 |
| | | | 030/040 | co12 | 12,50 /AdVIII.10-11 |
| | | | 040/060 | co5 | 10,00 /H3.19 |
| | | | 040/060 | co7.5 | 12,50 /AdVIII.16/Sr3.H/Sr2.B |
| | | | 040/060 | kluit | 13,00 /GhA.42/KapA.29 |
| | | | 060/080 | kluit | 17,50 /KapA.29 |
| | | | 080/100 | co30 | 48,50 /H6.07/AdIII.27 |
| | | | bol 030 cm | co5 | 22,50 /Sr1.B |
| tinus 'Eve Price' | zachtroze, blauwe bes - rose tendre, baie bleu | 020/030 | co2 | 5,00 | /AdXI.16-17/Sr1.A/Sr3.H |
| | 4-9 | 150 cm | 020/030 | co5 | 8,50 /AdIX.15/AdX.15 |
| | | | 030/040 | co5 | 10,00 /AdIX.15/AdX.15/H3.18 |
| | | | 040/060 | kluit | 13,50 /KapA.29 |
| | | | 040/060 | co10 | 17,90 /Sr2 |
| | | | 060/080 | kluit | 18,50 /KapA.29 |
| | | | 060/080 | co10 | 28,50 /H3.18/Sr3.C |
| | | | 080/100 | co25 | 48,50 /Sr3.C |
| | | | stam 050 cm | co9 | 24,50 /Sr2 |
| | | | stam 070 cm | co25 | 49,80 /Sr3.D&F |
| | | stam 120 cm | co18 | 62,50 /Sr2 | |
| tinus 'Gwenlian' | witroze, blauwe bes - blanc-rose, baie bleu | 020/030 | co3 | 6,00 | /G2.02-03 |
| | 12-3 | 150 cm | 040/060 | co5 | 10,00 /H3.22 |

| Vitex | | Monnikenpeper - Poivre des moines | | | ZON - HLF |
|---------------------------|------|--|---------|-------|----------------|
| agnus-castus 'Albus' | 8-10 | wit - blanc | 060/080 | co10 | 10,00 /H3.12 |
| | | 150 cm | 080/100 | co7.5 | 8,50 /AdXI.27 |
| | | | 080/100 | co10 | 10,00 /H3.12 |
| | | | 080/100 | co12 | 10,00 /AdXI.27 |
| agnus-castus f. latifolia | 8-10 | blauw - bleu | 030/040 | co3 | 5,00 /G4.04-05 |
| | | 150 cm | 100/125 | co10 | 10,00 /H3.21 |

| Vitis | | Sierdruiif - Vigne d' ornement | | | ZON |
|--------------|---|---------------------------------------|------|--------------|-----|
| coignetiae | groen, later purperrood - vert, après pourpre-rouge | 175/200 | co10 | 15,00 /H6.08 | |
| | - | 500 cm | | | |

| Weigela | | - - - | | | ZON - HLF |
|-------------------------|---|---|---------|-------------------|---------------------|
| 'Abel Carrière' | 5-6 | roze - rose | 040/060 | co7.5 | 6,00 /AdVIIId.17 |
| | | 150 cm | 060/080 | co7.5 | 6,00 /H3.11 |
| | | | 080/100 | co7.5 | 8,00 /H3.11 |
| 'Bristol Ruby' | 5-6 | rood - rouge | 020/030 | co3 | 4,00 /AdVIIId.09-10 |
| | | 300 cm | 060/080 | co7.5 | 6,00 /H3.20 |
| 'Candida' | 5-6 | wit - blanc | 020/030 | co3 | 4,00 /AdVIIId.12 |
| | | 150 cm | 060/080 | co7.5 | 6,00 /H3.22 |
| | | | 080/100 | co7.5 | 6,00 /H3.22 |
| | | | 125/150 | co10 | 8,00 /H3.22 |
| florida 'Alexandra' | roze, blad bordeaux - rose, feuillage pourpre | 020/030 | co3 | 4,00 /G2.05 | |
| | 5-6 | 100 cm | 040/060 | co3 | 4,00 /H3.20 |
| florida 'Nana Purpurea' | 5-6 | lichtpaars - pourpre clair | 020/030 | co2 | 4,00 /AdVIIa.04 |
| | | 100 cm | 040/060 | co2 | 4,00 /H3.09 |
| | | | 040/060 | co4 | 6,00 /H3.18 |
| florida 'Verweigh' | lilaroze, bont blad - rose-lilas, feuillage panaché | 020/030 | co3 | 5,00 /G4.07/H3.18 | |
| | 7-8 | 80 cm | | | |
| 'Nana Variegata' | 5-7 | lichtroze, bont blad - rose clair, feuillage pana | 030/040 | co2 | 3,00 /G2.11 |
| | | 125 cm | 060/080 | co2 | 4,00 /H3.09 |

| Wisteria | | Blauwe regen - Glycine | | | ZON - HLF |
|-------------------------------|---|-------------------------------|---------|-------|----------------------------------|
| floribunda 'Alba' | 5 | wit - blanc | 200/250 | co7.5 | 28,50 /AdIII.19 |
| | | 300 cm | | | |
| floribunda 'Beijing Seedling' | 5 | blauw - bleu | 080/100 | co3 | 15,00 /SrAd.C |
| | | 500 cm | | | |
| floribunda 'Black Dragon' | 5 | blauw & zwart -D- bleu & noir | 100/125 | co3 | 15,00 /SrAd.C/Sr3.B |
| | | 400 cm | 125/150 | co7.5 | 15,00 /AdIII.27 |
| | | | 175/200 | co7.5 | 28,50 /Sr3.A21/AdIII.11/AdIII.15 |
| | | | 175/200 | co10 | 32,50 /Sr3.A21 |
| | | | 200/250 | co25 | 42,50 /Sr3.A21 |
| | | | 250/300 | co20 | 69,50 /Sr3.A21/AdIII.09 |
| floribunda 'Blue Dream' | 5 | blauw - bleu | 100/125 | co3 | 15,00 /AdIII.27 |
| | | 400 cm | | | |
| floribunda 'Contrast' | 5 | roze - rose | 080/100 | co3 | 15,00 /SrAd.C |
| | | 500 cm | | | |
| floribunda 'Geisha' | 5 | lichtblauw - bleu clair | 200/250 | co7.5 | 38,50 /AdIII.19 |
| | | 600 cm | 250/300 | co10 | 42,50 /AdIII.19 |
| floribunda 'Honbeni' | 5 | roze - rose | 080/100 | co3 | 15,00 /SrAd.C/Sr3.B |
| | | 500 cm | 175/200 | co5 | 28,50 /AdIII.10 |
| | | | 200/250 | co25 | 42,50 /Sr3.A19 |
| | | | 250/300 | co30 | 69,50 /AdIII.09 |
| | | | 250/300 | co40 | 69,50 /Sr3.A19 |
| floribunda 'Kuchi Beni' | 5 | paarsroze - pourpre-rose | 150/175 | co10 | 22,50 /Sr3.A18-19 |
| | | 600 cm | 200/250 | co25 | 42,50 /Sr3.A19 |
| floribunda 'Lawrence' | 5 | lilablauw - bleu-pourpre | 080/100 | co3 | 18,00 /SrAd.C |
| | | 400 cm | 100/125 | co3 | 18,00 /Sr3.B/AdIII.28 |
| | | | 200/250 | co7.5 | 32,50 /AdIII.17 |
| | | | 250/300 | co30 | 69,50 /AdIII.09 |
| floribunda 'Longissima Alba' | 5 | wit - blanc | 060/080 | co3 | 18,00 /SrAd.C/Sr3.B |
| | | 700 cm | 100/125 | co3 | 18,00 /AdIII.27 |
| | | | 125/150 | co3 | 18,00 /AdIII.21 |
| | | | 125/150 | co7.5 | 22,50 /Sr3.A18 |
| | | | 150/175 | co7.5 | 22,50 /Sr3.A17/AdIII.09 |
| | | | 200/250 | co5 | 28,50 /AdIII.18/AdIII.21 |
| | | | 200/250 | co25 | 42,50 /Sr3.A18/AdIII.09 |
| | | | 250/300 | co12 | 42,50 /AdIII.22 |
| | | | 250/300 | | |

| Wisteria | Blauwe regen - Glycine | | | | ZON - HLF |
|--|---------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|
| floribunda 'Macrobotrys' | lilablauw - bleu-pourpre 5 600 cm | 080/100 | co4 | 10,00 | /SrAd.B |
| | | 100/125 | co5 | 12,00 | /Sr3.B |
| | | 100/125 | co3 | 12,00 | /SrAd.C/AdIII.17/AdIII.28 |
| | | 200/250 | co5 | 32,50 | /AdIII.15-17 |
| | | 200/250 | co7.5 | 32,50 | /AdIII.10/AdIII.16 |
| | | 200/250 | co25 | 42,50 | /Sr3.A20 |
| | | 250/300 | co23 | 42,50 | /AdVlb.09 |
| | | 250/300 | co10 | 42,50 | /AdIII.17/AdIII.22 |
| | | 250/300 | co40 | 69,50 | /Sr3.A20 |
| floribunda 'Macrobotrys' 1/2 Boog | lilablauw - bleu-pourpre 5 600 cm | 200/250 | co20 | 139,90 | /AdIII.11 |
| floribunda 'Mini blue' | blauw - bleu 5 500 cm | 200/250 | co5 | 32,50 | /AdIII.23 |
| floribunda 'Royal Purple' | paars - pourpre 5 500 cm | 150/175 | co25 | 28,50 | /Sr3.A19 |
| floribunda 'Six Feet Giant' | paarsblauw - bleu-pourpre 5 800 cm | 100/125 | co3 | 15,00 | /AdIII.28 |
| | | 125/150 | co3 | 15,00 | /SrAd.C/Sr3.B |
| | | 200/250 | co7.5 | 50,00 | /AdIII.13 |
| floribunda 'White with Blue Eye' | wit & blauw 5 600 cm | 060/080 200/250 | co3 co20 | 18,00 42,50 | /SrAd.C/Sr3.B /AdIII.17 |
| formosa 'Issai' | blauw - bleu 5 600 cm | 060/080 | co3 | 12,00 | /SrAd.C/Sr3.B |
| | | 100/125 | co3 | 12,00 | /AdIII.27 |
| | | 125/150 | co10 | 22,50 | /Sr3.A13 |
| | | 175/200 | co7.5 | 22,50 | /AdIII.14 |
| | | 200/250 | co5 | 32,50 | /AdIII.13 |
| | | 200/250 | co7.5 | 32,50 | /AdIII.13 |
| frutescens | paars - pourpre 5-6 800 cm | 250/300 | co50 | 69,50 | /Sr3.A12 |
| | | | | | |
| sinensis | Lilablauw - bleu lilas 5 500 cm | 080/100 | co3 | 10,00 | /SrAd.B |
| | | 100/125 | co3 | 12,00 | /SrAd.B |
| | | 175/200 | co7.5 | 22,50 | /AdIII.22 |
| | | 200/250 | co5 | 28,50 | /AdIII.21 |
| | | 200/250 | co7.5 | 28,50 | /AdIII.20 |
| | | 250/300 | co50 | 69,50 | /Sr3.A11 |
| sinensis 'Alba' | wit - blanc 5-6 500 cm | 040/060 | co3 | 12,00 | /SrAd.C |
| | | 125/150 | co3 | 15,00 | /AdIII.18-19/AdIII.28 |
| | | 175/200 | co7.5 | 22,50 | /Sr3.A12/AdIII.23 |
| | | 200/250 | co7.5 | 28,50 | /AdIII.19 |
| | | 200/250 | co25 | 32,50 | /Sr3.A12 |
| sinensis 'Amethyst' | blauw - bleu 5 600 cm | 100/125 | co3 | 12,50 | /SrAd.B/Sr3.B/AdIII.14-15 |
| | | 100/125 | co7.5 | 15,00 | /AdIII.14 |
| | | 125/150 | co3 | 15,00 | /SrAd.B/AdIII.22 |
| | | 150/175 | co10 | 22,50 | /Sr3.A11-12 |
| | | 175/200 | co7.5 | 22,50 | /Sr3.A13 |
| | | 200/250 | co20 | 32,50 | /Sr3.A11/AdIII.10 |
| | | 200/250 | co10 | 32,50 | /AdIII.21 |
| | | 200/250 | co7.5 | 32,50 | /AdIII.22 |
| sinensis 'Italië' | blauw - bleu 5 500 cm | 100/125 | co3 | 12,00 | /AdIII.28 |
| | | | | | |
| sinensis 'Jako' | wit - blanc 5-6 500 cm | 100/125 | co3 | 15,00 | /SrAd.B/Sr3.B/AdIII.28 |
| | | 125/150 | co3 | 15,00 | /AdIII.20 |
| | | 150/175 | co7.5 | 22,50 | /Sr3.A14-15 |
| | | 200/250 | co5 | 32,50 | /AdIII.20 |
| | | 200/250 | co25 | 42,50 | /Sr3.A14 |
| sinensis 'Prolific' | blauw - bleu 5-6 800 cm | 060/080 | co3 | 10,00 | /SrAd.B |
| | | 080/100 | co3 | 12,00 | /SrAd.B/Sr3.B |
| | | 100/125 | co3 | 12,00 | /AdIII.18 |
| | | 200/250 | co5 | 28,50 | /AdIII.15 |
| | | 200/250 | co25 | 42,50 | /AdIII.08 |
| sinensis 'Tivoli' | blauw - bleu 5 500 cm | 040/060 | co3 | 10,00 | /SrAd.C |
| | | 080/100 | co3 | 12,00 | /SrAd.C/Sr3.B |
| | | 100/125 | co3 | 12,00 | /AdIII.27 |
| | | 125/150 | co5 | 15,00 | /AdIII.21 |
| | | 200/250 | co5 | 28,50 | /AdIII.20 |
| | | 200/250 | co25 | 42,50 | /Sr3.A11 |
| | | 250/300 | co50 | 69,50 | /Sr3.A11 |

| geslacht | soort / cultivar | bloei | hoogte | leverhoogte | container | prijs | locatie op kwekerij | |
|-----------------------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-----------|---------------|---------------------|--|
| Wisteria | | Blauwe regen - Glycine | | | | | ZON - HLF | |
| sinensis 'Tivoli' 1/2 Boog | | | blauw - bleu | 200/250 | co20 | 139,90 | /AdIII.11 | |
| | 5 | | 500 cm | | | | | |
| venusta | | | wit - blanc | 125/150 | co3 | 15,00 | /AdIII.11 | |
| | 6-7 | | 400 cm | 150/175 | co7.5 | 22,50 | /Sr3.A16/AdIII.09 | |
| | | | | 200/250 | co18 | 32,50 | /Sr3.A16/AdIII.09 | |
| | | | | 250/300 | co7.5 | 32,50 | /AdIII.11 | |
| | | | | 250/300 | co15 | 42,50 | /AdIII.11 | |
| venusta 'Rosea' | | | roze - rose | 100/125 | co3 | 15,00 | /AdIII.27 | |
| | 6-7 | | 400 cm | 125/150 | co7.5 | 22,50 | /Sr3.A17 | |
| | | | | 150/175 | co25 | 28,50 | /Sr3.A19 | |
| | | | | 175/200 | co5 | 28,50 | /AdIII.14 | |
| | | | | 200/250 | co5 | 28,50 | /AdIII.21 | |
| | | | | 250/300 | co25 | 69,50 | /Sr3.A17 | |
| venusta 'Violacea' | | | violet - violet | 100/125 | co5 | 18,00 | /Sr3.A15 | |
| | 6-7 | | 400 cm | 125/150 | co3 | 18,00 | /AdIII.14 | |
| | | | | 125/150 | co7.5 | 22,50 | /Sr3.A15 | |
| | | | | 200/250 | co18 | 32,50 | /AdIII.14 | |
| | | | | 200/250 | co25 | 89,90 | /Sr3.A15 | |
| Zanthoxylum | | Kiespijnboom - Bois piquant | | | | | ZON | |
| simulans | | geelgroen, bes rood - jaune verdâtre, baie rouge | 250/300 | | co18 | 18,50 | /AdVla.23 | |
| | 6 | 300 cm | | | | | | |