

bomen

| Acer | Esdoorn - Erable | | |
|---|------------------|-------|---------------------------------|
| buergerianum | 150/175 | b.w. | 10,00 /NeetA.10 |
| = Zeldzame esdoorn met rode herfstkleur. | 175/200 | b.w. | 15,00 /NeetA.10 |
| | 200/250 | b.w. | 16,00 /NeetA.10 |
| | 250/300 | b.w. | 18,50 /Pus.13 |
| | 250/300 | co18 | 28,90 /AdIII.03 |
| | 300/350 | b.w. | 25,00 /Pus.13 |
| | HT 06--08 | b.w. | 30,00 /Pus.13 |
| campestre | 060/080 | co3 | 2,50 /AdVIIb.09 |
| = Veldesdoorn. Middelgrote boom tot 8 m hoog; Gele herfstkleur | 250/300 | b.w. | 13,50 /WeldA.25-26 |
| | 300/350 | b.w. | 16,00 /WeldA.25-26 |
| | HT 06--08 | b.w. | 18,50 /WeldA.25-26 |
| | HT 06--08 | co30 | 32,50 /H6.29 |
| | HT 08--10 | b.w. | 23,00 /GhA.95 |
| | HT 08--10 | co30 | 42,50 /H6.30 |
| | HT 12--14 | co45 | 50,00 /H6.29 |
| | HT 16--18 | b.w. | 50,00 /Oos1A.25 |
| | HT 20--25 | co80 | 85,90 /H6.29 |
| campestre 'Elsrijk' | HT 06--08 | b.w. | 22,50 /WeldA.22 |
| = Veldesdoorn met kegelvormige kroon | | | |
| campestre 'Globosum' | HT 08--10 | co30 | 58,90 /G3.23 |
| = Veldesdoorn met bolvormige kruin. | HT 10--12 | co40 | 72,90 /G3.23 |
| capillipes | 175/200 | kluit | 18,50 /GhB.65 |
| Prachtige solitaire streepjes-bast esdoorn. Kan 6 meter hoog worden. | 200/250 | co10 | 22,50 /AdIII.03 |
| | 200/250 | co3 | 22,50 /AdVlb.29 |
| | 200/250 | kluit | 22,50 /GhB.65 |
| | 250/300 | kluit | 24,50 /NeetA.12 |
| | 300/350 | kluit | 28,00 /KapA.28/NeetA.12 |
| | HT 06--08 | kluit | 28,00 /KapA.28/NeetA.12 |
| | HT 08--10 | kluit | 35,00 /KapA.28 |
| cappadocicum | 125/150 | co7.5 | 16,00 /AdIII.04 |
| Brede struik of kleine boom voor de kleinere tuin met mooie gele herfstkleur. | 150/175 | kluit | 16,00 /KapA.32 |
| | 175/200 | kluit | 20,00 /KapA.32 |
| | 200/250 | kluit | 28,50 /KapA.32 |
| | 250/300 | co25 | 32,50 /AdIII.04 |
| cappadocicum 'Rubrum' | 150/175 | kluit | 16,00 /NeetB.19 |
| = Boom tot 10 meter hoog met gele herfstkleur. | 200/250 | kluit | 28,50 /NeetB.19 |
| cissifolium | 250/300 | co18 | 25,00 /AdIII.02 |
| Kleine boom tot 6 meter met mooie oranje-rode herfstverkleuring. | | | |
| conspicuum 'Phoenix' | 200/250 | co3 | 16,00 /SrAd.H |
| = Esdoorn met knalrode twijgen in de winter! Tot 2 meter hoog | | | |
| dauidii | 125/150 | co7.5 | 16,00 /AdIII.02 |
| = Chinese streepjesesdoorn. Kleine boom tot 6m hoog. | 200/250 | kluit | 20,00 /NeetA.11 |
| | 250/300 | kluit | 24,50 /KapA.28-29/NeetA.11 |
| | 300/350 | kluit | 29,00 /KapA.28/Pus.05 |
| | HT 06--08 | kluit | 29,00 /KapA.28-29/Pus.05/GhB.65 |
| | HT 06--08 | co30 | 32,90 /H6.29 |
| | HT 06--08 | co23 | 32,90 /H6.29 |
| | HT 08--10 | kluit | 38,00 /Pus.05 |
| | HT 10--12 | co30 | 75,00 /H6.29/AdIII.02 |
| | HT 12--14 | kluit | 60,00 /NeetB.18 |
| | HT 14--16 | co30 | 95,00 /AdIII.02 |
| dauidii 'Serpentine' | 100/125 | co7.5 | 18,00 /AdIII.04 |
| Zeldzame streepjesbast- of slangen-esdoorn, wordt tot 4 meter hoog. Mooie witte strepen op een paarsachtige stam. | | | |
| freemanii 'Autumn Blaze' | HT 06--08 | b.w. | 40,00 /NeetA.20/Pus.16 |
| = Esdoorn tot 10 meter hoog met prachtige rode herfstkleur. | HT 08--10 | b.w. | 45,00 /NeetA.20/Pus.16 |
| | HT 12--14 | co45 | 69,50 /AdIII.01/H6.33-34 |
| | HT 14--16 | b.w. | 65,00 /Pus.03 |
| | HT 16--18 | b.w. | 85,00 /Pus.03 |
| ginnala | 250/300 | b.w. | 16,00 /NeetA.12 |
| = Boom tot 7 meter hoog met rood blad in de herfst. | 250/300 | co18 | 28,90 /AdIII.03 |
| | HT 06--08 | b.w. | 22,50 /NeetA.12 |

| Acer | Esdoorn - Erable | | | |
|---|-------------------------|-------|--------------|-----------------------------|
| griseum | 080/100 | co3 | 8,50 | /SrAd.G |
| = Kaneesdoorn, kleine boom tot 5 meter met afschilferende schors en rode herfstkleur. | 100/125 | co3 | 9,50 | /Sr2.B |
| | 100/125 | co5 | 12,50 | /SrAd.G |
| | 125/150 | kluit | 20,00 | /NeetA.13/NeetB.20 |
| | 150/175 | kluit | 22,50 | /NeetA.13/NeetB.20 |
| | 175/200 | kluit | 27,50 | /NeetB.20 |
| | 200/250 | kluit | 32,50 | /NeetA.13/NeetA.16 |
| | 250/300 | kluit | 42,00 | /NeetA.16 |
| | HT 06--08 | kluit | 32,50 | /NeetA.16 |
| monsperulatum | HT 12--14 | kluit | 32,50 | /KapA.09 |
| = Kleine boom tot 7 meter met donkergroen glanzend blad. | HT 14--16 | kluit | 42,00 | /KapA.09 |
| negundo 'Aureomarginatum' | HT 14--16 | b.w. | 70,00 | /Pus.11 |
| = Vederesdoorn. Bladeren met gele bladrand | | | | |
| negundo 'Flamingo' | 150/175 | co23 | 32,50 | /H6.35 |
| = Vederesdoorn. Bladeren met witroze bladrand | stam120/12--14 | co23 | 32,50 | /H6.35 |
| pensylvanicum | 100/125 | co7.5 | 16,00 | /AdIII.04 |
| = Boom tot 10 meter met witgroen gestreepte bast. | HT 06--08 | co45 | 48,00 | /H6.30 |
| platanoides | 175/200 | co3 | 10,00 | /AdVIb.29 |
| = Noorse esdoorn, wordt 15 meter hoog. | 175/200 | co10 | 16,00 | /AdIII.02 |
| | HT 06--08 | b.w. | 12,50 | /Weld.50 |
| | HT 08--10 | b.w. | 16,50 | /WeldB.50 |
| | HT 10--12 | b.w. | 24,00 | /Oos1A.46 |
| platanoides 'Crimson King' | HT 06--08 | b.w. | 24,50 | /Pus.01 |
| = Noorse esdoorn met roodbruin blad tot 8 meter hoog. | HT 08--10 | b.w. | 28,50 | /Pus.01/Pus.05-06/Pus.10 |
| | HT 10--12 | b.w. | 35,00 | /Pus.05-06/Pus.10 |
| platanoides 'Crimson Sentry' | HT 08--10 | co30 | 17,00 | /H6.36 |
| = Noorse esdoorn met smalle kroon en rood blad. | stam060/06--08 | co12 | 25,00 | /H6.36 |
| platanoides 'Drummondii' | 250/300 | co25 | 32,50 | /AdIII.04 |
| = Noorse esdoorn met witgele bladrand tot 8 meter hoog. | HT 06--08 | b.w. | 24,50 | /Oos1A.16/Pus.03 |
| | HT 06--08 | co23 | 32,50 | /H6.28 |
| | HT 08--10 | b.w. | 28,50 | /Oos1A.17/Pus.03-04 |
| | HT 10--12 | b.w. | 35,00 | /Pus.03-04 |
| | HT 12--14 | b.w. | 45,00 | /Pus.04 |
| | stam 100 cm | co18 | 25,00 | /AdIII.04 |
| platanoides 'Emerald Queen' | HT 10--12 | co25 | 39,00 | /AdIII.01 |
| = Noorse esdoorn met witgele bladrand tot 8 meter hoog. | | | | |
| platanoides 'Globosum' | HT 06--08 | co23 | 32,50 | /AdVIb.24 |
| = Bolesdoorn met 2 à 3 meter doorsnede na 20 jaar. | HT 08--10 | b.w. | 25,50 | /WeldB.50 |
| | HT 08--10 | co25 | 40,00 | /G3.28/AdVIb.23 |
| | HT 10--12 | b.w. | 30,00 | /WeldB.50 |
| | HT 10--12 | co45 | 72,90 | /AdVIb.23 |
| | HT 12--14 | co40 | 60,00 | /G3.B/AdVIb.22 |
| | stam180-08--10 | co20 | 42,50 | /AdIII.05 |
| platanoides 'Royal Red' | HT 06--08 | co18 | 25,00 | /H6.28 |
| = Noorse esdoorn met roodbruin blad tot 8 meter. | HT 08--10 | co30 | 59,50 | /H6.28/AdIII.02 |
| | stam 080/06--08 | co12 | 32,50 | /H6.28 |
| pseudoplatanus | 100/125 | b.w. | 12,50 | /GhA.43 |
| = Gewone esdoorn tot 18 meter hoog. | HT 10--12 | b.w. | 19,50 | /Oos1A.35 |
| | HT 12--14 | b.w. | 25,50 | /Oos1A.35 |
| | HT 14--16 | b.w. | 36,50 | /Oos1A.36/Oos2B.17 |
| | HT 16--18 | b.w. | 42,00 | /Oos2B.18/WeldB.01/WeldB.30 |
| | HT 18--20 | b.w. | 60,00 | /Oos2B.18/NeetA.18/WeldB.30 |
| | HT 20--25 | b.w. | 90,00 | /Oos2B.18 |
| pseudoplatanus 'Brilliantissimum' | HT 12--14 | co30 | 42,50 | /H6.35 |
| = Klein boompje tot 5 meter hoog. Jong blad rose in de lente. | stam 040 cm | co10 | 18,00 | /AdIII.02 |
| | stam060/06--08 | co7.5 | 22,50 | /H6.36 |
| | stam120/06--08 | co7.5 | 22,50 | /H6.35-36 |
| | stam120/06--08 | co23 | 22,50 | /H6.35 |
| | stam180/08--10 | co45 | 32,50 | /H6.35 |
| | stam200/06--08 | co40 | 50,00 | /AdIII.02 |
| pseudoplatanus 'Leopoldii' | HT 10--12 | b.w. | 28,00 | /Oos2B.20 |
| = Boom tot 10 meter hoog met geelbont gespikkeld blad. | HT 10--12 | co50 | 62,50 | /AdIII.02 |
| | HT 12--14 | b.w. | 36,00 | /Oos2B.20 |
| | HT 14--16 | b.w. | 50,00 | /Oos2B.20 |
| | HT 16--18 | b.w. | 65,00 | /WeldB.01/Oos2B.20 |

| Acer | Esdoorn - Erable | | | |
|--|-------------------------|-------|--------------|------------------|
| rubrum | HT 08--10 | b.w. | 28,00 | /NeetB.19 |
| = Rode esdoorn. Wordt tot 12 m hoog. De herfstkleur van de bladeren is geel - oranje. | HT 10--12 | b.w. | 32,50 | /NeetB.19/GhA.86 |
| | HT 12--14 | b.w. | 48,00 | /NeetB.19 |
| | HT 14--16 | b.w. | 60,00 | /NeetB.19 |
| rubrum 'Brandywine' | 250/300 | co25 | 42,50 | /AdIII.05 |
| Esdoorn tot 10 meter met mooie rode herfstverkleuring. | | | | |
| rubrum 'Candy Ice' | 060/080 | co3 | 12,00 | /AdIV.10 |
| Bontbladige esdoorn tot 5 meter hoog. De bladkleur is groen met lichtroze spikkels. | | | | |
| rubrum 'Columnare' | 030/040 | co3 | 10,00 | /AdIV.10 |
| = Rode esdoorn tot 6 meter hoog met smalle opgroeiende kruin. | | | | |
| rubrum 'Fairview Flame' | 250/300 | b.w. | 28,50 | /NeetA.19/Pus.16 |
| = Esdoorn tot 8 meter met oranjerode bladeren in de herfst. | 300/350 | b.w. | 32,50 | /Pus.16 |
| | HT 06--08 | b.w. | 32,50 | /Pus.16 |
| | HT 10--12 | co45 | 62,50 | /H6.30 |
| rubrum 'Karpick' | 040/060 | co3 | 12,00 | /AdIV.10 |
| Boom tot 3 meter met rode herfstkleur en afhanginge takken. | | | | |
| rubrum 'October Glory' | 175/200 | co10 | 28,50 | /AdIII.05 |
| = Noorse esdoorn met witgele bladrand tot 8 meter hoog. | 250/300 | b.w. | 28,50 | /WeldC.36 |
| | 300/350 | co25 | 42,50 | /AdIII.05 |
| | HT 10--12 | co30 | 79,50 | /H6.31 |
| rubrum 'Red Sunset' | 200/250 | b.w. | 22,50 | /Tim.03-04 |
| = Prachtige esdoorn tot 10 meter met rode herfstverkleuring. | 250/300 | co18 | 42,50 | /AdIII.05 |
| | 250/300 | co25 | 62,50 | /AdIII.01 |
| | HT 06--08 | co18 | 42,50 | /AdIII.02 |
| | HT 12--14 | co60 | 72,90 | /H6.30 |
| rubrum 'Scanlon' | 200/250 | b.w. | 22,50 | /Tim.03 |
| Zuilvormige esdoorn met rode herfstkleuren. | HT 10--12 | co30 | 62,50 | /AdIII.01 |
| | HT 14--16 | co45 | 79,50 | /H6.30 |
| rubrum 'Schlesingeri' | 030/040 | co3 | 12,00 | /AdIV.10 |
| = Rode esdoorn tot 10 meter hoog met prachtige herfstverkleuring. | | | | |
| rufinerve | 125/150 | co10 | 16,00 | /AdIII.03 |
| = Esdoorn uit Japan, tot 8 meter hoog. Blad geel tot rood gevlekt in de herfst. | 150/175 | kluit | 16,00 | /GhB.65 |
| | 200/250 | kluit | 24,50 | /NeetA.11/GhB.65 |
| | 200/250 | co18 | 28,90 | /AdIII.03 |
| | 250/300 | kluit | 28,00 | /NeetA.11 |
| | HT 06--08 | co30 | 23,50 | /H6.28 |
| | HT 06--08 | kluit | 32,50 | /NeetA.11 |
| | HT 08--10 | co18 | 32,90 | /H6.28 |
| | HT 08--10 | co30 | 32,90 | /H6.28 |
| | HT 10--12 | co45 | 32,90 | /H6.28 |
| saccharinum | 125/150 | b.w. | 8,00 | /WeldC.47 |
| diepingesneden lichtgroen blad, onderzijde blauwwit, kan geplant worden op zowel droge als natte grond | 125/150 | co7.5 | 9,50 | /AdVIIIf.28 |
| | 150/175 | b.w. | 10,00 | /WeldC.47 |

| Aesculus | Paardekastanje - Marronnier | | | |
|---|------------------------------------|------|---------------|-----------------------------|
| carnea 'Briotii' | 125/150 | b.w. | 15,00 | /GhB.66 |
| = Paardekastanje met donkerrode pluimen en gekroesd blad; Wordt tot 8m hoog. Steriele bloemen, brengt geen noten voort. | HT 14--16 | b.w. | 65,00 | /NeetA.07 |
| | HT 16--18 | b.w. | 70,00 | /NeetA.06-07/Pus.02 |
| | HT 18--20 | b.w. | 95,00 | /NeetA.06-07/Pus.02 |
| | HT 20--25 | b.w. | 125,00 | /NeetA.06-07 |
| hippocastanum | 040/060 | co4 | 3,00 | /AdIV.11 |
| = Gewone paardekastanje. Witte bloemen, vruchten niet eetbaar. | 080/100 | co3 | 3,50 | /AdIV.10 |
| | 100/125 | co3 | 4,50 | /AdIV.10 |
| | HT 10--12 | b.w. | 23,00 | /Oos1A.31 |
| | HT 12--14 | b.w. | 29,00 | /Oos1A.31 |
| | HT 14--16 | b.w. | 36,50 | /WeldB.01 |
| | HT 16--18 | b.w. | 50,00 | /WeldB.01/Oos1A.97 |
| | HT 18--20 | b.w. | 70,00 | /WeldB.01/Oos1A.12/Oos1A.97 |
| | HT 20--25 | b.w. | 100,00 | /WeldB.01/Oos1A.12 |
| | HT 30--40 | b.w. | 160,00 | /Oos1A.13 |

| Aesculus | | Paardekastanje - Marronnier | |
|--|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| hippocastanum 'Baumannii' | 040/060 | co3 | 12,00 /AdIV.11 |
| = Boom tot 15 meter hoog. Sterile bloemen wit met rode vlekjes, geen vruchtzetting. | 175/200 | b.w. | 22,50 /GhB.69 |
| | 200/250 | b.w. | 26,00 /GhB.69 |
| | HT 10--12 | co35 | 40,00 /H6.32 |
| | HT 10--12 | b.w. | 40,00 /GhA.08 |
| | HT 12--14 | b.w. | 55,00 /GhA.08 |
| | HT 14--16 | b.w. | 70,00 /GhA.08 |
| | HT 16--18 | b.w. | 80,00 /GhA.08 |
| | HT 18--20 | b.w. | 95,00 /GhA.08 |
| Albizia | | Zijdeboom - Arbre de soie | |
| julibrissin 'Ombrella' (r) | 040/060 | co3 | 15,00 /SrAd.F |
| = Boom tot 6 meter met prachtige roze bloemen en paraplu-vormige groei. | 125/150 | co10 | 28,50 /SrAd.C |
| | 150/175 | co10 | 32,50 /SrAd.C |
| | 250/300 | co23 | 59,50 /SrAd.E |
| | HT 08--10 | co30 | 89,90 /Sr3.E&G |
| julibrissin 'Summer Chocolate' (r) | 020/030 | co3 | 15,00 /SrAd.A |
| = Zijdeboom tot 4 meter met bruinzwarte bladeren en roze bloemen in de zomer. | 030/040 | co3 | 18,00 /SrAd.A/Sr1.D |
| | 040/060 | co2 | 18,00 /Sr1.D |
| | 100/125 | co4 | 22,50 /SrAd.G |
| Alnus | | Els - Aulne | |
| cordata | HT 20--25 | b.w. | 60,00 /Oos2B.15 |
| = Italiaanse els. Wordt 10 meter hoog met hartvormige bladeren. | | | |
| glutinosa | 200/250 | b.w. | 8,00 /Oos1C.02 |
| = Grauwe of Zwarte els. Wordt tot 10 meter hoog. Veel gebruikt voor windschermen. | 250/300 | b.w. | 9,50 /Spor.57/WeldA.53 |
| | 300/350 | b.w. | 10,50 /Spor.58/WeldA.53 |
| | HT 06--08 | b.w. | 11,50 /Spor.59/WeldA.54 |
| | HT 08--10 | b.w. | 14,90 /WeldA.56 |
| | HT 10--12 | b.w. | 17,00 /VerpB.43/VerpC.12 |
| | HT 12--14 | b.w. | 22,00 /VerpB.43/VerpC.12 |
| | HT 14--16 | b.w. | 28,50 /VerpB.43 |
| glutinosa 'Imperialis' | 250/300 | co25 | 40,00 /AdVIa.21 |
| = Prachtige Zwarte els met pyramidale kroon tot 8 meter. Bladeren fijn ingesneden. | HT 06--08 | b.w. | 29,50 /Gas.01 |
| | HT 08--10 | b.w. | 35,00 /Gas.01 |
| Amelanchier | | Krentebom - Amélanhier | |
| laevis 'Cumulus' | 150/175 | co10 | 18,00 /AdV.03 |
| = Krentebom tot 4 meter hoog met witte bloei in april. | | | |
| lamarckii | 040/060 | co5 | 4,00 /AdVIIb.12 |
| Struik tot 5 meter hoog met overvloedige witte bloei in het voorjaar en prachtige herfstverkleuring. | 080/100 | co3 | 5,00 /H3.13 |
| | 100/125 | co3 | 6,00 /H3.13 |
| | 100/125 | co5 | 6,00 /AdVIIb.12 |
| | 175/200 | co5 | 12,50 /AdVIIIf.05 |
| | 175/200 | b.w. | 15,00 /GhB.69 |
| | 200/250 | co10 | 16,00 /AdVIIIf.05-06 |
| | HT 06--08 | b.w. | 24,50 /GhB.64 |
| | HT 08--10 | b.w. | 28,00 /GhB.64 |
| lamarckii 'Ballerina' | 100/125 | co10 | 12,00 /AdVIb.19 |
| = Krenteboompje. Selectie met grote eetbare vruchten. | 150/175 | b.w. | 15,00 /WeldC.37/WeldB.12-13 |
| | 175/200 | co10 | 15,00 /AdVIb.19 |
| | 175/200 | b.w. | 18,00 /WeldB.13 |
| | 200/250 | co10 | 28,50 /H6.31 |
| | 250/300 | co10 | 30,00 /AdVIb.19 |
| | DT | b.w. | 20,00 /Oos1A.27 |
| | DT 08--10 | co23 | 28,50 /H6.32 |
| | HT 06--08 | b.w. | 24,50 /Pus.18 |
| | HT 08--10 | b.w. | 30,00 /Spor.14/Oos1A.27/Pus.18 |
| | HT 08--10 | co23 | 32,50 /H6.32/AdVIb.28 |
| | HT 10--12 | co30 | 38,50 /AdVIb.28 |
| Betula | | Berk - Bouleau | |
| ermanii | HT 10--12 | co45 | 62,50 /AdVIb.17 |
| = Oostenrijkse den. Conifeer tot 7 meter met donkergroene naalden. | | | |

| Betula | | Berk - Bouleau | | |
|--|-----------|-----------------------|---------------|--------------------|
| nigra = Zwarte berk. Wordt 12 meter hoog met afschilferende roodbruine schors. | HT 08--10 | co30 | 35,90 | /H6.15 |
| | HT 14--16 | b.w. | 42,50 | /NeetA.07 |
| | HT 18--20 | b.w. | 60,00 | /NeetA.05 |
| | HT 20--25 | b.w. | 70,00 | /NeetA.05/NeetA.07 |
| | HT 25--30 | b.w. | 95,00 | /NeetA.07 |
| | HT 30--40 | b.w. | 135,00 | /NeetA.07 |
| papyrifera = Papierberk. Wordt tot 12 meter hoog en heeft een witte stamkleur. | HT 08--10 | co23 | 35,00 | /AdVlb.18 |
| pendula = Gewone of Ruwe berk met hoogte tot 15 meter. Schors na 8 jaar zilverwit. | HT 12--14 | b.w. | 23,50 | /GhA.95 |
| | HT 14--16 | b.w. | 28,00 | /GhA.95 |
| | HT 16--18 | b.w. | 35,00 | /GhA.95 |
| pendula 'Purpurea' = Purpere ruwe berk | HT 08--10 | co40 | 35,90 | /H6.16 |
| | HT 12--14 | co40 | 69,50 | /H6.16 |
| pendula 'Tristis' = Treurberk, tot 15 meter hoog. | HT 08--10 | b.w. | 26,00 | /WeldB.18 |
| | HT 08--10 | co30 | 45,00 | /H6.15 |
| | HT 10--12 | b.w. | 35,00 | /WeldB.18 |
| | HT 12--14 | b.w. | 42,50 | /WeldB.18 |
| pendula 'Youngii' = Prieelberk, zeer decoratieve boom. | HT 06--08 | co45 | 78,90 | /AdVlb.17 |
| | HT 08--10 | co45 | 78,90 | /AdVlb.17 |
| utilis Berk met sneeuw witte schors, wordt 10 m hoog. | 080/100 | co5 | 10,00 | /AdIV.07 |
| | 100/125 | co5 | 10,00 | /AdIV.07 |
| | HT 08--10 | co45 | 45,00 | /AdVlb.18 |
| utilis 'Doorenbos' Berk tot 8 meter hoog met krijt witte stam en slanke groei. | 150/175 | b.w. | 12,00 | /WeldC.46 |
| | 175/200 | b.w. | 14,00 | /WeldC.46 |

| Carpinus | | Haagbeuk - Charme | | |
|--|-----------|--------------------------|----------------|---|
| betulus = Veel gebruikt voor hagen, schermen of als leiboom. | 040/060 | p17 | 3,00 | /H3.01 |
| | 200/250 | b.w. | 11,50 | /Spor.51/GhA.75 |
| | 200/250 | co23 | 20,00 | /AdVlb.24 |
| | 250/300 | b.w. | 13,50 | /Spor.52/GhA.75 |
| | 300/350 | b.w. | 19,90 | /VerpB.08 |
| | HT 06--08 | b.w. | 14,50 | /VerpB.09/GhA.75 |
| | HT 08--10 | b.w. | 19,90 | /Oos3.02/VerpA.63/VerpB.10/VerpB.36 |
| | HT 08--10 | co23 | 35,00 | /AdVlb.25 |
| | HT 10--12 | b.w. | 26,50 | /Oos3.03/VerpA.64/VerpB.11/VerpB.36 |
| | HT 12--14 | b.w. | 34,50 | /Oos3.04/VerpA.65/VerpB.36 |
| | HT 12--14 | co30 | 45,00 | /G3.30-31 |
| | HT 12--14 | co60 | 60,00 | /AdVlb.12 |
| | HT 14--16 | b.w. | 42,00 | /VerpA.54/VerpB.44/GhB.111 |
| | HT 16--18 | b.w. | 60,00 | /VerpA.55/VerpB.45/GhB.111 |
| | HT 18--20 | b.w. | 90,00 | /VerpB.46 |
| betulus 'Fastigiata' = Selectie met smalle, pyramidale groeiwijze tot 12 meter hoog. | 150/175 | b.w. | 10,00 | /GhA.45 |
| | 175/200 | b.w. | 12,50 | /GhA.45 |
| | 200/250 | b.w. | 15,90 | /GhA.45 |
| | 300/350 | b.w. | 22,50 | /WeldB.19-20 |
| | HT 06--08 | b.w. | 22,50 | /NeetB.19/WeldB.19-20 |
| | HT 08--10 | b.w. | 28,50 | /GhB.135/GhB.101/NeetB.19/WeldB.19-20/GhB.79-80 |
| | HT 10--12 | b.w. | 32,50 | /GhA.86/GhB.79-80/GhB.102/GhB.135 |
| | HT 12--14 | b.w. | 42,50 | /GhA.86/GhB.79-80/GhB.136 |
| | HT 14--16 | b.w. | 60,00 | /GhA.86 |
| | HT 16--18 | b.w. | 80,00 | /NeetA.05/Pus.17 |
| | HT 18--20 | b.w. | 95,00 | /NeetA.05/Pus.17 |
| HT 20--25 | b.w. | 125,00 | /Pus.18/Tim.17 | |

| Carpinus | Haagbeuk - Charme | | |
|--|--------------------------|------|--|
| betulus 'Frans Fontaine' | 200/250 | b.w. | 15,90 /Tim.01-02 |
| = Selectie met op latere leeftijd zeer smalle groeiwijze, tot 12 meter hoog. | 250/300 | b.w. | 18,50 /KapA.27/Tim.01-02 |
| | 300/350 | b.w. | 22,50 /KapA.27/WeldB.20-21 |
| | HT 06--08 | b.w. | 22,50 /KapA.26/WeldB.20-21 |
| | HT 08--10 | b.w. | 29,50 /GhB.100/KapA.26/WeldB.20-21/GhB.80 |
| | HT 10--12 | b.w. | 35,90 /GhB.80 |
| | HT 12--14 | b.w. | 45,00 /GhB.80/GhA.85/GhA.90 |
| | HT 14--16 | b.w. | 70,00 /GhA.10/GhB.80 |
| | HT 16--18 | b.w. | 95,00 /GhA.10 |

| Castanea | Tamme kastanje - Châtaignier | | |
|--|-------------------------------------|------|---|
| sativa | 250/300 | b.w. | 12,90 /Pus.13 |
| = Boom tot 18 meter hoog met eetbare vruchten. | 300/350 | b.w. | 15,00 /Pus.13 |
| | HT 06--08 | b.w. | 15,50 /Pus.02/Pus.13/Tim.13/GhB.81-82 |
| | HT 08--10 | b.w. | 18,00 /WeldB.31/Pus.02/Pus.13/Tim.13/GhB.81 |
| | HT 10--12 | b.w. | 23,00 /GhC.28/WeldB.31/Pus.02/Tim.13/GhB.81-82 |
| | HT 12--14 | b.w. | 26,00 /Pus.15-16/Tim.13 |
| | HT 14--16 | b.w. | 32,00 /Pus.15-16 |
| | HT 16--18 | b.w. | 42,00 /Pus.15-16 |
| | HT 18--20 | b.w. | 60,00 /Pus.16 |

| Catalpa | Trompetboom - - | | | ZON - HLF |
|---|------------------------|------|----------------------------------|------------------|
| bigonioides | 030/040 | co3 | 3,00 /AdXI.25 | |
| = Wordt tot 12m hoog. Bladeren tot 20cm groot. Bloemen witmet gele vlekken, gevolgd door lange peulvruchten. | 200/250 | b.w. | 16,50 /WeldA.17/Tim.10 | |
| | HT 08--10 | b.w. | 24,00 /Oos1A.97 | |
| | HT 10--12 | co23 | 40,00 /H6.20 | |
| | HT 16--18 | b.w. | 59,50 /Oos1A.28 | |
| | HT 18--20 | b.w. | 85,00 /Oos1A.28 | |
| | HT 20--25 | b.w. | 110,00 /Oos1A.49/Oos1A.29 | |
| | HT 25--30 | b.w. | 150,00 /Oos1A.48-49 | |
| bigonioides 'Aurea' | 080/100 | co10 | 15,00 /AdIV.09 | |
| = Gele catalpa. Wordt 6 à 8 meter hoog. Bladeren zeer groot en geel. | DT | BW | 35,00 /Oos1A.98 | |
| | HT 08--10 | b.w. | 42,50 /Oos1A.98 | |
| | HT 08--10 | co12 | 50,00 /Sr1 <> Sr2 | |
| | HT 08--10 | co18 | 50,00 /G4 | |
| | HT 08--10 | co25 | 60,00 /Sr1 <> Sr2 | |
| | HT 10--12 | co23 | 60,00 /Sr1 <> Sr2 | |
| | HT 10--12 | co30 | 60,00 /Sr1 <> Sr2 | |
| | HT 12--14 | co60 | 80,00 /Sr1 <> Sr2 | |
| bigonioides 'Nana' | DT | BW | 35,00 /Oos1A.34 | |
| = Bolcatalpa. Veel verkochte bolvorm met 2 meter doorsnede na 10 jaar. Ook ideaal voor schaduw, geen bloei en peulvruchten. | HT 08--10 | b.w. | 42,50 /Oos1A.33 | |
| | HT 08--10 | co18 | 50,00 /G4.A/Sr3.I | |
| | HT 08--10 | co25 | 50,00 /G4.B | |
| | HT 10--12 | b.w. | 50,00 /Oos1A.34 | |
| | HT 10--12 | co12 | 60,00 /AdVIb.26-27 | |
| | HT 10--12 | co30 | 60,00 /G3.A/G3.B | |
| | HT 10--12 | co25 | 60,00 /G4.A/G4.B | |
| | HT 12--14 | co25 | 75,00 /G4.B | |
| | HT 12--14 | co30 | 75,00 /G3.B | |
| | HT 16--18 | co30 | 95,00 /G3.B | |
| | HT 18--20 | co30 | 120,00 /G3.B | |
| | HT 20--25 | b.w. | 135,00 /KapA.18 | |
| | stam 110 cm | co10 | 35,00 /AdVIb.27 | |
| bigonioides 'Pulverulenta' | 250/300 | co18 | 25,00 /Sr3.E&G | |
| = Selectie met wit gespikkeld blad. | HT 06--08 | co25 | 35,00 /Sr3.D&F | |

| Cercidiphyllum | Katzuraboom - Arbre Caramel | | | ZON - HLF |
|--|------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------|
| japonicum | 100/125 | co3 | 8,00 /SrAd.B | |
| = Kleine boom tot 8 meter hoog met bronsrode bladeren in de lente en oranje-rood in de herfst. | 200/250 | co25 | 30,00 /AdVIa.03 | |
| | HT 10--12 | co30 | 50,00 /AdVIa.01-02 | |
| | HT 12--14 | kluit | 35,00 /Gas.01 | |
| | HT 12--14 | co30 | 55,00 /G3.20 | |
| | HT 14--16 | kluit | 38,50 /Gas.01/NeetA.05 | |
| | HT 16--18 | kluit | 50,00 /NeetA.05 | |
| | HT 16--18 | co40 | 62,50 /G3.20 | |
| | HT 18--20 | kluit | 80,00 /NeetA.05 | |

| Cercidiphyllum | | Katuraboom - Arbre Caramel | | | |
|--|--|--|-------|--------------------------------|------------|
| japonicum 'Pendulum' | | 200/250 | co18 | 29,50 /G3.21 | |
| = Treurvorm met bronsrode bladeren. | | 300/350 | co30 | 42,50 /G3.21 | |
| Cercis | | Judasboom - Arbre de Judée | | | |
| canadensis | | HT 08--10 | kluit | 45,00 /NeetA.14 | |
| = Amerikaanse judasboom. Hoogte tot 8 meter met lichtroze bloei. | | HT 10--12 | kluit | 55,00 /NeetA.14 | |
| | | HT 10--12 | co40 | 65,00 /G3.06 | |
| | | HT 12--14 | kluit | 75,00 /NeetA.14 | |
| | | HT 14--16 | kluit | 95,00 /NeetA.14 | |
| canadensis 'Forest Pansy' | | 040/060 | co5 | 16,00 /SrAd.F | |
| = Amerikaanse judasboom tot 7 meter met hartvormig, purperrood blad. | | 060/080 | co5 | 18,50 /SrAd.F/Sr2.A | |
| | | 150/175 | co10 | 32,50 /Sr3.D&F | |
| | | 200/250 | co10 | 48,00 /Sr3.D&F | |
| chinensis 'Avondale' | | 060/080 | co5 | 18,50 /SrAd.A/Sr2.C | |
| Lage boom tot 4 meter met rozerode bloei in het voorjaar | | | | | |
| siliquastrum | | 030/040 | co3 | 9,50 /AdI.23 | |
| = Kleine boom tot 6 meter met rose bloemtrossen in mei-juni. | | 040/060 | co7.5 | 9,50 /Sr3.C | |
| | | 080/100 | co3 | 10,00 /SrAd.C | |
| | | 100/125 | co5 | 12,50 /SrAd.A | |
| | | 125/150 | co5 | 15,00 /SrAd.A/Sr2.D | |
| | | 150/175 | co5 | 18,00 /Sr2.C | |
| | | HT 08--10 | co35 | 89,50 /Sr3/G3.12 | |
| | | HT 10--12 | kluit | 78,50 /NeetA.13 | |
| | | HT 16--18 | kluit | 125,00 /NeetA.13 | |
| Corylus | | Boomhazelaar - Noisetier de Byzance | | | ZON |
| colurna | | HT 08--10 | b.w. | 22,50 /GhA.91 | |
| = Boomhazelaar. Sterke, windvaste boom tot 12 m hoog. | | HT 10--12 | b.w. | 27,50 /GhA.91 | |
| | | HT 12--14 | b.w. | 29,50 /GhA.92 | |
| | | HT 14--16 | b.w. | 35,00 /GhA.92 | |
| | | HT 18--20 | b.w. | 60,00 /WeldB.01 | |
| | | HT 20--25 | b.w. | 70,00 /WeldB.01 | |
| Crataegus | | Meidoorn - Aubépine | | | |
| laevigata 'Paul's Scarlet' | | 060/080 | co7.5 | 13,00 /AdVlb.08 | |
| = Rode meidoorn met dichte, breed-kegelvorming kroon met hoogte tot 8 meter. | | 125/150 | co7.5 | 15,00 /AdVlb.08 | |
| | | 250/300 | b.w. | 20,00 /WeldB.40 | |
| | | HT 06--08 | b.w. | 22,50 /WeldB.41 | |
| | | HT 06--08 | co18 | 32,90 /H6.20 | |
| | | HT 08--10 | b.w. | 24,50 /VerpB.28/GhB.103 | |
| | | HT 08--10 | co30 | 69,90 /H6.20 | |
| | | HT 10--12 | b.w. | 32,50 /VerpB.29/GhB.103 | |
| | | HT 12--14 | b.w. | 42,50 /VerpB.30/GhB.103 | |
| | | HT 14--16 | b.w. | 60,00 /WeldB.01 | |
| laevigata 'Rosea Plena' | | HT 08--10 | b.w. | 26,50 /Pus.11 | |
| = Tweestijlige meidoorn met dubbel-rose bloemen. | | HT 10--12 | b.w. | 32,50 /Pus.11 | |
| lavalleei 'Carrierei' | | HT 08--10 | b.w. | 26,00 /VerpB.24 | |
| = Kleine boom tot 6 meter hoog. Bessen oranje-rood tot kerstmis (geschikt voor bloemschikken). | | HT 08--10 | co30 | 42,50 /H6.20 | |
| | | HT 10--12 | b.w. | 32,50 /VerpB.24 | |
| | | HT 18--20 | b.w. | 75,00 /WeldB.01 | |
| monogyna | | 175/200 | b.w. | 12,50 /WeldB | |
| Eénstijlige meidoorn. Boom tot 7 meter met geurende, witte bloemen gevolgd door rode bessen. | | 200/250 | b.w. | 15,00 /WeldB | |
| mordenensis 'Toba' | | 200/250 | b.w. | 20,00 /WeldB.39 | |
| = Prachtige kleine boom met zilverwit-rose bloei in mei. | | HT 06--08 | b.w. | 22,50 /VerpB.25 | |
| | | HT 06--08 | co30 | 32,90 /H6.20 | |
| | | HT 08--10 | b.w. | 26,00 /VerpB.25/GhB.102 | |
| | | HT 10--12 | b.w. | 32,50 /VerpB.25/GhB.102 | |
| | | HT 10--12 | co45 | 69,90 /H6.20 | |
| | | HT 12--14 | b.w. | 42,50 /VerpB.25 | |
| pinnatifida 'Major' | | 200/250 | b.w. | 18,50 /GhB.62 | |
| = Boom tot 6 meter met rode herfstkleuren en grote bessen. | | | | | |
| prunifolia 'Splendens' | | 250/300 | co10 | 32,50 /AdVla.22 | |
| = Kleine boom tot 6 meter met geel-oranje herfstkleuren. | | HT 10--12 | b.w. | 32,50 /VerpB.25 | |
| | | HT 12--14 | b.w. | 42,50 /VerpB.25 | |

| Davidia | | Zakdoekenboom - Arbre aux pochettes | | | |
|--|--|--|-------|--|------------|
| involucrata | | 175/200 | co10 | 30,00 /H6.10 | |
| = Zeldzame boom tot 8 meter met witte, zakdoekvormige bloemen. | | 175/200 | kluit | 32,50 /WedC.40 | |
| | | 200/250 | co18 | 35,00 /SrAd.B | |
| | | 200/250 | co12 | 35,00 /SrAd.B | |
| | | 200/250 | kluit | 35,00 /NeetA.10 | |
| | | 250/300 | kluit | 42,50 /NeetA.10 | |
| Diospyros | | Dadelpruim - Kaki de Chine | | | ZON |
| kaki 'Fuyu' | | 100/125 | co7.5 | 15,00 /Sr3.D&F | |
| Dadelpruim tot 8 meter hoog met eetbare vruchten. | | | | | |
| kaki 'Mopan' | | 100/125 | co7.5 | 15,00 /Sr3.D&F | |
| Dadelpruim tot 8 meter hoog met eetbare vruchten. | | | | | |
| lotus | | 040/060 | co3 | 10,00 /SrAd.C | |
| Boom tot 3 meter hoog. | | 100/125 | co3 | 11,00 /AdIV.11 | |
| | | 150/175 | co5 | 12,50 /SrAd.G | |
| | | 150/175 | co10 | 15,00 /Sr3.D&F | |
| Eucalyptus | | Gomboom - - | | | |
| cordata | | 250/300 | co25 | 25,00 /Sr3.D&F/Sr3.E&G | |
| Vochtminnende boom met sterk geurende grijze bladeren. | | | | | |
| gunnii | | 020/030 | p9 | 3,00 /Sr1.C | |
| Boom tot 6 meter met grijsblauwe kleine bladeren. | | 030/040 | p9 | 3,00 /Sr1.C | |
| | | 080/100 | co3 | 8,00 /Sr1.D | |
| | | 100/125 | co3 | 9,50 /Sr1.D | |
| | | 200/250 | co5 | 18,00 /SrAd.E | |
| | | 200/250 | co7.5 | 18,00 /Sr3.D&F | |
| | | 250/300 | co25 | 29,50 /Sr3.D&F/Sr3.E&G | |
| Euptelea | | - - - | | | |
| polyandra | | HT 12--14 | co50 | 45,00 /G3.09 | |
| Kleine boom tot 5 meter met mooie getande bladeren en rode verkleuring in de herfst. | | | | | |
| Fagus | | Beuk - Hêtre | | | |
| sylvatica | | 040/060 | p17 | 3,00 /H3.01 | |
| = Groene beuk. Autochone boom met brede, hoge kroon tot 25 meter. Ook geschikt als scherm- of haagplant. | | 060/080 | co3 | 3,00 /AdVIIId.20 | |
| | | 150/175 | b.w. | 7,00 /GhA.77 | |
| | | 200/250 | b.w. | 13,00 /VerpB.01 | |
| | | 250/300 | b.w. | 15,90 /VerpB.02/VerpC.01-19 | |
| | | 300/350 | b.w. | 24,50 /VerpB.03/VerpC.01-19 | |
| | | HT 06--08 | b.w. | 17,90 /VerpB.03/VerpC.01/Oos1A.17/GhB.109 | |
| | | HT 06--08 | co23 | 32,50 /AdVIb.13 | |
| | | HT 08--10 | b.w. | 22,00 /VerpC.02-20/Oos1A.18/GhB.109 | |
| | | HT 08--10 | co50 | 40,00 /G2.03 | |
| | | HT 10--12 | b.w. | 28,50 /VerpC.03-21/GhB.109 | |
| | | HT 10--12 | co45 | 48,50 /AdVIb.13 | |
| | | HT 12--14 | b.w. | 38,00 /VerpC.21 | |
| sylvatica 'Asplenifolia' | | HT 12--14 | kluit | 70,00 /NeetA.02 | |
| = Varenbeuk met smal lijnvormige bladeren. | | HT 14--16 | kluit | 85,00 /NeetA.02 | |
| | | HT 16--18 | kluit | 105,00 /NeetA.02 | |

| Fagus | Beuk - Hêtre | | | |
|---|---------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| sylvatica 'Atropurpurea' = Rode beuk. Bladeren purperrood in lente en zomer. Ook gebruikt als scherm- of haagplant. | 040/060 | p17 | 3,00 | /H3.01 |
| | 150/175 | b.w. | 7,50 | /GhA.74 |
| | 175/200 | b.w. | 8,50 | /VerpA.68/Oos1A.90 |
| | 200/250 | b.w. | 12,00 | /VerpA.69/Oos1A.91 |
| | 250/300 | b.w. | 14,90 | /WeldB.05/Oos1A.92 |
| | 300/350 | b.w. | 20,00 | /WeldB.06 |
| | HT 06--08 | b.w. | 17,90 | /WeldB.07/VerpA.56/Tim.14 |
| | HT 06--08 | co23 | 32,50 | /AdVlb.13 |
| | HT 08--10 | b.w. | 22,00 | /WeldB.08/VerpA.57/Tim.15 |
| | HT 08--10 | co30 | 40,00 | /AdVlb.13 |
| | HT 10--12 | b.w. | 28,50 | /WeldB.09/VerpA.58/Tim.16 |
| | HT 12--14 | b.w. | 38,50 | /WeldB.05/GhA.87 |
| | HT 14--16 | b.w. | 59,50 | /KapA.30/Oos1A.50/Pus.10 |
| | HT 16--18 | b.w. | 85,00 | /Oos1A.50/Pus.10 |
| | HT 18--20 | b.w. | 110,00 | /KapA.30/NeetA.01/Oos1A.51/Pus.10 |
| HT 50--60 | kluit | 1.250,0 | /Pus.10 | |
| sylvatica 'Dawyck' = Zuilvormige beuk tot 10 m hoog met purperrode bladeren. | 100/125 | kluit | 14,00 | /KapA.15 |
| | 250/300 | co40 | 65,00 | /G3.06 |
| | HT 06--08 | b.w. | 32,50 | /NeetA.02 |
| | HT 08--10 | kluit | 42,50 | /NeetA.02 |
| sylvatica 'Dawyck Gold' = Zuilvormige beuk met groen blad, tot 10 meter hoog. | 250/300 | kluit | 25,00 | /NeetB.26 |
| | HT 12--14 | kluit | 32,50 | /NeetA..02 |
| | HT 14--16 | kluit | 42,50 | /NeetA.02 |
| sylvatica 'Dawyck Purple' = Zuilvormige beuk tot 10 m hoog met purperrode bladeren. | 080/100 | co7.5 | 15,00 | /AdVlb.05 |
| | 080/100 | kluit | 18,50 | /WeldC.34 |
| | 100/125 | kluit | 22,50 | /KapA.12/WeldC.34 |
| sylvatica 'Purple Fountain' = Rode treurbeuk | 200/250 | kluit | 32,50 | /Pus.10 |
| | 250/300 | kluit | 35,00 | /Pus.10 |
| | 300/350 | kluit | 42,50 | /Pus.10 |
| | HT 06--08 | kluit | 42,50 | /Pus.10 |
| sylvatica 'Purpurea Pendula' = Rode Treurbeuk | 080/100 | co3 | 12,50 | /AdVlb.05 |
| | 100/125 | co7.5 | 18,00 | /G3.07 |
| | 150/175 | co10 | 25,00 | /Sr3.D&F |
| | 150/175 | co7.5 | 25,00 | /G3.07 |
| | DT 08--10 | co30 | 59,50 | /G3.09 |
| | HT 10--12 | co30 | 89,90 | /G3.08/G3.09 |
| sylvatica 'Rohan Obelisk' Rode zuil-treurbeuk tot 6 meter hoog. | 040/060 | co3 | 12,00 | /SrAd.C |
| | 060/080 | co3 | 15,00 | /AdVlb.05 |
| sylvatica 'Tricolor' = Beuk met wit-roze bladrand. Prachtige boom tot 7 meter hoog. | 200/250 | kluit | 32,50 | /GhB.63 |
| | 250/300 | kluit | 42,50 | /GhB.63 |
| | HT 08--10 | kluit | 50,00 | /NeetA.02 |
| | HT 10--12 | kluit | 60,00 | /NeetA.02 |
| | HT 12--14 | kluit | 80,00 | /NeetA.02 |
| | HT 14--16 | kluit | 95,00 | /NeetA.01-02 |
| sylvatica 'Zlatia' Geelbladige beuk tot 15 meter hoog. | 080/100 | kluit | 18,50 | /KapA.12 |
| | 100/125 | kluit | 22,50 | /KapA.12 |

| Fraxinus | Es - Frêne | | | |
|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| angustifolia = Middelgrote boom tot 15 meter hoog. | HT 06--08 | b.w. | 13,90 | /GhB.65 |
| | HT 08--10 | b.w. | 16,00 | /GhB.65 |
| excelsior =Gewone es. Wordt 20 m hoog. | 250/300 | b.w. | 9,50 | /Spor.44 |
| | HT 06--08 | b.w. | 12,50 | /Spor.44 |
| | HT 08--10 | b.w. | 15,00 | /Spor.45/Oos3.09/VerpB.13-31-41 |
| | HT 10--12 | b.w. | 17,50 | /Oos3.10/VerpB.14-32-42 |
| | HT 12--14 | b.w. | 26,50 | /VerpB.15-33 |
| | HT 14--16 | b.w. | 30,00 | /VerpB.32/VerpC.18 |
| | HT 16--18 | b.w. | 35,00 | /VerpB.33/VerpC.18/Oos2B.31 |
| | HT 18--20 | b.w. | 50,00 | /VerpB.32/Oos2B.32 |
| HT 20--25 | b.w. | 85,00 | /VerpB.33 | |
| excelsior 'Aurea Pendula' = Gele treures. | HT 10--12 | co30 | 45,00 | /G3.14 |

| Fraxinus | Es - Frêne | | | SCH |
|--|-------------------|------|--------------|---------------------|
| excelsior 'Pendula' = Gewone treures | HT 12--14 | co25 | 40,00 | /AdVla.03/G3.14 |
| ornus = Pluimes. Boom tot 8 meter met witte, pluimvormige welriekende bloemen. | 200/250 | b.w. | 16,00 | /VerpB.18 |
| | 250/300 | b.w. | 20,00 | /VerpB.18 |
| | HT 06--08 | b.w. | 20,00 | /VerpB.18 |
| | HT 12--14 | b.w. | 32,50 | /VerpA.36/Oos1A.101 |
| | HT 14--16 | b.w. | 48,50 | /VerpA.36/Oos1A.101 |
| | HT 16--18 | b.w. | 60,00 | /VerpA.37 |
| ornus 'Meczek' = bolvormige pluimes. | HT 08--10 | co25 | 62,50 | /G3.23 |
| | HT 14--16 | co40 | 72,90 | /G3.14 |

| Ginkgo | Japanse Notenboom - Arbre aux quarante écus | | | |
|---|--|-------|--------------|-------------------------|
| biloba =Japanse notenboom. Prachtige sierboom met zeer speciale 2-lobbige bladeren. | 100/125 | kluit | 10,00 | /GhB.68 |
| | 100/125 | co10 | 12,50 | /AdVlb.05 |
| | 125/150 | co10 | 15,00 | /AdVlb.05 |
| | 150/175 | co10 | 18,00 | /Sr3.D&F |
| | 200/250 | kluit | 29,50 | /Gas.03/KapA.32 |
| | 250/300 | kluit | 32,50 | /KapA.32 |
| | HT 06--08 | kluit | 34,50 | /NeetA.06/Gas.03/GhC.29 |
| | HT 08--10 | kluit | 42,00 | /NeetA.06/Pus.04/GhC.25 |
| | HT 08--10 | co30 | 45,00 | /G3.09 |
| | HT 10--12 | kluit | 55,00 | /KapA.30/Pus.04/GhC.25 |
| | HT 12--14 | kluit | 69,50 | /KapA.30/Pus.04/GhC.25 |
| | HT 14--16 | kluit | 85,00 | /KapA.30 |

| Gleditsia | Valse Christusdoorn - Févier | | | |
|---|-------------------------------------|-------|--------------|-------------------|
| triacanthos 'Inermis' = Doornloze selectie tot 15 meter hoog. | HT 06--08 | b.w. | 26,50 | /NeetA.15 |
| | HT 08--10 | b.w. | 30,00 | /NeetA.14-15 |
| | HT 10--12 | b.w. | 36,50 | /NeetA.14-15 |
| | HT 12--14 | co35 | 69,50 | /H6.14 |
| triacanthos 'Ruby Lace' = Kleinere selectie tot 6 meter met bruinrode bladeren. | 175/200 | co18 | 28,50 | /H6.14 |
| | 200/250 | b.w. | 24,50 | /Pus.03 |
| | HT 06--08 | b.w. | 30,00 | /Pus.11 |
| | HT 06--08 | co30 | 35,00 | /H6.14 |
| | HT 08--10 | b.w. | 35,00 | /Pus.11 |
| | HT 10--12 | b.w. | 45,00 | /Pus.11 |
| triacanthos 'Shademaster' Boom tot 8 meter met een brede pyramidale kroon. Bladeren in het voorjaar groengeel, naar brons verkleurend in de herfst. | 150/175 | co10 | 15,00 | /SrAd.A |
| | 150/175 | co7.5 | 15,00 | /Sr3.D&F |
| triacanthos 'Sunburst' = Prachtige selectie tot 6 meter hoog en 5 meter breed met frisgroene bladeren in de lente. Ideaal voor kleinere tuinen. | 100/125 | co10 | 15,00 | /AdVlb.05 |
| | 125/150 | co10 | 16,00 | /AdVlb.05/Sr3.D&F |
| | 150/175 | co18 | 18,00 | /H6.14 |
| | 200/250 | b.w. | 22,00 | /NeetA.12/Tim.04 |
| | 200/250 | co18 | 28,50 | /H6.14 |
| | HT 06--08 | b.w. | 29,50 | /Pus.13-16 |
| | HT 06--08 | co30 | 48,50 | /H6.14/H6.15 |
| | HT 08--10 | b.w. | 32,80 | /Pus.13 |

| Gymnocladus | Doodsbeenderenboom - Chicot du Canada | | | |
|--|--|-------|--------------|-----------|
| dioicus = Boom tot 8 meter hoog met grijsblauwe twijgen. | 250/300 | kluit | 32,50 | /NeetB.20 |
| | HT 06--08 | kluit | 35,00 | /NeetB.20 |
| | HT 08--10 | kluit | 48,50 | /NeetA.19 |
| | HT 10--12 | kluit | 65,00 | /NeetA.19 |

| Juglans | Walnoot - Noyer | | | |
|--|------------------------|------|--------------|-------------------|
| nigra =Zwarte walnoot. Vruchten niet eetbaar. Wordt 20 m hoog. | 125/150 | co5 | 10,00 | /AdIV.09 |
| | HT 10--12 | b.w. | 28,00 | /GhB.101 |
| | HT 14--16 | b.w. | 42,50 | /VerpA.36/GhB.101 |
| | HT 16--18 | b.w. | 50,00 | /VerpA.36/GhB.101 |
| | HT 18--20 | b.w. | 60,00 | /Oos2B.15 |

| Juglans | Walnoot - Noyer | | | SCH |
|---|------------------------|-------|------------------------------------|------------|
| regia | 150/175 | co7.5 | 15,00 /H6.27 | |
| = Okkernoot. Boom tot 15 meter hoog, verdrijft muggen en vliegen. | 200/250 | b.w. | 15,00 /GhA.43 | |
| | HT 06--08 | co10 | 25,00 /H6.26 | |
| | HT 06--08 | co23 | 25,00 /H6.26-27 | |
| | HT 08--10 | b.w. | 20,00 /WeldB.18-32/Oos2B.05 | |
| | HT 08--10 | co23 | 25,00 /H6.26-27 | |
| | HT 08--10 | co45 | 35,00 /H6.27 | |
| | HT 10--12 | b.w. | 25,00 /WeldB.18-32/Oos2B.06 | |
| | HT 10--12 | co30 | 35,00 /H6.27 | |
| | HT 10--12 | co45 | 35,00 /H6.27 | |
| | HT 12--14 | b.w. | 33,00 /VerpA.06-41/WeldB.32 | |
| | HT 12--14 | co45 | 50,00 /SrAd.D/H6.27 | |
| | HT 14--16 | b.w. | 38,50 /VerpA.07-41/Oos1A.49 | |
| | HT 14--16 | co45 | 72,50 /H6.27 | |
| | HT 16--18 | b.w. | 49,50 /GhA.02 | |
| | HT 18--20 | b.w. | 80,00 /VerpA.08-42 | |
| | HT 20--25 | b.w. | 135,00 /VerpA.09/Oos1A.46 | |
| | HT 20--25 | kluit | 245,00 /VerpA.09/Oos1A.46 | |
| regia 'Laciniata' | 175/200 | co23 | 32,50 /H6.25 | |
| = Okkernoot tot 5 meter met fijn ingesneden blad. | 200/250 | co23 | 32,50 /H6.25 | |
| | HT 08--10 | co23 | 60,00 /H6.25 | |

| Koelreuteria | Zeepboom - Savonnier | | |
|---|-----------------------------|-------|-------------------------------------|
| paniculata | 040/060 | co3 | 5,00 /AdIV.10 |
| = Kleine boom tot 7 meter met gele bloei in juli-augustus. Vruchten zijn blaasvormig, en geschikt voor bloemschikken. | 060/080 | co3 | 5,00 /AdIV.10 |
| | 100/125 | co3 | 6,00 /AdIV.10 |
| | 150/175 | kluit | 18,50 /Gas.02 |
| | 175/200 | kluit | 22,90 /Gas.02 |
| | 175/200 | co18 | 24,00 /G3.17 |
| | 200/250 | kluit | 28,50 /Gas.02 |
| | 250/300 | co10 | 32,50 /AdIII.06/G3.17 |
| | HT 06--08 | kluit | 32,50 /NeetA.21/Pus.06 |
| | HT 08--10 | kluit | 49,90 /NeetA.17-18-21/Pus.06 |
| | HT 10--12 | kluit | 68,50 /NeetA.05-17-18 |
| | HT 12--14 | kluit | 78,90 /NeetA.17-18/GhB.102 |
| | HT 14--16 | kluit | 88,90 /GhB.102 |
| paniculata 'Fastigiata' | 200/250 | kluit | 25,00 /GhB.63 |
| = Zuivormige selectie tot 6 meter. | 250/300 | co10 | 25,00 /G3.18 |
| | 250/300 | kluit | 30,00 /GhB.63 |

| Laburnum | Gouden regen - Faux ébénier | | |
|--|------------------------------------|-------|-------------------------------|
| anagyroides | 200/250 | co12 | 25,00 /G3.19 |
| Gouden regen, wordt tot 6 meter hoog met gele bloemtrossen in mei. | 250/300 | co18 | 28,50 /AdVIb.010/G3.19 |
| | HT 08--10 | b.w. | 25,00 /GhB.102 |
| | HT 10--12 | b.w. | 30,00 /GhB.102 |
| | HT 12--14 | b.w. | 35,00 /GhB.102 |
| watereri 'Vossii' | 060/080 | co10 | 18,50 /AdVIb.05 |
| Gouden regen, wordt tot 4 meter hoog met gele bloemtrossen tot 50 cm in mei. | 080/100 | co7.5 | 18,50 /H3.12 |
| | 080/100 | co3 | 18,50 /H6.19 |
| | 080/100 | co12 | 18,50 /H6.19 |
| | 100/125 | co7.5 | 22,50 /H3.12 |
| | 125/150 | co12 | 22,50 /H6.19 |
| | 150/175 | co12 | 23,50 /H6.19 |
| | HT 10--12 | co23 | 59,50 /H6.19 |

| Liquidambar | Amberboom - Copalme | | |
|---|----------------------------|-------|-------------------------------|
| acalycina | 100/125 | co7.5 | 15,00 /AdXII.09 |
| = Boom tot 7 meter met bronsrode jonge bladeren. | 125/150 | co7.5 | 15,00 /Sr3.D&F |
| | HT 08--10 | co30 | 69,50 /H6.25 |
| formosana var. monticola | 125/150 | co7.5 | 15,00 /AdXI.27/Sr3.D&F |
| Chinese amberboom tot 5 meter met oranjegele herfstverkleuring. | | | |
| orientalis | 200/250 | kluit | 27,50 /GhB.69 |
| = Zeldzame kleine boom tot 6 meter hoog. | 250/300 | kluit | 30,00 /KapA.29 |
| | HT 06--08 | co10 | 28,00 /H6.21 |
| | HT 06--08 | co23 | 32,50 /H6.21 |

| Liquidambar | | Amberboom - Copalme | | |
|--|-----------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| styraciflua = Boom tot 8 meter met smalle, later brede kroon, blad in de herfst oranje-rood. Prachtige solitairboom! | 080/100 | co3 | 10,00 | /AdI.23 |
| | 150/175 | kluit | 18,00 | /Tim.02/GhA.44/GhB.67-68 |
| | 150/175 | co7.5 | 22,50 | /AdVlb.04 |
| | 150/175 | co12 | 22,50 | /AdVlb.03 |
| | 175/200 | co7.5 | 20,00 | /Sr3.D&F |
| | 175/200 | kluit | 22,50 | /Tim.03/GhA.44/GhB.67-68 |
| | 175/200 | co12 | 25,00 | /H6.21 |
| | 200/250 | kluit | 27,50 | /GhA.44/GhB.68 |
| | 200/250 | co18 | 35,00 | /H6.21 |
| | 250/300 | kluit | 30,00 | /GhB.68 |
| | 300/350 | kluit | 36,80 | /KapA.31 |
| | HT 06--08 | kluit | 30,00 | /KapA.31/GhB.65 |
| | HT 08--10 | kluit | 40,00 | /KapA.31/NeetB.19-20/GhB.65 |
| | HT 08--10 | co25 | 69,50 | /H6.21 |
| | HT 10--12 | kluit | 49,50 | /Gas.27/KapA.31/NeetB.19-20 |
| | HT 10--12 | co50 | 89,50 | /H6.23 |
| | HT 12--14 | kluit | 89,50 | /Gas.27/NeetB.20/Pus.14-15 |
| | HT 12--14 | co50 | 129,50 | /H6.23 |
| | HT 14--16 | kluit | 99,50 | /Pus.14-15/GhC.30 |
| | HT 14--16 | co50 | 149,50 | /H6.23 |
| | HT 16--18 | kluit | 125,00 | /Pus.14-15/GhC.30 |
| | HT 16--18 | co60 | 169,00 | /H6.23 |
| | HT 18--20 | kluit | 145,00 | /NeetA.13 |
| | HT 20--25 | kluit | 185,00 | /NeetA.13 |
| styraciflua 'Albomarginata' = Selectie met witgerand blad. | HT 16--18 | kluit | 95,00 | /KapA.18 |
| | HT 18--20 | kluit | 125,00 | /KapA.18 |
| | HT 20--25 | kluit | 150,00 | /KapA.18 |
| styraciflua 'Albomarginata Manon' = Selectie met wit-geel gerand blad. | HT 06--08 | co23 | 32,50 | /H6.22 |
| styraciflua 'Andrew Henson' = Amberboom met een kleine blad met mooie rode herfstverkleuring en opvallende kurklijsten op de stam. | 100/125 | co7.5 | 15,00 | /AdXI.27/Sr3.D&F |
| | 200/250 | kluit | 28,50 | /GhB.69-68 |
| | HT 06--08 | co10 | 28,50 | /H6.22 |
| | HT 06--08 | co18 | 32,50 | /H6.22 |
| styraciflua 'Anja' = Selectie met rode herfstverkleuring. | 100/125 | co10 | 15,00 | /AdXII.10 |
| | 125/150 | co7.5 | 16,50 | /Sr3.D&F |
| | 200/250 | kluit | 28,50 | /GhB.366 |
| | 200/250 | co7.5 | 28,50 | /AdVlb.02/Sr3.D&F |
| | HT 06--08 | co23 | 32,50 | /H6.22 |
| | HT 06--08 | kluit | 35,00 | /GhB.66 |
| | HT 08--10 | co30 | 72,50 | /H6.22 |
| styraciflua 'Anneke' Amberboom met prachtige najaarsverkleuring. | 080/100 | co5 | 15,00 | /Sr3.D&F |
| | 080/100 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.08 |
| styraciflua 'Autumn Color Globe' Bolvormige boom met zeer fraaie herfstkleur. De hoogte na 10 jaar is 4 meter. | 100/125 | co7.5 | 15,00 | /AdXI.27 |
| styraciflua 'Burgundy' = Selectie met wijnrode herfstverkleuring. | 080/100 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.09 |
| | 100/125 | co7.5 | 15,00 | /Sr3.D&F |
| | HT 08--10 | co23 | 72,50 | /H6.24 |
| styraciflua Dakvorm, voorgeleid = Boom tot 8 meter met smalle, later brede kroon, blad in de herfst oranje-rood. Prachtige solitairboom! | HT 10--12 | co35 | 139,50 | /G4 |
| styraciflua 'De Bock' = Selectie met fraaie oranje-rode herfstverkleuring. | 080/100 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.10 |
| | 125/150 | co7.5 | 15,00 | /Sr3.D&F |
| | HT 06--08 | co23 | 35,00 | /H6.24 |
| styraciflua 'Festival' = Selectie met oranje-rode herfstverkleuring. | 100/125 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.10 |
| | 125/150 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.10/Sr3.D&F |
| | 250/300 | co12 | 32,50 | /AdVlb.02 |
| | HT 06--08 | kluit | 32,50 | /Kap.25 |
| | HT 06--08 | co23 | 59,50 | /H6.23 |
| | HT 08--10 | kluit | 42,50 | /Kap.25 |
| | HT 08--10 | co23 | 79,50 | /H6.23 |
| styraciflua 'Golden Sun' Amberboom met gele twijgen in de winter. | 080/100 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.09 |
| | 100/125 | co7.5 | 15,00 | /Sr3.D&F |
| | 250/300 | co23 | 38,50 | /H6.24 |

| Liquidambar | | Amberboom - Copalme | | |
|--|----------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| styraciflua 'Gumball' | 060/080 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.09 |
| = Selectie met bolvormige groeiwijze. | stam100/08--12 | co18 | 72,50 | /G2.11 |
| | stam100/10--12 | co25 | 72,50 | /G2.09 |
| | stam200/06--08 | co25 | 82,50 | /G2.10 |
| | stam200/08--10 | co25 | 82,50 | /G2.11 |
| | stam200/10--12 | co25 | 95,50 | /G2.09-11 |
| styraciflua 'Happy Days' | 060/080 | co7.5 | 15,00 | /AdXI.27 |
| Amberboom met goudgeel blad. | 100/125 | co7.5 | 15,00 | /Sr3.D&F |
| styraciflua 'Jennifer Carol' | 040/060 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.10 |
| Amberboom met prachtige kurkachtige bast. | | | | |
| styraciflua 'Lane Roberts' | 100/125 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.10 |
| = Selectie met mooie, rode herfstverkleuring. | 100/125 | kluit | 15,00 | /WeldC.39 |
| | 125/150 | co7.5 | 18,00 | /AdVlb.05/Sr3.D&F |
| | HT 12--14 | co23 | 125,00 | /H6.24 |
| | HT 14--16 | co50 | 149,50 | /H6.24 |
| | HT 16--18 | kluit | 125,00 | /KapA.10 |
| | HT 18--20 | kluit | 145,00 | /KapA.10 |
| | HT 20--25 | kluit | 185,00 | /KapA.10 |
| styraciflua Leivorm, voorgeleid | HT 14--16 | co60 | 189,50 | /H6 |
| = Boom tot 8 meter met smalle, later brede kroon, blad in de herfst oranje-rood. Prachtige solitairboom! | | | | |
| styraciflua 'Moonbeam' | 125/150 | co7.5 | 15,00 | /AdXI.27 |
| Amberboom met geelachtige blad in de lente. | 150/175 | kluit | 22,50 | /Tim.03 |
| | 175/200 | co18 | 25,00 | /AdVlb.04 |
| | 200/250 | co18 | 32,50 | /AdVlb.04/Sr3.D&F |
| styraciflua 'Moraine' | 080/100 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.10 |
| = Selectie met oranje-rode herfstverkleuring. | 100/125 | co7.5 | 15,00 | /Sr3.D&F |
| | HT 06--08 | co18 | 49,50 | /H6.24 |
| | HT 10--12 | co30 | 89,50 | /H6.24 |
| styraciflua 'Naree' | 040/060 | co7.5 | 15,00 | /AdXI.27 |
| Amberboom met geelbladige kruin. | 150/175 | co10 | 32,90 | /AdVlb.02 |
| | 175/200 | co10 | 32,90 | /Sr3.D&F |
| styraciflua 'Ocanee' | 040/060 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.10 |
| Amberboom met bolvormige groei, blad blijft zeer lang hangen in het najaar. | | | | |
| styraciflua 'Paarl' | 040/060 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.10 |
| Amberboom met rode herfstverkleuring. | | | | |
| styraciflua 'Palo Alto' | 080/100 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.09 |
| Selectie met opvallende kurklijsten op de stam | 100/125 | co7.5 | 15,00 | /Sr3.D&F |
| | 175/200 | kluit | 25,00 | /GhB.69 |
| | 200/250 | kluit | 28,50 | /GhB.69 |
| | 250/300 | co10 | 32,50 | /AdVlb.02/Sr3.D&F |
| | HT 06--08 | co23 | 49,50 | /H6.21 |
| | HT 08--10 | co30 | 79,50 | /H6.21 |
| styraciflua 'Parasol' | 150/175 | kluit | 22,50 | /GhB.69 |
| = Selectie tot 6 meter hoog en breed. | 200/250 | co12 | 28,50 | /AdVlb.02/Sr3.D&F |
| | HT 06--08 | co23 | 42,50 | /H6.22 |
| styraciflua 'Pendula' | 080/100 | co7.5 | 15,00 | /AdXI.27 |
| Amberboom met compacte treurvormige groeiwijze en mooie herfstverkleuring. | 150/175 | kluit | 22,50 | /WeldC.37 |
| styraciflua 'Penwood' | 100/125 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.10/Sr3.D&F |
| Amberboom met zeer fraaie wijnrode herfstverkleuring. | | | | |
| styraciflua 'Rotundiloba' | 100/125 | co7.5 | 15,00 | /Sr3.D&F |
| Amberboom tot 6 meter hoog met een vijf-achtig blad en mooie herfstverkleuring. | 125/150 | co7.5 | 15,00 | /AdXI.27 |
| styraciflua 'Silver King' | 080/100 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.09 |
| = Selectie met witgerand blad tot 5 meter hoog. | 125/150 | co10 | 22,50 | /H6.23/Sr3.D&F |
| | 175/200 | co23 | 32,50 | /H6.23 |
| | 250/300 | kluit | 32,50 | /KapA.28 |
| | 300/350 | kluit | 42,50 | /KapA.28 |
| styraciflua 'Slender Silhouette' | 080/100 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.09 |
| Zuilvormige amberboom met smalle kruin. | 100/125 | co7.5 | 18,00 | /AdXII.09 |
| | 150/175 | co7.5 | 18,00 | /Sr3.D&F |
| | 175/200 | co12 | 35,00 | /AdVlb.02/Sr3.D&F |
| | 200/250 | co10 | 42,50 | /H6.23 |
| styraciflua 'Stared' | 060/080 | co7.5 | 15,00 | /AdXI.27 |
| Amberboom met diep ingesneden blad en wijnrode herfstverkleuring. | 100/125 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.09/Sr3.D&F |
| | HT 08--10 | co30 | 79,50 | /H6.22 |

| Liquidambar | | Amberboom - Copalme | | | |
|---|-----------|--|---------------|--------------------------------|--|
| styraciflua 'Stella' = Nieuwe selectie met prachtige, rode herfstverkleuring. | 200/250 | kluit | 28,90 | /WeldB.13 | |
| | 250/300 | kluit | 32,50 | /WeldB.13 | |
| | 300/350 | kluit | 42,50 | /KapA.27-28 | |
| | HT 06--08 | kluit | 42,50 | /KapA.27-28/WeldB.19 | |
| | HT 08--10 | kluit | 48,50 | /WeldB.19 | |
| | HT 08--10 | co23 | 79,50 | /H6.22 | |
| | HT 18--20 | kluit | 145,00 | /KapA.19 | |
| | HT 20--25 | kluit | 185,00 | /KapA.19 | |
| styraciflua 'Variegata' Amberboom met iets tragere groei tot 7 meter en geel gevlekte bladeren. | 040/060 | co7.5 | 15,00 | /AdXI.27 | |
| styraciflua 'Vincent' selectie met een volrode herfstverkleuring. | 080/100 | co7.5 | 15,00 | /AdXII.09 | |
| | 100/125 | co7.5 | 15,00 | /Sr3.D&F | |
| styraciflua 'Worplesdon' = Amberboom met orangerode tot purpere herfstkleuren. Kegelvormige kroon en wordt 8 meter hoog. Prachtige sierboom !!! | 100/125 | kluit | 16,00 | /WeldC.36-37 | |
| | 125/150 | co7.5 | 18,00 | /AdVIb.03 | |
| | 125/150 | kluit | 18,00 | /WeldC.36-37 | |
| | 150/175 | co10 | 22,50 | /AdVIb.02 | |
| | 175/200 | co7.5 | 22,50 | /H6.24 | |
| | 175/200 | kluit | 22,50 | /GhA.44/GhB.66 | |
| | 200/250 | kluit | 32,50 | /Gha44/GhB.66 | |
| | HT 08--10 | kluit | 55,00 | /Pus.07 | |
| | HT 08--10 | co30 | 72,90 | /H6.24 | |
| | HT 10--12 | kluit | 65,00 | /KapA.09/GhB.63/Pus.07 | |
| | HT 12--14 | kluit | 89,50 | /KapA.09/Pus.07 | |
| Liriodendron | | Tulpenboom - Tulipier de Virginée | | | |
| tulipifera Prachtige boom tot 15 meter hoog. Bladeren 4-lobbig met okergele herfstverkleuring. | HT 06--08 | kluit | 25,50 | /WeldB.18 | |
| | HT 08--10 | kluit | 32,50 | /WeldB.18/GhC.22 | |
| | HT 10--12 | kluit | 38,00 | /WeldB.18/GhC.22 | |
| | HT 10--12 | co40 | 79,50 | /H6.16 | |
| | HT 12--14 | kluit | 55,00 | /GhA.08/GhC.22 | |
| | HT 14--16 | kluit | 68,00 | /GhA.08/GhC.22 | |
| | HT 16--18 | kluit | 85,00 | /NeetA.18/GhA.08/GhA.96/GhC.22 | |
| | HT 18--20 | kluit | 120,00 | /NeetA.18/GhA.08-96 | |
| | HT 20--25 | kluit | 150,00 | /NeetA.18/GhA.96 | |
| | HT 25--30 | kluit | 195,00 | /GhA.96 | |
| tulipifera 'Aureomarginatum' Prachtige solitaire met geelgerand blad tot 10 meter hoog. Bloei:geel-oranje-groen in de zomer. | 200/250 | kluit | 28,50 | /GhA.43 | |
| | 250/300 | kluit | 35,00 | /GhA.43 | |
| | HT 06--08 | co18 | 32,50 | /H6.16 | |
| | HT 06--08 | kluit | 45,00 | /GhA.43 | |
| tulipifera 'Fastigiatum' = Selectie met zuilvormige kroon | 100/125 | co7.5 | 15,00 | /SrAd.A | |
| | 125/150 | kluit | 22,50 | /WeldC.35 | |
| | 150/175 | kluit | 25,00 | /GhA.43-44 | |
| | 175/200 | kluit | 29,50 | /GhA.43-44 | |
| | 200/250 | co18 | 32,50 | /H6.17 | |
| | 200/250 | kluit | 32,50 | /GhA.43-44 | |
| | HT 16--18 | kluit | 125,00 | /NeetA.05 | |
| | HT 18--20 | kluit | 140,00 | /NeetA.05 | |
| Malus | | Sierappel - Pommier d'ornement | | | |
| 'Addirondack' = Sierappel tot 5 meter hoog met witte bloei en rode vruchten. | 250/300 | b.w. | 25,00 | /GhB.81 | |
| | HT 06--08 | b.w. | 28,50 | /GhB.81 | |
| 'Appollo'(R) = Zuilvormige boom tot 5 meter met grote lichtroze bloemen en rode vruchten. | 040/060 | co3 | 15,00 | /Sr1.D | |
| | 060/080 | co5 | 12,50 | /H6.10 | |
| | 060/080 | co7.5 | 15,00 | /H6.10 | |
| | 080/100 | b.w. | 18,00 | /VerpA.16 | |
| baccata 'Gracilis' = Treurappel met witte bloei en geel-oranje vruchtjes. | HT 08--10 | b.w. | 35,00 | /GhA.85 | |
| baccata 'Street Parade' = Zuilvormige selectie tot 6 meter hoog met witte bloei en paarsrode vruchten. | 125/150 | b.w. | 15,00 | /Spor.13 | |
| | HT 06--08 | b.w. | 32,50 | /Oos1A.57 | |

| Malus Sierappel - Pommier d'ornement | | | |
|--|-----------|---|---|
| 'Butterball' = Kleine boom tot 5 meter met witroze bloei en gele vruchten tot 25 mm groot. | 200/250 | b.w. | 18,00 /WeldA.13 |
| | 250/300 | b.w. | 22,50 /WeldA.13 |
| | HT 08--10 | b.w. | 24,00 /WeldB.57 |
| | HT 08--10 | co18 | 35,00 /H6.12 |
| | HT 10--12 | b.w. | 28,00 /WeldB.57/Oos1A.56/WeldB.57/Oos1A.56 |
| | HT 12--14 | b.w. | 32,50 /WeldB.57/Oos1A.56 |
| | HT 14--16 | b.w. | 40,00 /Oos1A.56 |
| | HT 16--18 | b.w. | 50,00 /GhA.03 |
| HT 18--20 | b.w. | 80,00 /GhA.03 | |
| 'Courtarou' = Boom met purper blad en prachtige magentarode bloei; Vruchten purperrood. | 200/250 | co12 | 25,00 /H6.12 |
| 'Crittenden' Rode vruchten in talrijke trossen, tot januari aan de boom hangend. | 125/150 | b.w. | 15,00 /VerpA.16 |
| | 200/250 | b.w. | 18,50 /WeldA.13/GhA.71 |
| 'Evereste' = Boom tot 6 meter hoog met witte bloemen en oranjegele vruchten met rode strepen die aanblijven tot in december. | 125/150 | b.w. | 12,50 /Spor.08/VerpA.14 |
| | 150/175 | b.w. | 15,00 /Spor.13 |
| | 150/175 | co18 | 25,00 /H6.11/H6.12 |
| | 175/200 | b.w. | 17,00 /WeldA.13 |
| | 200/250 | b.w. | 18,50 /WeldA.13/GhA.72 |
| | 250/300 | b.w. | 22,50 /GhA.72 |
| | HT 06--08 | b.w. | 22,50 /WeldB.56-61/WeldA.51/GhC.28 |
| | HT 08--10 | b.w. | 25,00 /WeldB.56-61/Oos1A.78 |
| HT 10--12 | b.w. | 29,50 /WeldB.56/Oos1A.78/GhA.07 | |
| floribunda = Boom tot 6 meter met witte tot lichtroze bloei en geelgroene vruchten. | 125/150 | co7.5 | 12,50 /H6.10 |
| | 250/300 | b.w. | 22,50 /WeldA.10 |
| | 300/350 | b.w. | 28,00 /GhA.72 |
| | HT 06--08 | b.w. | 25,00 /WeldA.10/GhA.72 |
| | HT 08--10 | b.w. | 32,50 /WeldB/Oos1.77 |
| HT 10--12 | b.w. | 40,00 /WeldB/GhA.85 | |
| 'Golden Hornet' = Boom tot 6 meter hoog met roze knoppen, witte bloei en gele vruchten. | 125/150 | b.w. | 13,00 /Spor.08 |
| | 150/200 | b.w. | 15,00 /Spor.13 |
| | 200/250 | b.w. | 22,50 /WeldA.13/GhC.28 |
| | 200/250 | co23 | 25,00 /H6.12 |
| | 250/300 | b.w. | 28,00 /GhA.72 |
| | HT 06--08 | b.w. | 25,00 /WeldB.56-61/WeldA.51 |
| | HT 08--10 | b.w. | 27,00 /WeldB.56/Oos1A.79/WeldA.51 |
| HT 10--12 | b.w. | 29,50 /Oos1A.79 | |
| HT 14--16 | b.w. | 60,00 /WeldC.03 | |
| 'Hemelrijk' Siermalus met geelrode vruchten, blijvend tot februari | 125/150 | b.w. | 12,50 /VerpA.16 |
| | HT 06--08 | co10 | 25,00 /H6.11 |
| | HT 08--10 | b.w. | 25,00 /Oos1A.79 |
| | HT 10--12 | b.w. | 28,00 /Oos1A.79 |
| 'Hillieri' = Boom tot 5 meter met roze bloei. | 200/250 | b.w. | 18,00 /WeldA.13/GhA.72 |
| | HT 06--08 | b.w. | 22,50 /WeldB.61/WeldA.51 |
| 'John Downie' = Boom tot 5 meter met witte bloei en oranje-gele vruchten. | 200/250 | b.w. | 18,50 /GhA.72 |
| | 250/300 | b.w. | 22,00 /GhA.72 |
| | HT 06--08 | b.w. | 22,50 /GhA.72 |
| | HT 08--10 | b.w. | 25,00 /Oos1A.78 |
| | HT 10--12 | b.w. | 29,50 /WeldB.54/Oos1A.78 |
| | HT 12--14 | b.w. | 38,00 /WeldB.54 |
| | HT 14--16 | b.w. | 45,00 /WeldB.03 |
| HT 18--20 | b.w. | 70,00 /GhA.02 | |
| 'Neville Copeman' = Sierappel tot 5 meter hoog met purperroze bloei en glimmende purperroze vruchten. | 100/125 | b.w. | 12,50 /VerpA.16 |
| | 125/150 | b.w. | 15,00 /Spor.08-13/VerpA.14 |
| | 175/200 | co12 | 23,50 /H6.11 |
| | 200/250 | b.w. | 18,50 /WeldA.13 |
| | 200/250 | co18 | 32,50 /H6.11/H6.12 |
| | 250/300 | b.w. | 22,50 /GhA.72 |
| | 300/350 | b.w. | 25,00 /GhA.72 |
| | HT 06--08 | b.w. | 22,50 /WeldB.56/WeldA.13/Pus.06 |
| | HT 06--08 | co12 | 32,50 /H6.11 |
| | HT 08--10 | b.w. | 25,00 /WeldB.56-57/Oos1A.79/WeldA.51 |
| HT 10--12 | b.w. | 29,50 /WeldB.56-57/Oos1A.79/GhA.25 | |

| Malus | | Sierappel - Pommier d'ornement | | |
|--|-----------|---------------------------------------|---------------|--|
| 'Pompom' (r) Bolvormige siermalus | DT 08--10 | b.w. | 25,00 | /GhC.28 |
| 'Prairiefire' = Nieuwe Amerikaanse selectie met purperrood blad en rode vruchten. | 125/150 | b.w. | 15,00 | /Spor.13 |
| | 250/300 | b.w. | 25,00 | /GhB.80 |
| | HT 06--08 | b.w. | 25,00 | /GhB.80 |
| 'Professor Sprenger' = Sierappel tot 5 meter met oranjegele, kleine vruchtjes tot december en lichtroze bloei. | 125/150 | b.w. | 15,00 | /VerpA.16 |
| | 200/250 | b.w. | 18,50 | /WeldA.13/GhA.71 |
| | 250/300 | b.w. | 22,50 | /WeldA.13/GhA.71 |
| | HT 06--08 | b.w. | 22,50 | /WeldB.56/WeldA.51 |
| | HT 06--08 | co20 | 42,50 | /H6.12 |
| | HT 08--10 | b.w. | 25,00 | /WeldB.56/Oos2A.31/WeldA.51 |
| | HT 10--12 | b.w. | 29,50 | /Oos2A.31 |
| | HT 12--14 | b.w. | 35,00 | /WeldB.03 |
| 'Profusion' = Boom tot 6 meter hoog met purper blad en paarsrode bloei. Vruchten zijn purperrood. | HT 08--10 | b.w. | 25,00 | /WeldB.56/Oos1A.56-81/GhA.85 |
| | HT 10--12 | b.w. | 29,50 | /Oos1A.56-81/GhA.85/WeldB.56 |
| | HT 12--14 | b.w. | 48,90 | /Oos1A.56-81 |
| | HT 14--16 | b.w. | 60,00 | /Oos1A.56-81 |
| | HT 16--18 | b.w. | 70,00 | /WeldB.03/GhA.03 |
| | HT 18--20 | b.w. | 90,00 | /WeldB.03/GhA.03 |
| | HT 20--25 | b.w. | 100,00 | /GhA.03 |
| 'Red Jade' = Treursierappel met witte bloei en oranje-rode vruchten. | DT 14--16 | b.w. | 35,00 | /WeldB.03 |
| 'Red Obelisk' = Zuilvormige boom tot 5 meter met grote lichtroze bloemen en rode vruchten. | 175/200 | b.w. | 18,00 | /WeldA.13 |
| | 200/250 | b.w. | 20,00 | /WeldA.13/GhA.71 |
| | HT 06--08 | b.w. | 22,50 | /WeldB.56/WeldA.51/GhA.85 |
| | HT 08--10 | b.w. | 25,00 | /WeldB.56/Oos2A.30 |
| | HT 12--14 | b.w. | 35,00 | /WeldB.03 |
| 'Red Sentinel' = Uitstekende selectie tot 6 meter hoog met witte bloemen en rode vruchten. | HT 16--18 | b.w. | 40,00 | /GhA.03 |
| | 125/150 | b.w. | 15,00 | /Spor.13/VerpA.13 |
| | 125/150 | co30 | 25,00 | /H6.10 |
| | 175/200 | co10 | 18,00 | /H6.11 |
| | 175/200 | co18 | 25,00 | /H6.11 |
| | 200/250 | co18 | 25,00 | /H6.10 |
| | 200/250 | co30 | 25,00 | /H6.10 |
| | 250/300 | b.w. | 22,50 | /WeldA.10/GhA.71/GhC.28 |
| | HT 06--08 | b.w. | 22,50 | /GhA.71-85/WeldB.55-61/WeldA.10-51 |
| | HT 08--10 | b.w. | 25,00 | /GhC.28/GhA.85/WeldB.55-57-61/Oos1A.51-56-78 |
| | HT 10--12 | b.w. | 29,50 | /WeldB.57-61/Oos1A.51-56-79 |
| | HT 12--14 | b.w. | 48,90 | /WeldB.57/Oos1A.51 |
| | HT 14--16 | co70 | 189,50 | /G2.04 |
| HT 16--18 | b.w. | 70,00 | /WeldB.03 | |
| 'Royal Beauty' = Nieuwe treurvorm met purperroze bloei en rode vruchten. | DT | b.w. | 25,00 | /GhA.85/GhB.86 |
| | HT 06--08 | co23 | 25,00 | /H6.12 |
| | HT 08--10 | b.w. | 32,50 | /Oos2A.31/GhC.26 |
| 'Royalty' = Sierappel tot 5 meter hoog met purperzwart blad en purperroze bloei. Vruchten zijn rood. | 150/175 | co7.5 | 18,00 | /H6.10 |
| 'Rudolph' = Boom tot 5 meter met paarsroze bloei en oranje-rode vruchten. | 080/100 | co10 | 15,00 | /H6.13 |
| | 125/150 | co10 | 18,00 | /H6.13 |
| | 200/250 | co18 | 28,50 | /H6.13 |
| | HT 06--08 | co23 | 32,50 | /H6.13 |
| toringo = Boom tot 4 à 5 meter hoog met fijn ingesneden blad, rode vruchtjes en een witte bloei. | 200/250 | b.w. | 22,50 | /WeldA.11 |
| | 250/300 | b.w. | 25,00 | /Oos2A.14 |
| | HT 06--08 | b.w. | 25,00 | /WeldB.57/GhA.85/GhC.28 |
| | HT 08--10 | b.w. | 28,00 | /WeldB.57/Oos2A.31/GhA.85 |
| | HT 10--12 | b.w. | 35,00 | /WeldB.57/Oos2A.31 |
| HT 12--14 | b.w. | 42,50 | /WeldC.03 | |
| toringo 'Brouwers Beauty' = Boom tot 5 meter met rozewitte bloei en mooie rode vruchtjes. | 080/100 | co4 | 15,00 | /H6.10 |

| Malus | | Sierappel - Pommier d'ornement | | |
|---|-----------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 'Tschonoskii' = Boom tot 5 meter hoog met oranje-rood blad, witte bloei en geel-groene bladeren. | HT 08--10 | b.w. | 27,50 | /GhC.28/Oos1A.77-82/GhA.08/ghB.81 |
| | HT 10--12 | b.w. | 32,50 | /Oos1A.82/GhA.08/GhB.81 |
| | HT 12--14 | b.w. | 40,00 | /ghA.08/GhB.81 |
| 'White Angel' = Boom tot 6 meter hoog met witte bloei en rode vruchten. | HT 16--18 | b.w. | 50,00 | /GhA.03 |

| Morus | | Moerbei - Mûrier | | |
|---|-----------|-------------------------|---------------|---------------|
| alba = Witte moerbei | 080/100 | co3 | 8,00 | /SrAd.E |
| | 100/125 | co3 | 9,00 | /SrAd.E |
| | HT 16--18 | b.w. | 50,00 | /Oos2B.16 |
| | HT 18--20 | b.w. | 60,00 | /Oos2B.16 |
| alba 'Pendula' = Treurmoerbei | HT 20--25 | b.w. | 70,00 | /Oos2B.16 |
| | HT 08--10 | co30 | 79,50 | /H6.36 |
| alba 'Platanifolia' Dakvorm, voorgeleid = Moerbeiplataan | HT 10--12 | co40 | 69,50 | /H6 |
| | HT 10--12 | co30 | 110,00 | /H6 |
| | HT 10--12 | co35 | 119,50 | /G2.01/SrAd.D |

| Nothofagus | | Schijnbeuk - - | | |
|--|---------|-----------------------|--------------|------------------|
| antarctica = Boom tot 10 meter hoog met opvallende witte lenticellen op stam en takken. | 100/175 | co7.5 | 12,50 | /AdII.04 |
| | 150/175 | co23 | 28,50 | /AdVlb.02 |
| | 200/250 | kluit | 33,50 | /NeetA.11 |
| | 200/250 | co20 | 50,00 | /H6.17 |
| | 250/300 | kluit | 45,00 | /NeetA.11/Gas.03 |
| | 300/350 | kluit | 69,90 | /Gas.03 |

| Nyssa | | Tulepoboom - - | | |
|---|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|
| sinensis Chinese Tulepoboom tot 4 meter hoog met prachtige herfstverkleuring. | 030/040 | co3 | 10,00 | /SrAd.G |
| sylvatica Wordt 7 meter hoog, met oranje-rode bladeren in de herfst. | 060/080 | co5 | 10,00 | /SrAd.A |
| | 080/100 | co5 | 18,00 | /Sr2.C |
| | 100/125 | co5 | 18,00 | /SrAd.A |
| | 100/125 | kluit | 18,00 | /WeldC.34 |
| | 125/150 | co10 | 20,00 | /SrAd.A/Sr3.D&F |
| | 150/175 | kluit | 28,90 | /NeetA.10 |
| | 175/200 | kluit | 32,90 | /NeetA.10 |
| | 200/250 | co30 | 42,50 | /SrAd.A |
| | 200/250 | kluit | 42,50 | /NeetA.10 |
| | 250/300 | kluit | 50,00 | /Pus.07 |
| | 300/350 | kluit | 55,00 | /Pus.07 |
| | HT 06--08 | co25 | 59,50 | /G3.13 |
| HT 06--08 | kluit | 60,00 | /Pus.07 | |
| sylvatica 'Autumn Cascades' Boom tot 3 meter met rode herfstkleur en afhangende takken. | 080/100 | co3 | 22,50 | /AdIV.10 |
| | 100/125 | co3 | 28,50 | /AdIV.10 |
| sylvatica 'Jermyns Flame' selectie tot 3 meter hoog. | 100/125 | co10 | 32,50 | /SrAd.G |
| sylvatica 'Red Red Wine' Langzamer groeiende selectie met mooie rode jonge scheuten en dieprode bladeren in de herfst. | 060/080 | co3 | 18,50 | /AdIV.10 |
| | 080/100 | co3 | 22,50 | /AdIV.10 |
| sylvatica 'Sheffield Park' Selectie met orangerode herfstverkleuring. | 060/080 | co3 | 18,50 | /AdIV.10 |
| | 080/100 | co3 | 22,50 | /AdIV.10 |
| sylvatica 'Windsor' selectie met mooie rode herfstverkleuring. | 060/080 | co3 | 25,00 | /SrAd.E |
| | 100/125 | co7.5 | 32,50 | /SrAd.G |
| sylvatica 'Wisley Bonfire' Wordt 7 meter hoog, met oranje-rode bladeren in de herfst. | 080/100 | co5 | 22,50 | /Sr2.C |

| Ostrya | | Hopbeuk - Charme-houblon | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|---------|
| carpinifolia Wordt 12 meter hoog. | HT 18--20 | b.w. | 60,00 | /GhA.96 |

| Parrotia | | Perzisch ijzerhout - Arbre de fer | | |
|-----------------|--|--|--|--|
|-----------------|--|--|--|--|

| Parrotia | | Perzisch ijzerhout - Arbre de fer | | |
|--|--|--|-------|-------------------------------|
| persica | | 100/125 | kluit | 15,00 /WeldC.39-39 |
| Prachtige heester of kleine boom tot 5m met prachtige scharlaken-rode herfstkleur en groengele bloei in maart. | | 175/200 | co7.5 | 25,00 /SrAd.A |
| | | 175/200 | co5 | 25,00 /Sr3.D&F |
| | | 200/250 | co12 | 38,00 /SrAd.A |
| | | HT 12--14 | co50 | 122,90 /AdVla.14 |
| persica 'Vanessa' | | 060/080 | co7.5 | 12,50 /AdXII.08 |
| Prachtige solitair tot 6m hoog met mooie oranje herfstverkleuring | | 125/150 | kluit | 22,00 /WeldC.37 |
| | | 150/175 | kluit | 25,50 /GhA.43/WeldC.34 |
| | | 175/200 | kluit | 35,00 /GhA.43/WeldC.34 |
| | | 200/250 | kluit | 55,00 /GhA.43/WeldC.34 |
| | | 250/300 | co7.5 | 38,00 /SrAd.E |

| Paulownia | | Anna Paulowniaboom - Arbre impérial | | |
|---|-----------|--|-----------------------|------------------------|
| fortunei 'Minfast' | | 200/250 | co4 | 18,00 /SrAd.C |
| selectie die snel mooie, blauwe bloemen voortbrengt in juni. | | | | |
| tomentosa | | 150/175 | co7.5 | 12,00 /SrAd.D |
| = Prachtige boom tot 10 meter met reusachtige bladeren en blauwe opstaande bloemen in mei-juni. | | 150/175 | kluit | 15,00 /WeldC.60 |
| | | 175/200 | kluit | 18,00 /WeldC.61 |
| | | 200/250 | co5 | 15,00 /Sr3.D&F |
| | | HT 08--10 | kluit | 27,00 /Pus.11 |
| | | HT 12--14 | kluit | 35,00 /Pus.14 |
| | | HT 16--18 | kluit | 70,00 /Pus.08 |
| | | HT 20--25 | kluit | 125,00 /Pus.11 |
| | | HT 25--30 | kluit | 155,00 /Pus.14 |
| | HT 30--40 | kluit | 200,00 /Pus.08 | |

| Platanus | | Plataan - Platane | | |
|---|--|--------------------------|----------------------------|--|
| acerifolia | | HT 06--08 | b.w. | 18,50 /VerpC.16/VerpC.31 |
| = Snelgroeierende, indrukwekkende boom tot 20 meter, met afschilferende bast. | | HT 08--10 | b.w. | 22,50 /VerpC.32 |
| | | HT 10--12 | b.w. | 27,50 /VerpA.10/Oos2B.02 |
| | | HT 12--14 | b.w. | 35,00 /VerpB.39/Oos2B.02 |
| | | HT 14--16 | b.w. | 50,00 /VerpB.40/Oos2B.03/GhA.85 |
| | | HT 16--18 | b.w. | 80,00 /VerpB.40/Oos2B.04 |
| acerifolia 'Alphens Globe' | | HT 10--12 | co25 | 62,50 /G3.27 |
| = Bolplataan. Diameter van de kroon 2 meter na 10 jaar. | | HT 10--12 | co30 | 62,50 /G3.B |
| | | HT 10--12 | co45 | 62,50 /AdVlb.25 |
| | | HT 12--14 | co45 | 72,50 /AdVlb.25 |
| | acerifolia Dakvorm, niet voorgeleid | | HT 08--10 | b.w. |
| | HT 10--12 | b.w. | 45,00 /VerpC.29 | |
| | HT 12--14 | b.w. | 50,00 /VerpC.30 | |
| | HT 12--14 | co23 | 85,00 /SrAd.D | |
| | HT 14--16 | co23 | 90,00 /SrAd.D | |
| | HT 18--20 | b.w. | 75,00 /Oos1A.48 | |
| acerifolia Dakvorm, voorgeleid | | HT 08--10 | b.w. | 90,00 /VerpC.28 |
| | HT 10--12 | b.w. | 100,00 /VerpC.29 | |
| | HT 10--12 | co35 | 129,50 /G4/AdIII.08 | |
| | HT 12--14 | b.w. | 110,00 /VerpC.30 | |
| | HT 12--14 | co40 | 149,50 /H6 | |
| | HT 16--18 | co50 | 239,90 /H6 | |
| | HT 18--20 | b.w. | 140,00 /Oos1A.48 | |
| | HT 20--25 | b.w. | 180,00 /KapA.30 | |
| acerifolia Leivorm, niet voorgeleid 2 étages | | HT 08--10 | b.w. | 35,00 |
| | HT 10--12 | b.w. | 38,50 | |
| | HT 12--14 | b.w. | 45,00 | |
| acerifolia Leivorm, niet voorgeleid 3 étages | | HT 08--10 | b.w. | 45,00 |
| | HT 10--12 | b.w. | 48,50 | |
| | HT 12--14 | b.w. | 55,00 | |
| | HT 12--14 | co25 | 90,00 /AdIII.24 | |
| acerifolia Leivorm, voorgeleid 2 étages | | HT 10--12 | b.w. | 80,00 |
| | HT 12--14 | b.w. | 90,00 | |
| | HT 12--14 | co60 | 149,50 /AdVlb.16 | |
| | HT 14--16 | b.w. | 100,00 | |
| acerifolia Leivorm, voorgeleid 3 étages | | HT 10--12 | b.w. | 100,00 |
| | HT 12--14 | b.w. | 105,00 | |
| | HT 14--16 | b.w. | 110,00 | |

| Platanus | Plataan - Platane | | |
|---|--------------------------------------|------|---|
| acerifolia Leivorm, voorgeleid 4 étages | HT 10--12 | b.w. | 110,00 |
| | HT 12--14 | b.w. | 120,00 |
| | HT 14--16 | b.w. | 130,00 |
| Populus | Populier - Peuplier | | |
| alba 'Nivea' | HT 18--20 | b.w. | 40,00 /VerpB.38 |
| = Witte populier met bladeren aan de onderzijde wit; Twijgen wit-tiltig (geschikt voor bloemschikken) | HT 20--25 | b.w. | 60,00 /VerpB.38 |
| canadensis 'Marilandica' | 200/250 | b.w. | 8,50 /Oos1C.03 |
| Populier met rechte stam en ronde kruin. | | | |
| canadensis 'Robusta' | HT 08--10 | b.w. | 9,50 /WeldA.52-53 |
| Populier met een hoogte tot 25 meter. Goede rechte stam met een jeugdige smalle kroon. | | | |
| nigra 'Italica' | 175/200 | b.w. | 6,00 /Oos1C.04 |
| = Italiaanse populier; Zeer smalle zuilvormige populier tot 15m hoog. Geschikt voor windschutten. | 200/250 | b.w. | 8,00 /Oos1C.04 |
| | HT 06--08 | b.w. | 10,00 /VerpB.22/GhA.96 |
| tremula | 200/250 | b.w. | 15,00 /GhA.89 |
| = Ratelpopulier. Wordt 15 meter hoog. | HT 06--08 | b.w. | 16,00 /GhA.90 |
| | HT 12--14 | b.w. | 19,50 /GhA.95 |
| | HT 14--16 | b.w. | 26,00 /GhA.95 |
| | HT 14--16 | co25 | 35,00 /G3.13 |
| | HT 16--18 | b.w. | 39,00 /GhA.95 |
| | HT 20--25 | b.w. | 60,00 /VerpA.43 |
| Prunus | Sierkers - Prunier d'ornement | | |
| 'Accolade' | HT 08--10 | b.w. | 22,50 /Spor.24/Oos1A.37 |
| = Boom tot 7 meter hoog met roze, halfdubbele bloemen in april. | HT 08--10 | co30 | 40,00 /G3.15 |
| avium | 200/250 | b.w. | 9,50 /Oos1B.06 |
| = Limburgse boskriek. Wordt tot 20m hoog. | 250/300 | b.w. | 10,00 /GhD.01 |
| | 300/350 | b.w. | 11,00 /GhD.02 |
| | HT 06--08 | b.w. | 12,50 /GhD.03 |
| | HT 08--10 | b.w. | 14,00 /GhD.04 |
| avium 'Plena' | HT 08--10 | b.w. | 22,50 /Oos1A.37 |
| = Sierkers tot 10 meter hoog met dubbele, witte bloemen. | | | |
| blireana | 125/150 | b.w. | 15,00 /GhB.84 |
| = Kleine boom tot 5 meter met rose bloei in april. | DT | b.w. | 15,00 /GhB.84 |
| cerasifera 'Myrobalan' | HT 08--10 | b.w. | 20,00 /GhC.19 |
| Boom tot 6 meter hoog met witte bloei van half maart tot half april. | HT 10--12 | b.w. | 22,50 /GhC.19 |
| cerasifera 'Nigra' | 060/080 | co18 | 12,00 /SrAd.D |
| = Boom tot 5 meter hoogte met purperzwart blad en rose bloei in april. | 080/100 | co5 | 12,50 /KISr |
| | DT 06--08 | b.w. | 15,00 /WeldB.13/GhB.82/GhC.24 |
| | HT 06--08 | b.w. | 20,00 /WeldB.13/GhC.24 |
| | HT 08--10 | b.w. | 22,50 /GhC.23 |
| | HT 08--10 | co30 | 30,00 /G3.06 |
| | HT 10--12 | co25 | 40,00 /AdVla.14 |
| | HT 14--16 | b.w. | 48,50 /WeldB.16 |
| cistena | 125/150 | b.w. | 14,00 /GhB.82 |
| = Kleine boom tot 2 meter met purperrood blad en witte bloemen. | HT 08--10 | co30 | 30,00 /AdVlb.15 |
| fruticosa 'Globosa' | DT 08--10 | b.w. | 16,00 /Spor.22 |
| = Bolprunus. Heeft een diameter van 150 cm na 10 jaar. | DT 10--12 | b.w. | 18,00 /Spor.23 |
| | HT 08--10 | b.w. | 22,50 /Oos1A.37/Spor.22-26 |
| | HT 08--10 | co18 | 30,00 /G2.02 |
| | HT 10--12 | b.w. | 26,50 /Spor.23-26 |
| | HT 10--12 | co30 | 40,00 /AdVla.09 |
| 'Kiku-shidare-zakura' | DT 08--10 | b.w. | 15,00 /Spor.23/Oos1A.36/WeldA.47 |
| = Treursierkers tot 6 meter met roze bloemen vanaf november tot april. | HT 08--10 | b.w. | 22,50 /Oos1A.36 |
| | HT 08--10 | co25 | 40,00 /AdVla.10 |
| | HT 10--12 | b.w. | 26,50 /Spor.23/WeldA.47 |
| | HT 10--12 | co30 | 40,00 /G3.15 |
| | HT 12--14 | b.w. | 35,00 /WeldA.47 |
| padus | 080/100 | co2 | 3,00 /AdXII.08 |
| = Vogelkers. Boom tot 10 meter hoog met witte bloemtrossen in mei. | 100/125 | co2 | 3,00 /AdXII.08 |
| | 150/175 | b.w. | 7,00 /WeldC.57 |
| | HT 10--12 | b.w. | 18,00 /GhA.92 |
| | HT 12--14 | b.w. | 26,00 /GhA.93 |
| | HT 14--16 | b.w. | 35,00 /GhA.93 |

| Prunus | | Sierkers - Prunier d'ornement | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|--|
| 'Pandora' = Kleine boom tot 5 meter met lichtrose bloei in april. | 100/125 | b.w. | 12,50 | /WeldA.47 | |
| | DT | b.w. | 15,00 | /WeldA.47 | |
| | DT 08--10 | co30 | 30,00 | /G3.16 | |
| | HT 08--10 | b.w. | 22,50 | /Oos1A.36 | |
| pendula 'Pendula Rosea' = Treursierkers met roze bloei in maart-april. | DT | b.w. | 20,00 | /Oos1A.37/WeldA.47 | |
| | HT 08--10 | b.w. | 25,00 | /Oos1A.37 | |
| | HT 14--16 | b.w. | 35,00 | /WeldA.47 | |
| pendula 'Pendula Rubra' = Treursierkers met rode bloei in maart-april. | DT 08--10 | co30 | 30,00 | /G3.16 | |
| | HT 08--10 | co30 | 40,00 | /G3.16 | |
| | HT 10--12 | co25 | 40,00 | /AdVla.12 | |
| sargentii = Boom met orangerode herfstkleur en rose bloei in april. | DT | b.w. | 15,00 | /WeldA.47 | |
| | HT 08--10 | b.w. | 22,50 | /Oos1A.36/WeldA.47 | |
| | HT 10--12 | b.w. | 29,50 | /Spor.24 | |
| serrula = Boom tot 6 meter met glimmende, mahoniekleurige bast met witte bloei in mei. | 125/150 | b.w. | 18,00 | /GhA.44 | |
| | 150/175 | b.w. | 20,00 | /GhA.43 | |
| | 175/200 | b.w. | 22,50 | /GhA.43 | |
| | 200/250 | co7.5 | 25,00 | /AdVla.05 | |
| | 250/300 | co30 | 38,90 | /G3.06 | |
| | DT | b.w. | 16,00 | /WeldA.47 | |
| | HT 06--08 | co30 | 38,90 | /G3.07 | |
| | HT 08--10 | b.w. | 25,00 | /Oos1A.36 | |
| serrulata 'Amanogawa' = Zuilvormige sierkers tot 5 meter met lichtroze geurende bloemen. | 080/100 | co3 | 10,00 | /SrAd.E | |
| | 175/200 | b.w. | 15,50 | /Spor.23-24 | |
| | 175/200 | kluit | 18,50 | /Spor.23-24 | |
| | 200/250 | b.w. | 18,00 | /Spor.23-24-26/WeldA.49-50 | |
| | 200/250 | kluit | 22,00 | /Spor.23-24-26/WeldA.49-50 | |
| | 250/300 | b.w. | 22,50 | /Spor.23-24-26 | |
| serrulata 'Kanzan' = Welbekende Japanse sierkers. Bloei : roze april - mei (dubbel). Hoogte : 5 à 6 meter. | DT | b.w. | 15,00 | /GhA.01 | |
| | HT 08--10 | b.w. | 22,50 | /Oos1A.36/GhA.01 | |
| | HT 08--10 | co30 | 40,00 | /G3.16 | |
| | HT 10--12 | b.w. | 26,50 | /Spor.22/GhA.01 | |
| | HT 12--14 | b.w. | 30,00 | /Spor.22/ghA.02 | |
| | HT 14--16 | b.w. | 35,00 | /WeldA.50/GhA.02 | |
| serrulata 'Royal Burgundy' = Sierkers tot 5 meter hoog met purperzwart blad en dubbelroze bloei in mei. | DT 08--10 | b.w. | 18,00 | /WeldA.47 | |
| | HT 10--12 | co40 | 50,00 | /G3.06 | |
| serrulata 'Shirofungen' = Boom tot 5 meter hoog met witte, halfdubbele bloemen. | DT 10--12 | co30 | 30,00 | /G3.16 | |
| | HT 10--12 | co30 | 40,00 | /G3.16 | |
| | HT 12--14 | b.w. | 35,00 | /WeldA.47 | |
| | HT 14--16 | b.w. | 40,00 | /WeldA.47 | |
| serrulata 'Shirotae' Kleine boom tot 7 meter met grote sneeuw witte bloemen in april-mei. | HT 08--10 | b.w. | 22,50 | /Oos1A.36 | |
| | HT 10--12 | b.w. | 26,50 | /Spor.22 | |
| | HT 10--12 | co25 | 40,00 | /AdVla.10 | |
| | HT 12--14 | b.w. | 32,50 | /WeldA.47 | |
| | HT 16--18 | b.w. | 50,00 | /WeldA.47 | |
| subhirtella 'Autumnalis' = Sierkers tot 6 meter met wittige bloemen vanaf november tot april. Winterbloei. | 100/125 | b.w. | 15,00 | /Spor.25 | |
| | DT | b.w. | 15,00 | /Oos1A.37 | |
| | HT 08--10 | b.w. | 22,50 | /Oos1A.37 | |
| | HT 08--10 | co30 | 40,00 | /G3.16 | |
| | HT 10--12 | b.w. | 26,50 | /Spor.22 | |
| | HT 10--12 | co25 | 40,00 | /AdVla.11 | |
| | HT 10--12 | co30 | 40,00 | /G3.16 | |
| subhirtella 'Autumnalis Rosea' = Sierkers met roze bloemen vanaf november tot april - Winterbloei - hoogte : 5 à 6 m | DT | b.w. | 15,00 | /Oos1A.38 | |
| | DT 06--08 | co30 | 30,00 | /G3.16 | |
| | HT 08--10 | b.w. | 22,50 | /Oos1A.38 | |
| | HT 10--12 | b.w. | 26,50 | /Spor.22/GhA.01 | |
| | HT 10--12 | co25 | 40,00 | /AdVla.11 | |
| | HT 12--14 | b.w. | 35,00 | /GhA.01/WeldA.46-49 | |
| yedoensis 'Ivensii' = Treursierkers. Wit tot lichtroze bloei in april. | DT | b.w. | 16,00 | /Oos1A.36 | |
| | HT 08--10 | b.w. | 25,00 | /Oos1A.36 | |
| | HT 10--12 | b.w. | 29,50 | /Spor.22 | |
| | HT 10--12 | co25 | 40,00 | /AdVla.12/G3.15 | |
| | HT 12--14 | b.w. | 35,00 | /Spor.22 | |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Pterocarya | Vleugelnoot - - |
|-------------------|------------------------|

| | | | |
|---|-----------|-------|-----------------------------|
| fraxinifolia | 060/080 | co7.5 | 12,00 /AdVII.f.27-28 |
| = Kaukasische Vleugelnoot. Boom tot 15 meter hoog en breed met zeer decoratieve vruchtkatjes, tot 40 cm lang. | HT 10--12 | b.w. | 30,00 /NeetB.21 |
| | HT 10--12 | co23 | 32,50 /H6.16 |
| | HT 12--14 | b.w. | 35,00 /NeetB.21 |
| | HT 14--16 | b.w. | 40,00 /NeetB.21 |

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Pyrus | Sierpeer - Poirier ornamental |
|--------------|--------------------------------------|

| | | | |
|---|-----------|------|--|
| calleryana 'Aristocrat' | 100/125 | co3 | 9,50 /AdIII.29 |
| pyramidaal groeiende boom tot 10 meter met witte bloei in april-mei en een mooie rode herfstverkleuring. | | | |
| calleryana 'Chanticleer' = Prachtige boom met kegelvormige kroon. Wordt 8 meter hoog. Bloei wit in maart-april. Bladeren in herfst oranje-rood. | 200/250 | b.w. | 15,00 /WeldA.01/GhC.18 |
| | 250/300 | b.w. | 20,00 /WeldB.13/WeldA.02 |
| | 300/350 | b.w. | 22,50 /WeldB.13 |
| | HT 06--08 | b.w. | 22,50 /WeldB.13/WeldA.02-20/GhC.18 |
| | HT 06--08 | co50 | 45,00 /AdVI.a.21 |
| | HT 08--10 | b.w. | 24,50 /WeldB.13/WeldA.20/GhC.18-19 |
| communis subsp. caucasica = Kaukasische peer | HT 10--12 | b.w. | 29,50 /GhC.19 |
| | HT 06--08 | b.w. | 18,00 /Oos2A.24 |
| | HT 08--10 | b.w. | 20,00 /Oos2A.24 |
| salicifolia 'Pendula' = Treurpeer. Bladeren lancetvorm en grijswit. Wordt 4 à 5 m hoog en breed. | HT 10--12 | b.w. | 22,50 /Oos2A.24 |
| | 200/250 | b.w. | 22,50 /GhB.84 |
| | 250/300 | b.w. | 28,50 /Oos2A.13 |
| | HT 08--10 | b.w. | 28,50 /Oos2A.14/Oos2A.18/Oos2A.20-21/Oos2A.26 |
| | HT 18--20 | b.w. | 125,00 /WeldB.02 |

| | |
|----------------|--------------------|
| Quercus | Eik - Chêne |
|----------------|--------------------|

| | | | |
|---|-----------|-------|------------------------------------|
| cerris | 125/150 | co4 | 10,00 /AdXI.25 |
| = Moseik, wordt tot 15 meter hoog. | HT 12--14 | b.w. | 38,50 /Pus.01 |
| | HT 14--16 | b.w. | 50,00 /Pus.01 |
| | HT 14--16 | co40 | 75,00 /G3.07 |
| | HT 16--18 | b.w. | 65,00 /Pus.01 |
| | | | |
| coccinea 'Splendens' = Scharlaken eik. Boom tot 12 meter hoog met schitterende herfstkleuren! | 080/100 | co7.5 | 15,00 /SrAd.A |
| | HT 06--08 | b.w. | 42,50 /Gas.02/VerpA.37 |
| | HT 08--10 | b.w. | 60,00 /Gas.02/VerpA.38 |
| hispanica 'Wageningen' Spaanse eik, selectie met slank opgroeiende kruin. | 100/125 | co5 | 13,50 /SrAd.H |
| | 150/175 | co7.5 | 18,50 /Sr2.C |
| | 200/250 | kluit | 32,50 /NeetA.09 |
| | 250/300 | kluit | 40,00 /NeetA.09 |
| ilex = Steeneik. Wintergroene eik, om schermen mee te maken. | 020/030 | co3 | 8,00 /SrAd.C/Sr2.C |
| | 030/040 | co3 | 8,00 /Sr2.C |
| | 150/175 | co7.5 | 22,50 /SrAd.G/Sr2.C/Sr3.D&F |
| | 150/175 | kluit | 25,00 /NeetA.09 |
| | HT 06--08 | co25 | 85,90 /G2.02/Sr3.I |
| | HT 08--10 | co30 | 95,90 /G2.08 |
| | HT 10--12 | co30 | 119,50 /Sr3 |
| | HT 12--14 | co70 | 179,50 /G2.04 |
| | HT 18--20 | co60 | 142,50 /H6.36/G2.03 |

| Quercus | Eik - Chêne | | |
|---|--------------------|-------------------------|---|
| palustris = Moerseeik. Boom tot 10 meter hoog met in étages ingeplante horizontale takken. Bladeren in herfst prachtig rood ! Veel gebruikt voor dakvorm en leivormen. | 175/200 | co12 | 10,00 /AdVla.15 |
| | 250/300 | b.w. | 18,50 /WeldB.19 |
| | 300/350 | b.w. | 22,50 /WeldB.19 |
| | HT 06--08 | b.w. | 24,50 /WeldB.12-18-19/VerpA.39/OosB.15 |
| | HT 08--10 | b.w. | 29,50 /VerpA.39/WeldB.12-18-19/Oos2B.12 |
| | HT 10--12 | b.w. | 36,50 /WeldB.12/VerpA.40/Oos2B.13-22/GhA.87-88 |
| | HT 10--12 | co35 | 105,90 /Sr3/G3.17-18-19 |
| | HT 12--14 | b.w. | 58,50 /NeetB.26/Oos2B.14-23/GhA.88 |
| | HT 12--14 | co50 | 129,50 /AdVla.19 |
| | HT 14--16 | b.w. | 69,00 /NeetB.26/Oos2B.10-23 |
| | HT 16--18 | b.w. | 95,00 /VerpB.61/Oos2B.10/Oos1A.49 |
| | HT 18--20 | b.w. | 120,00 /Neet.18/VerpB.59/Oos1A.13-49 |
| | HT 18--20 | kluit | 160,00 /NeetA.18/VerpB.59/Oos1A.13-49 |
| | HT 20--25 | b.w. | 160,00 /NeetA.18/WeldB.01/VerpB.59/Oos1A13 |
| | HT 20--25 | kluit | 195,00 /NeetA.18/WeldB.01/VerpB.59/Oos1A.13 |
| | HT 25--30 | b.w. | 189,00 /Oos1A.101/WeldB.01/VerpB.59/Oos2A.02 |
| | HT 25--30 | kluit | 289,00 /WeldB.01/VerpB.59/Oos2A.02/Oos1A.101 |
| | HT 30--40 | b.w. | 325,00 /WeldB.01 |
| | HT 30--40 | kluit | 425,00 /WeldB.01 |
| | HT 40--50 | b.w. | 425,00 /WeldB.01 |
| HT 40--50 | kluit | 895,00 /WeldB.01 | |
| palustris Dakvorm, niet voorgeleid | HT 06--08 | b.w. | 35,00 /Oos2B.12 |
| | HT 08--10 | b.w. | 42,50 /NeetB.26/Oos2B.13 |
| | HT 10--12 | b.w. | 48,50 /NeetB.26/Oos2B.14 |
| | HT 12--14 | b.w. | 60,00 /NeetB.26/WeldC.01/Oos2B.22 |
| | HT 14--16 | b.w. | 70,00 /WeldC.01/Oos2B.23 |
| | HT 16--18 | b.w. | 110,00 /WeldC.01 |
| | HT 18--20 | b.w. | 135,00 /WeldC.01/VerpB.59 |
| | HT 18--20 | kluit | 160,00 /WeldC.01/VerpB.59 |
| | HT 20--25 | b.w. | 189,00 /VerpB.59 |
| | HT 20--25 | kluit | 289,50 /VerpB.59 |
| palustris Dakvorm, voorgeleid | HT 06--08 | b.w. | 100,00 /Oos2B.12 |
| | HT 08--10 | b.w. | 110,00 /Oos2B.13/NeetB.26 |
| | HT 08--10 | co40 | 129,50 /H6 |
| | HT 10--12 | b.w. | 120,00 /NeetB.26/Oos2B.14 |
| | HT 12--14 | b.w. | 135,00 /NeetB.26/WeldC.01/Oos2B.22 |
| | HT 14--16 | b.w. | 150,00 /WeldC.01/Oos2B.23 |
| | HT 16--18 | b.w. | 180,00 /WeldC.01 |
| | HT 18--20 | b.w. | 235,00 /WeldC.01 |
| | HT 18--20 | kluit | 275,00 /WeldC.01 |
| | HT 20--25 | b.w. | 295,00 /KapA.30 |
| HT 20--25 | kluit | 355,00 /KapA.30 | |
| palustris 'Green Dwarf' = Boleik. Kroon diameter 1 meter na 15 jaar. | HT 08--10 | co25 | 82,50 /G3.24 |
| palustris Leivorm, voorgeleid 4 étages | HT 06--08 | co60 | 149,50 /AdVlb.16 |
| | HT 14--16 | co60 | 159,50 /H6 |
| petraea = Wintereik. Lijkt zeer goed op de zomereik. Wordt 20 m hoog. | 200/250 | b.w. | 12,50 /Spor.54 |
| | HT 08--10 | b.w. | 18,50 /Oos1A.21 |
| | HT 10--12 | b.w. | 25,00 /Oos1A.22 |
| | HT 16--18 | b.w. | 65,00 /Oos1A.46 |
| | HT 18--20 | b.w. | 90,00 /Oos1A.46 |
| | HT 18--20 | kluit | 160,00 /Oos1A.46 |
| | HT 25--30 | b.w. | 175,00 /WeldB.03 |
| HT 25--30 | kluit | 275,00 /WeldB.03 | |
| pontica = Armeense eik. Hoge heester tot kleine boom met groot blad, met mooie gele herfstverkleuring. | 080/100 | co10 | 18,50 /AdVlb.05 |
| | 100/125 | co10 | 22,50 /AdVlb.05 |

| Quercus | Eik - Chêne | | | |
|--|--------------------|-------|---------------|--|
| robur = Zomereik. Autochtone boom tot 20 meter hoog. | 200/250 | b.w. | 11,50 | /WeldA.14/GhA.80 |
| | 250/300 | b.w. | 13,50 | /WeldB.20/WeldA.15 |
| | HT 06--08 | b.w. | 14,50 | /WeldB.20/VerpB.16/GhA.87/GhA.88 |
| | HT 08--10 | b.w. | 18,50 | /WeldB.20-27/VerpB.17-34/GhA.87/GhA.88-90/Oos2B.10 |
| | HT 10--12 | b.w. | 26,50 | /WeldB.28/VerpB.34-60/VerpC.24/Oos2B.10/GhA.86-88 |
| | HT 12--14 | b.w. | 32,50 | /WeldB.29/VerpB.35-60/VerpC.25/Oos2B.25/Oos1A.100/GhA.90 |
| | HT 12--14 | co45 | 69,50 | /AdVlb.27 |
| | HT 14--16 | b.w. | 48,50 | /VerpB.35-60/VerpC.26/Oos2B.26/G |
| | HT 16--18 | b.w. | 75,00 | /VerpB.60 |
| | HT 16--18 | kluit | 130,00 | /VerpB.60 |
| robur 'Fastigiata' = Zuilvormige selectie tot 9 meter hoog. | 150/175 | kluit | 16,00 | /GhA.43 |
| | 175/200 | kluit | 22,00 | /GhA.43 |
| | 200/250 | kluit | 28,50 | /GhA.43 |
| | HT 06--08 | kluit | 32,50 | /Oos1A.19 |
| | HT 14--16 | kluit | 95,00 | /GhB.101 |
| | HT 16--18 | kluit | 125,00 | /GhB.101 |
| rubra = Amerikaanse eik. Boom tot 20 meter hoog met prachtige bruinrode bladeren in de herfst. | 030/040 | co3 | 3,50 | /AdV.10 |
| | 175/200 | co12 | 12,50 | /AdVla.15 |
| | 250/300 | b.w. | 13,50 | /VerpB.43 |
| | HT 06--08 | b.w. | 15,00 | /WeldB.12/VerpB.43/Oos2B.11 |
| | HT 08--10 | b.w. | 19,50 | /Oos2B.11 |
| | HT 10--12 | b.w. | 24,50 | /VerpA.51/Oos2B.11 |
| | HT 12--14 | b.w. | 30,00 | /Oos2B.11/VerpA.52/Oos1A.100 |
| | HT 14--16 | b.w. | 42,50 | /VerpA.52 |
| | HT 16--18 | b.w. | 50,00 | /VerpA.53 |
| turneri 'Pseudoturneri' = Oosterrijkse eik. Wintergroene eik tot 5 meter met leerachtig blad. | 200/250 | co30 | 55,00 | /AdVla.15 |

| Robinia | Valse acacia - Robinier, Faux acacia | | | |
|--|---|-------|--------------|-----------------------------------|
| hispidia = Ruwe acacia. Wordt 4 à 5 meter hoog en bloeit met roze trossen in mei-juni. | 125/150 | co7.5 | 12,50 | /AdVlb.07 |
| | 150/175 | co7.5 | 18,90 | /AdVlb.07 |
| | 175/200 | co7.5 | 22,50 | /AdVlb.06-07 |
| | 200/250 | co7.5 | 25,00 | /H6.17/AdVlb.06/Sr3.D&F |
| | HT 08--10 | b.w. | 28,50 | /WeldB.38/GhB.78 |
| | HT 10--12 | b.w. | 35,00 | /WeldB.38/GhB.78 |
| | HT 10--12 | co30 | 45,00 | /H6.17 |
| | HT 12--14 | b.w. | 45,00 | /GhA.14/GhB.78 |
| | HT 12--14 | co23 | 60,00 | /AdVlb.26 |
| | HT 12--14 | co30 | 60,00 | /H6.17 |
| pseudoacacia 'Frisia' = Gele acacia. Boom met opgaande kroon en frisgele bladeren. | 060/080 | co7.5 | 12,50 | /AdVlb.08 |
| | 150/175 | co7.5 | 18,50 | /H6.18/Sr3.D&F |
| | 150/175 | co23 | 28,50 | /H6.18 |
| | 175/200 | co23 | 30,00 | /H6.18 |
| | 200/250 | b.w. | 22,50 | /WeldC.34 |
| | 200/250 | co23 | 35,00 | /H6.18/Sr3.D&F |
| | DT | b.w. | 20,00 | /GhB.78 |
| | HT 06--08 | co30 | 35,00 | /SrAd.D |
| | HT 08--10 | b.w. | 28,50 | /Weldb.37/Ghb.78 |
| | HT 10--12 | b.w. | 35,00 | /WeldB.38/Pus.17/GhA.10-14/GhB.78 |
| | HT 12--14 | b.w. | 45,00 | /Pus.17/GhA.10 |
| | HT 14--16 | b.w. | 50,00 | /GhA.10 |

| Robinia | Valse acacia - Robinier, Faux acacia | | |
|--|---|------|--------------------------------|
| pseudoacacia 'Umbraculifera' | stam120/06--08 | b.w. | 16,00 /WeldA.18 |
| = Bolacacia. Bladeren frisgroen. Meest aangeplante sierboom, langs opritten, terrassen,... | stam120/08--10 | b.w. | 20,00 /WeldA.18 |
| | stam120/10--12 | b.w. | 25,00 /GhA.10 |
| | stam150/06--08 | b.w. | 18,00 /WeldA.18 |
| | stam150/08--10 | b.w. | 22,50 /WeldA.18 |
| | stam150/10--12 | b.w. | 26,00 /GhA.10 |
| | stam180/06--08 | b.w. | 20,00 /WeldA.18 |
| | stam180/08--10 | b.w. | 24,00 /WeldA.18/GhA.15 |
| | stam180/10--12 | b.w. | 27,50 /WeldB.37/GhA.15 |
| | stam180/12--14 | b.w. | 38,00 /GhA.10-14/GhB.76 |
| | stam180/12--14 | co50 | 60,00 /G2.06 |
| | stam180/14--16 | b.w. | 45,00 /GhA.10-14/GhB.76 |
| | stam210/06--08 | b.w. | 20,00 /WeldB.37 |
| | stam210/08--10 | b.w. | 24,00 /WeldB.37 |
| | stam210/10--12 | b.w. | 28,00 /WeldB.37/GhA.14 |
| | stam210/12--14 | b.w. | 38,00 /GhA.10-14/GhB.76 |
| | stam210/12--14 | co30 | 60,00 /AdIII.25 |
| | stam210/12--14 | co50 | 60,00 /G2.05 |
| | stam210/12--14 | co25 | 60,00 /G2.07 |
| | stam210/14--16 | b.w. | 45,00 /GhA.10-14/GhA.76 |
| | stam210/14--16 | co50 | 65,00 /G2.05-06 |
| | stam210/14--16 | co25 | 65,00 /AdIII.26 |
| | stam210/16--18 | b.w. | 60,00 /GhB.76 |

| Salix | Wilg - Saule | | |
|--|---------------------|-------|--|
| alba 'Chermesina' | 200/250 | b.w. | 11,00 /Oos1C.04-05 |
| = Knotwilg. Twijgen oranje in winter. Wordt 10 meter hoog. | HT 08--10 | b.w. | 18,00 /VerpB.22/VerpC.13 |
| | HT 10--12 | b.w. | 24,00 /VerpB.23/VerpC.13/GhA.90 |
| | HT 12--14 | b.w. | 28,00 /VerpC.14 |
| alba 'Ename' | 175/200 | b.w. | 10,00 /Oos1C.07 |
| =Knotwilg. Originele knotwilg uit de Vlaamse Ardennen met bruingroene takken in de winter. | HT 06--08 | b.w. | 15,00 /GhA.89 |
| | HT 08--10 | b.w. | 19,50 /GhA.89 |
| alba 'Liempde' | 200/250 | b.w. | 11,00 /Oos1C.01-02-03 |
| Knotwilg. Twijgen purperzwart in de winter. | HT 06--08 | b.w. | 15,00 /VerpB.20 |
| | HT 08--10 | b.w. | 18,00 /VerpB.21/GhA.89 |
| | HT 10--12 | b.w. | 24,00 /GhA.89 |
| | HT 12--14 | b.w. | 28,00 /GhA.89 |
| | HT 14--16 | b.w. | 32,00 /GhA.89 |
| | HT 16--18 | b.w. | 35,00 /VerpC.12 |
| | HT 18--20 | b.w. | 42,50 /VerpC.12 |
| alba 'Tristis' | 200/250 | b.w. | 15,00 /Oos1C.06 |
| = Treurwilg. Twijgen geelgroen in winter. Wordt ca. 10 meter hoog. | HT 06--08 | b.w. | 18,00 /GhA.02 |
| | HT 08--10 | b.w. | 22,00 /GhA.02 |
| | HT 08--10 | co30 | 35,00 /G3.29 |
| | HT 12--14 | co30 | 50,00 /AdVlb.21 |
| | HT 16--18 | co45 | 70,00 /AdVlb.21 |
| | HT 60--70 | kluit | 825,00 /GhA.02 |
| exigua | 250/300 | co10 | 15,00 /AdVlb.22 |
| =Wilg tot 4 meter hoog met zeer smal witgroen blad | 250/300 | co7.5 | 15,00 /G3.18 |

| Sophora | Honingboom - - | | |
|---|-----------------------|-------|---------------------------|
| japonica | HT 10--12 | co30 | 55,00 /H6.32/G3.23 |
| = Boom tot 15 meter hoog met witgele bloemtrossen van 25 cm lang in augustus. | HT 12--14 | b.w. | 38,50 /Oos1A.20 |
| | HT 14--16 | b.w. | 50,00 /Oos1A.20 |
| | HT 16--18 | b.w. | 60,00 /Oos1A.20 |
| | HT 16--18 | co60 | 75,00 /H6.32 |
| | HT 18--20 | b.w. | 75,00 /Oos1A.25 |
| | HT 20--25 | b.w. | 120,00 /Oos1A.25 |
| | HT 20--25 | kluit | 160,00 /Oos1A.25 |
| | HT 30--40 | b.w. | 225,00 /GhA.01 |

| Sorbus | Lijsterbes - Sorbier | | |
|--|-----------------------------|-------|---------------------------------|
| aria 'Magnifica' | HT 12--14 | b.w. | 28,00 /Spoor.14 |
| = Bladeren onderaan witviltig. Bessen groot (oranje). Wordt 10 meter hoog. | HT 14--16 | b.w. | 35,00 /Spoor.14/Oos1.73 |
| | HT 16--18 | b.w. | 40,00 /Spoor.14/Oos1A.73 |
| | HT 16--18 | kluit | 95,00 /Spoor.14/Oos1A.73 |
| | HT 25--30 | b.w. | 150,00 /GhA.01 |
| | HT 25--30 | kluit | 240,00 /GhA.93 |

| Sorbus | Lijsterbes - Sorbier | | | |
|---|-----------------------------|-------|--------------|------------------|
| aucuparia = Gewone lijsterbes. Wordt 10 m hoog. | HT 06--08 | b.w. | 14,00 | /GhA.93 |
| | HT 08--10 | b.w. | 16,00 | /GhA.94 |
| | HT 10--12 | b.w. | 18,50 | /GhA.94 |
| | HT 12--14 | b.w. | 26,00 | /VerpA.35/GhA.95 |
| | HT 14--16 | b.w. | 30,00 | /VerpA.35 |
| | HT 16--18 | b.w. | 35,00 | /VerpA.36 |
| 'Emile' = Lijsterbes met smalle zilvergrijze bladeren. | 200/250 | co10 | 22,50 | /AdVlb.07 |
| 'Gibsiit' = Boom tot 6 meter met grote, rode vruchten in de zomer. | HT 14--16 | b.w. | 30,00 | /Oos1A.74 |
| | HT 16--18 | b.w. | 35,00 | /Oos1A.74 |
| hupehensis 'Rosea' = Kleine boom tot 6 meter met roze bessen. | HT 06--08 | co18 | 25,00 | /H6.13 |
| intermedia = Zweedse meelbes. Vruchten oranje-rood. Wordt 8 meter hoog. | 200/250 | b.w. | 12,50 | /GhB.66-67 |
| | 250/300 | b.w. | 15,00 | /WeldB.21-22 |
| | HT 06--08 | b.w. | 18,00 | /Oos1A.26 |
| | HT 08--10 | b.w. | 20,00 | /Oos1A.26 |
| | HT 12--14 | b.w. | 29,50 | /Spor.15 |
| | HT 14--16 | b.w. | 32,50 | /Spor.15 |
| koehneana = Kleine boom tot 3 meter met prachtige, witte bessen. | 040/060 | co3 | 5,00 | /AdVlb.10 |
| | 040/060 | co7.5 | 8,00 | /AdIII.06 |
| | 125/150 | kluut | 12,50 | /Gas.28 |
| tormalis = Boom tot 10 meter hoog. | HT 08--10 | b.w. | 20,00 | /NeetA.16 |
| | HT 10--12 | b.w. | 22,00 | /NeetA.17 |
| | HT 12--14 | b.w. | 25,00 | /NeetA.16 |
| | HT 14--16 | b.w. | 30,00 | /NeetA.17 |
| vilmorinii = Kleine boom tot 5 meter met wit-rose bessen. | HT 06--08 | co18 | 22,50 | /H6.13 |
| 'White Swan' = Boom tot 6 meter met zuiverwitte bessen. | 250/300 | co18 | 18,00 | /H6.13 |
| | HT 06--08 | co23 | 32,50 | /H6.13 |

| Tilia | Linde - Tilleul | | | |
|--|------------------------|---------|---------------|--|
| americana 'Nova' = Linde met grote bladeren, wordt 15 meter hoog. | HT 20--25 | kluut | 160,00 | /Oos1A.10-11 |
| | HT 35--40 | kluut | 325,00 | /Oos1A.10-11 |
| cordata = Kleinbladige linde. Bladeren hartvormig. Bloei : begin juli (welriekend). Wordt 20 meter hoog. | 175/200 | b.w. | 11,00 | /Tim.05-06-07-08 |
| | 200/250 | b.w. | 13,00 | /WeldB.23-24 |
| | 250/300 | b.w. | 16,00 | /WeldA.22 |
| | HT 06--08 | b.w. | 18,00 | /WeldB.22/WeldA.22-23-24-25/GhA.12 |
| | HT 08--10 | b.w. | 22,00 | /WeldB.08-22/Oos1A.14/GhA.12 |
| | HT 10--12 | b.w. | 28,00 | /WeldB.08/Oos1A.02-15-23-83/GhA.12-13-96 |
| | HT 12--14 | b.w. | 36,00 | /GhA.12-13/GhA.96/WeldB.09/Oos1A.03/Oos1A.24/Oos1A.8 |
| | HT 14--16 | b.w. | 50,00 | /GhA.96/WeldB.10/Oos1A.03/Oos1A.50 |
| | HT 16--18 | b.w. | 70,00 | /WeldB.01/Oos1A.03 |
| | HT 16--18 | co50 | 95,00 | /G3.12 |
| | HT 18--20 | b.w. | 100,00 | /Oos1A.50/WeldB.01 |
| | HT 25--30 | b.w. | 150,00 | /GhA.01 |
| | HT 25--30 | kluut | 225,00 | /GhA.01 |
| cordata 'Green Globe' = Bollinde. | HT 12--14 | co25 | 75,00 | /G3.A |
| cordata 'Greenspire' = Kleinbladige linde met opwaartse groeiwijze. | 250/300 | b.w. | 18,00 | /WeldA.21 |
| | HT 06--08 | b.w. | 22,50 | /WeldA.22/GhA.11 |
| | HT 08--10 | b.w. | 25,00 | /GhA.11/Pus.07 |
| | HT 10--12 | b.w. | 29,50 | /GhA.12/Pus.07/GhC.18 |
| | HT 12--14 | b.w. | 39,50 | /GhA.01/GhC.18 |
| | HT 14--16 | b.w. | 60,00 | /GhA.01 |
| cordata 'Lico' = Bollinde | HT 30--40 | dr. kl. | 425,00 | /GhA.01 |
| | HT 10--12 | co25 | 45,00 | /G3.B |

| Tilia | Linde - Tilleul | | |
|--|------------------------|---------|--|
| euchlora | 080/100 | co3 | 9,50 /SrAd.C/SrAd.G |
| = Krimlinde. Boom tot 15 meter, veel gebruikt als leilinde. Heeft geen last van druipen. | 200/250 | b.w. | 17,00 /WeldA.20-21 |
| | 250/300 | b.w. | 18,00 /WeldA.20-21 |
| | HT 06--08 | b.w. | 20,00 /WeldA.20-21/GhB.62-63 |
| | HT 08--10 | b.w. | 26,50 /NeetA.08/GhA.06-07/GhB.62-63 |
| | HT 10--12 | b.w. | 32,00 /NeetA.08/GhA.06-07 |
| | HT 12--14 | b.w. | 42,50 /NeetA.08/GhA.06-07 |
| | HT 14--16 | b.w. | 60,00 /NeetA.08 |
| flavescens 'Glenleven' | HT 18--20 | b.w. | 100,00 /GhA.01 |
| = Linde met overvloedige bloei einde juni | HT 20--25 | b.w. | 125,00 /GhA.01 |
| | HT 20--25 | kluit | 170,00 /GhA.01 |
| henryana | 150/175 | b.w. | 25,00 /WeldC.40 |
| = Aparte, speciale linde met getande bladeren. Wordt 6 meter hoog. Bloeit 's zomers met geurende bloemen. | 175/200 | co18 | 28,50 /Sr3.E&G |
| | 175/200 | b.w. | 28,50 /WeldC.40 |
| | 200/250 | b.w. | 32,50 /WeldC.40/GhB.62 |
| | 200/250 | co25 | 39,50 /Sr3.D&F |
| | 250/300 | co30 | 45,00 /SrAd.A |
| Leilinde, niet voorgeleid 2 étages | HT 08--10 | b.w. | 35,00 |
| | HT 08--10 | co40 | 60,00 /SrAd.D |
| | HT 10--12 | b.w. | 38,50 |
| | HT 10--12 | co40 | 60,00 /SrAd.D |
| | HT 12--14 | b.w. | 45,00 |
| Leilinde, niet voorgeleid 3 étages | HT 08--10 | b.w. | 45,00 |
| | HT 10--12 | b.w. | 48,50 |
| | HT 12--14 | b.w. | 55,00 |
| Leilinde, voorgeleid 2 étages | HT 10--12 | b.w. | 80,00 |
| | HT 12--14 | b.w. | 90,00 |
| | HT 14--16 | b.w. | 100,00 |
| Leilinde, voorgeleid 3 étages | HT 10--12 | b.w. | 100,00 |
| | HT 12--14 | b.w. | 105,00 |
| | HT 14--16 | b.w. | 110,00 |
| | HT 14--16 | co60 | 125,00 /H6 |
| Leilinde, voorgeleid 4 étages | HT 10--12 | b.w. | 110,00 |
| | HT 10--12 | co45 | 135,00 /AdVlb.16 |
| | HT 12--14 | b.w. | 120,00 |
| | HT 12--14 | co45 | 145,00 /AdVlb.16 |
| | HT 14--16 | b.w. | 130,00 |
| platyphyllos | 125/150 | co3 | 5,00 /AdIV.08 |
| = Grootbladige Linde. Wordt 20 meter hoog, bloeit eind juni met geurende bloemen. Veelgevraagd als leilinde! | 200/250 | b.w. | 14,00 /WeldB.24 |
| | 250/300 | b.w. | 16,00 /WeldA.26/WeldA.33 |
| | 300/350 | b.w. | 18,50 /WeldA.27/WeldA.34 |
| | HT 06--08 | b.w. | 16,50 /WeldB.12/WeldB.24/WeldA.28/WeldA.35 |
| | HT 08--10 | b.w. | 20,00 /WeldB.12/WeldB.25/WeldB.34/WeldA.29/WeldA.39 |
| | HT 08--10 | co30 | 45,00 /AdVlb.14 |
| | HT 10--12 | b.w. | 26,50 /WeldB.34/Pus.12 |
| | HT 10--12 | co30 | 55,00 /G3.12 |
| | HT 12--14 | b.w. | 33,50 /GhA.01/WeldB.35/VerpA.44/Pus.12 |
| | HT 12--14 | co45 | 75,00 /AdVlb.14 |
| | HT 14--16 | b.w. | 55,00 /WeldB.35/VerpA.01/VerpA.45/Pus.12 |
| | HT 14--16 | co50 | 95,00 /G3.12 |
| | HT 16--18 | b.w. | 80,00 /Pus.12/WeldB.36/VerpA.03/VerpA.46/Oos1A.50 |
| | HT 18--20 | b.w. | 110,00 /GhA.02/VerpA.05/Oos1A.12/Oos1A.50 |
| | HT 18--20 | kluit | 150,00 /Oos1A.50/VerpA.05/Oos1A.12 |
| | HT 20--25 | b.w. | 135,00 /GhA.01/Oos1A.11-12/Oos1A.50/Oos1A.47/Pus.10 |
| | HT 20--25 | dr. kl. | 190,00 /OoS1A.11-12/Oos1A.50/Oos1A.47/P |
| | HT 25--30 | dr. kl. | 245,00 /GhA.01/Oos1A.11-13/Pus.10 |
| | HT 30--40 | dr.kl. | 425,00 /Oos1A.13/Oos1A.47/Pus.10 |

| Tilia | Linde - Tilleul | | | |
|---|------------------------|-------|---------------|--|
| platyphyllos 'Delft' = Selectie met pyramidale kroon. | HT 18--20 | b.w. | 85,00 | /GhA.01 |
| | HT 20--25 | b.w. | 135,00 | /GhA.01 |
| | HT 20--25 | kluit | 190,00 | /GhA.01 |
| platyphyllos 'Prince's Street' Prachtige linde met opvallende rode takken en knoppen in de winter. Blad verkleurt geelgroen in de herfst. | HT 18--20 | b.w. | 90,00 | /GhA.01 |
| | HT 20--25 | b.w. | 135,00 | /GhA.01 |
| | HT 20--25 | kluit | 190,00 | /GhA.01 |
| platyphyllos 'Rubra' = Selectie met dieprode twijgen. | HT 06--08 | b.w. | 22,50 | /WeldB.22 |
| | HT 08--10 | b.w. | 26,50 | /WeldB.22 |
| tomentosa = Zilverlinde. | HT 10--12 | b.w. | 30,00 | /KapA.20 |
| | HT 12--14 | b.w. | 45,00 | /AdVlb.30 |
| | HT 20--25 | b.w. | 120,00 | /Oos1A.13 |
| | HT 20--25 | kluit | 175,00 | /Oos1A.13 |
| tomentosa 'Brabant' = Zilverlinde met witviltig blad, wordt 15 meter hoog. | HT 06--08 | b.w. | 20,00 | /WeldA.40-41 |
| | HT 08--10 | b.w. | 26,50 | /WeldA.40-41/GhA.11 |
| | HT 10--12 | b.w. | 30,00 | /WeldA.40-41/GhA.11 |
| | HT 14--16 | co30 | 72,50 | /G3.12 |
| | HT 30--40 | kluit | 425,00 | /Oos1A.11-12 |
| vulgaris 'Pallida' = Koningslinde. Boom tot 20 meter hoog, twijgen oranje-rood in de winter. | 125/150 | co10 | 8,00 | /AdVlb.07 |
| | 150/175 | co10 | 12,50 | /AdVlb.07 |
| | 200/250 | b.w. | 16,00 | /Tim.04 |
| | HT 06--08 | b.w. | 22,50 | /WeldB.21 |
| | HT 06--08 | co30 | 32,50 | /G3.11 |
| | HT 08--10 | b.w. | 26,50 | /GhB.104/Kap.19/Kap.22/ WeldB.21 |
| | HT 08--10 | co25 | 30,00 | /AdVlb.15 |
| | HT 10--12 | b.w. | 29,90 | /NeetA.03/WeldA.41/GhB. 105/KapA.19/KapA.21- 24/WeldB.15 |
| | HT 10--12 | co30 | 60,00 | /G3.12 |
| | HT 12--14 | b.w. | 35,00 | /NeetA.04/WeldA.41/GhB. 106/KapA.21- 24/WeldB.16/Pus.15 |
| | HT 14--16 | b.w. | 50,00 | /NeetA.04/WeldA.41/Weld B.16/Pus.15/GhB.107 |
| | HT 16--18 | b.w. | 70,00 | /NeetA.06/WeldB.16/Pus. 15 |
| | HT 16--18 | co70 | 129,50 | /G3.10/G3.11 |

| Ulmus | Olm - Orme | | | |
|--|-------------------|-------|--------------|---------|
| carpinifolia 'Wredei' = Zuilvorm met frisgele bladeren, wordt 5 meter hoog. | 200/250 | co18 | 22,50 | /G3.21 |
| | 250/300 | kluit | 24,00 | /Pus.10 |
| | 250/300 | co18 | 32,50 | /G3.22 |
| | 300/350 | kluit | 29,50 | /Pus.10 |
| glabra 'Pendula' = Ruwe iep. Boom tot 15 meter hoog, veel gebruikt voor brandhout. | HT 12--14 | co40 | 72,50 | /G3.26 |

| Zelkova | - - - | | | |
|--|--------------|------|--------------|-----------|
| serrata = Zeldzame boom met afschilferende schors, wordt 10 meter hoog. | 150/175 | b.w. | 15,00 | /WeldC.36 |
| | 175/200 | co5 | 16,00 | /AdIII.05 |
| | HT 12--14 | b.w. | 45,00 | /KapA.18 |
| | HT 14--16 | b.w. | 60,00 | /KapA.18 |
| serrata 'Flekova' Boom tot 10 meter met vaasvormige, attractieve groeiwijze met mooi blad. | 200/250 | b.w. | 20,00 | /WeldC.35 |